

Seriya 8, Ugradna rerna, 60 x 60 cm, Nerđajući čelik HBG6764S1



1 x Pleh, emajl, 1 x Rešetka, 1 x Univerzalna posuda za pečenje

HEZ327000 Kamena ploča za pečenje, HEZ530000 2 mala pleha za pečenje, HEZ531010 :, HEZ532010 Tiganj, HEZ617000 Pleh za pečenje za picu, okrugli, HEZ625071 Gril pleh, HEZ631070 :, HEZ632070 :, HEZ633001 Poklopac za duboki pleh za pečenje, HEZ633070 Profi duboki pleh za pečenje, HEZ634000 :, HEZ635000 :, HEZ636000 Staklena posuda, HEZ638270 Teleskop. vođice na izvlačenje - 2 nivoa, HEZ638370 Teleskop. vođice na izvlačenje - 3 nivoa, HEZ660050 Dodatni pribor za ugradne rerne, HEZ664000 :, HEZ915003 :, HEZG0AS00 :

Ugradna rerna sa funkcijama PerfectBake i PerfectRoast: dobijate savršene rezultate pečenja, i to automatski.

- **Senzor za savršeno pečenje:** jednostavan način za savršeno pečenje.
- **PerfectRoast:** precizno merenje unutrašnje temperature hrane za savršeno pečenje.
- **4D Vruć vazduh:** ravnomerna raspodela vatre za savršene rezultate - na bilo kom nivou.
- **TFT displej na dodir:** pokazuje čitak tekst i slike, za jednostavno upravljanje reonom.
- **Pirolitičko samočišćenje:** čišćenje bez napora zahvaljujući automatskom samočišćenju.

Tip instalacije: Ugradni
 Ugrađen sistem čišćenja: Piroliza + Hidroliza
 Dimenzije niše: 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Dimenzije aparata: 595x594x548 mm
 Dimenzije zapakovanog aparata: 670 x 670 x 680 mm
 Materijal ekrana: Stainless steel
 Materijal vrata: Glass
 Neto težina: 38.9 kg
 Neto zapremina - pećnica 1: 71 l
 Načini grejanja: .4D vrući vazduh, Odležavanje, Gril pune širine, Vrući vazduh EKO, Roštilj pola širine, Konvencionalno zagrevanje, Konvencionalno grejanje EKO, Postavke za pizzu, Kuvanje na niskoj temperaturi, Donje zagrevanje, Gril na vrućem vazduhu, predzagrevanje, zagrevanje
 Regulisanje temperature:elektronski
 Number of interior lights: 1
 Dužina priključnog kabla: 120.0 cm
 EAN kod:4242002808062
 Number of cavities (2010/30/EC): 1
 Energetska klasa: A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):0.87 kWh/ciklus
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):69 kWh/ciklus
 Energy efficiency index (2010/30/EC):81.2 %
 Priključna snaga:3600 W
 Zaštita: 16 A
 Voltaža: 220-240 V
 Frekvencija:60; 50 Hz
 Tip utičnice: Gardi utikač sa uzemljenjem
 Ugrađen dodatni pribor: 1 x Pleh, emajl, 1 x Rešetka, 1 x Univerzalna posuda za pečenje



4 242002 808062

Serija 8, Ugradna rerna, 60 x 60 cm, Nerđajući čelik HBG6764S1

Ugradna rerna sa funkcijama PerfectBake i PerfectRoast: dobijate savršene rezultate pečenja, i to automatski.

Tip rerne / načini grejanja:

- Rerna sa 13 načina grejanja: 4D vrući vazduh, Vrući vazduh Eco, Gornje/donje grejanje, Gornje/donje grejanje Eco, Roštilj sa kruženjem vazduha, Velikopovršinski roštilj, Malopovršinski roštilj, Pica (opcija za pečenje pice), Donje grejanje, Kuvanje na niskoj temperaturi, Odmrzavanje, Grejanje posude za posluživanje, Održavanje toplote (za pripremljena jela)
- Opseg temperature: 30 °C - 300 °C
- Zapremina: 71 l

Okačene police / šine

- Broj nivoa police: 5
- Jednonivojske teleskopske izvlačive vođice, potpuno izvlačenje, sa funkcijom Stop, otporni na pirolizu

Dizajn:

- Komandni prsten
- Unutrašnja površina šupljine: emajl antracit

Čišćenje:

- Piroliza - samočišćeća automatika
- Pomoc pri čišćenju
- Potpuno staklena unutrašnja strana vrata

Komfor:

- 3x2,5" TFT ekran u boji za prikaz teksta sa dugmadi osetljivom na dodir
- Elektronski programski sat
- Automatsko predlaganje temperature
- Prikaz aktualne temperature Prikaz trenutne temperature u rerni Postavka Sabbath
- Klasično otvaranje, SoftClose - meko zatvaranje, SoftOpen i SoftClose: nežno otvaranje i zatvaranje vrata rerne
- Horizontalna ručka
- Napredni automatski programi Bosch Assist
- Senzor za pečenje PerfectBake
- Sonda za pečenje sa više tačaka PerfectRoast
- Brzo zagrevanje
- Halogensko osvetljenje, prekidač za osvetljenje rerne
- Rashladni ventilator

Pripadajući pribor:

- Univerzalna posuda za pečenje, Rešetka, Pleh, emajl

Bezbednost:

- Veoma niska temperatura vrata
- door lock electronic
- Sigurnosna brava za decu Sigurnosno isključivanje Indikator preostale toplote Start/Stop dugme Kontaktni prekidač za vrata

Tehničke informacije:


- Dužina strujnog kabla: 120 cm
- 220 - 240 V

- Prikjučna snaga: 3.6 kW kW
- Energetska klasa (prema EU br. 65/2014): A+(na skali energetske klase od A+++ do D)
- Potrošnja električne energije po ciklusu u konvencionalnom režimu: 0.87 kWh
- Potrošnja električne energije po ciklusu u turbo konvencionalnom režimu: 0.69 kWh
- Broj prostora za pečenje: 1 Izvor toplote: električna rerna Zapremina: 71 l


Dimenzije:

- Dimenzije (VxŠxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimenzije niše (VxŠxD): 585 - 595 x 560 - 568 x 550
- „Pogledajte ugradne dimenzije naznačene u dijagramu za ugradnju“
- Preporučujemo vam da izaberete komplementarne proizvode unutar SER8, kako bi se osigurao optimalan dizajn kombinacija ugrađenih uređaja.

**Serija 8, Ugradna rerna, 60 x 60 cm,
Nerđajući čelik
HBG6764S1**




Mere u milimetrima



Mere u milimetrima

If the appliance will be installed underneath a hob, the following worktop thicknesses (including substructure if necessary) must be taken into account.

Hob type	min. worktop thickness	
	fitted	flush
Induction hob	37 mm	38 mm
Full surface Induction hob	47 mm	48 mm
Gas hob	30 mm	38 mm
Electric hob	27 mm	30 mm



Mere u milimetrima