

Serija 2, Ugradni frižider sa odeljkom zamrzivača, 122.5 x 56 cm, Fiksna šarka
KIL24NFF1



Frižider razreda F sa fiokom MultiBox valovitim dnom: čuva vaše voće i povrće - hladi vrlo efikasno.

- **LED osvetljenje:** ravnomerno i bez blještanja osvetljava frižider tokom celog životnog veka aparata.

Tehnički podaci



4 242005 141067

Dodatni pribor

- 1 x Posuda za jaja
- 1 x Posuda za ledene kocke

Seriya 2, Ugradni frižider sa odeljkom zamrzivača, 122.5 x 56 cm, Fiksna šarka KIL24NFF1

Frižider razreda F sa fiokom MultiBox valovitim dnom: čuva vaše voće i povrće - hladi vrlo efikasno.

Dizajn

- LED osvetljenje
- Unutrašnjost pogodna za čišćenje
- Pljosnata šarka

Komfor i bezbednost

- Elektronsko rukovanje i podešavanje temperature sa LED prikazom
- 1 kompresor / 1 krug hlađenja
- Automatsko otapanje frižidera

Rashladni deo

- Broj površina za odlaganje od sigurnosnog stakla: 5, od toga podesive po visini: 4
- Broj polica za odlaganje na vratima: 4

Svežina

- MultiBox: providna fioka sa talasastim dnom, idealna za odlaganje voća i povrća

Deo za zamrzavanje

- Pregrada za zamrzavanje
- Pregrada za zamrzavanje

Dimenzije

- Dimenzije (V x Š x D): 122 x 54 x 54 cm
- Ugradne dimenzije (V x Š x D): 122.5 x 56 x 55 cm


Tehničke informacije

- Desno otvaranje vrata, promenljivo
- Napon: 220 - 240 V V


Pribor

- Posudica za kocke od leda, Nosač za jaja
- Klasa energetske efikasnosti(EU19_EEK_D): F
- Neto zapremina (l): 200 l
- Ukupan kapacitet zamrzivača (l): 183 l
- Kapacitet zamrzavanja (l): 17 l
- Kapacitet zamrzavanja (kg/24h) : 3.5 kg
- Prosečna godišnja potrošnja energije u kilovat satima godišnje (kWh/a): 189
- Klimatska klasa: ST
- Emisije buke u vazduhu : 37 dB
- Čuvanje kod kvara električne energije (h): 8

Serija 2, Ugradni frižider sa odeljkom zamrzivača, 122.5 x 56 cm, Fiksna šarka KIL24NFF1



Mere u milimetrima
Preporuka, veličina procepa za ravnu šarku



| F | R | X |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 21 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 22 | 0 | 4 |
| | 1 | 3,5 |
| | 2-3 | 3 |

Potrebno je pridržavati se preporučenih veličina procepa kako bi se obezbedilo otvaranje vrata uređaja bez sudaranja i izbegla oštećenja na kuhinjskom nameštaju.

