

**Seriya 6, Ugradni frižider sa odeljkom zamrzivača, 177.5 x 56 cm, Fiksna šarka
KIL82AFF0**



3 x Posuda za jaja, 1 x Posuda za ledene kocke

KSZ10020 :
KSZB0S00 :

Frižider razreda F sa fiokom HydroFresh i upravljanjem TouchControl: posebno efikasan - do dva puta duže čuva svežinu vašeg voća i povrća.

- **LED osvetljenje:** ravnomerno i bez blještanja osvetljava frižider tokom celog životnog veka aparata.
- **Polica sa jednostavnim pristupom:** staklena polica na izvlačenje pruža ti bolji pristup sadržaju frižidera.
- **VarioShelf:** prostor za flaše i posude sa deljivim staklenim policama, koje možete odvojiti i gurnuti jednu pod drugu.
- **SuperCooling:** namirnice, koje ste ponovo stavili u frižider brže hladi i tako štiti već ohlađene namirnice.

Klasa energetske efikasnosti: F
Prosečna godišnja potrošnja energije u kilovat satima godišnje (kWh/a): 222 kWh/annum
Zbir zapremina odeljaka za zamrzavanje: 34 l
Zbir zapremina odeljaka za hlađenje: 252 l
Emisije buke u vazduhu: 36 dB(A) re 1pW
Klasa emisije buke u vazduhu: C
Tip instalacije: Ugradni
Mogućnost biranja ukrasne ploče: ukrasna letvica nije dobavljiva
Visina: 1772 mm
Širina: 558 mm
Dubina: 545 mm
Dimenzije niše: 1775.0 x 560 x 550 mm
Neto težina: 61.9 kg
Priključna snaga: 90 W
Zaštita: 10 A
Otvaranje u: desno reverzibilno
Voltaža: 220-240 V
Frekvencija: 50 Hz
Dužina priključnog kabla: 230.0 cm
Broj kompresora: 1
Broj nezavisnih rashladnih sistema: 1
Unutrašnji ventilator: Ne
Uklonjiva ukrasna ploča: Da
Broj podesivih polica u frižideru (komad): 4
Police za boce: Ne
EAN kod: 4242005215423
Marka: Bosch
Međunarodna oznaka: KIL82AFF0
Linija proizvoda: Frižider
Frostfree sistem: Ne
Način montaže: Potpuno ugradni
Ugrađen dodatni pribor: 3 x Posuda za jaja, 1 x Posuda za ledene kocke



**Serija 6, Ugradni frižider sa odeljkom
zamrzivača, 177.5 x 56 cm, Fiksna
šarka
KIL82AFF0**

**Frižider razreda F sa fiokom HydroFresh i
upravljanjem TouchControl: posebno
efikasan - do dva puta duže čuva svežinu
vašeg voća i povrća.**

Dizajn

- LED osvetljenje frižidera

Komfor i bezbednost

- Elektronsko rukovanje i podešavanje temperature sa digitalnim prikazom
- FreshSense - konstantna temperatura zahvaljujući inteligentnoj senzornoj tehnologiji
- Automatsko otapanje frižidera
- Akustički signal upozorenja kod otvorenih vrata

Rashladni deo

- Br. površina za odlaganje od sigurnosnog stakla: 5 (podesive po visini: 4), od toga 1 VarioShelf deljiva staklena polica, 1 EasyAccess izvlačiva polica
- Broj polica za odlaganje na vratima: 5, od toga 1 pregrada za puter / sir

Svežina

- VitaFresh plus fioka sa teleskopskim izvlačenjem i podesivom vlažnošću - čuva svežinu voća i povrća do 2x duže
- MultiBox sa teleskopskim izvlačenjem - providna fioka sa talasastim dnom, idealna za odlaganje voća i povrća

Deo za zamrzavanje

- Pregrada za zamrzavanje

Dimenzije

- Dimenzije (V x Š x D): 177 x 56 x 55 cm
- Ugradne dimenzije (V x Š x D): 177.5 x 56 x 55 cm

Tehničke informacije

- Desno otvaranje vrata, promenljivo
- Priključna snaga: 90 W
- Napon: 220 - 240 V V



Pribor

- 3 x Posuda za jaja, 1 x Posuda za ledene kocke
- Nosač za boce

Osnovne informacije

- Klasa energetske efikasnosti(EU19_EEK_D): F
- Neto zapremina (l): 286 l
- Ukupan kapacitet zamrzivača (l): 252 l
- Kapacitet zamrzavanja (l): 34 l
- Kapacitet zamrzavanja (kg/24h) : 4 kg
- Prosečna godišnja potrošnja energije u kilovat satima godišnje (kWh/a): 222
- Klimatska klasa: SN-ST
- Emisije buke u vazduhu : 36 dB
- Čuvanje kod kvara električne energije (h): 16

**Seriya 6, Ugradni frižider sa odeljkom
zamrzivača, 177.5 x 56 cm, Fiksna
šarka**
KIL82AFF0



Maksimalna dozvoljena težina prednjih strana uređaja

Postavljene prednje strane uređaja koje prekoračuju dozvoljenu težinu mogu da izazovu oštećenje i dovedu do funkcionalnog oštećenja šarki

Δ Težina


A: Visina vrata uređaja uključujući šarke u mm

B: Neamortizovana šarka, prednja strana uređaja u kg



C: Amortizovana šarka, prednja strana uređaja u kg

D: Dodatno moguće opterećenje u kg sa kompletom za teško opterećenje

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	




Mere u milimetrim



Mere u milimetrima

Maksimalno dozvoljena težina prednje strane nameštaja




Montirana vrata nameštaja, koja prekoračuju dozvoljenu težinu, mogu uzrokovati oštećenja i ugrožavanje funkcija.

T: visina vrata uređaja uklj. šarke u mm:	šarku bez amortizacije, vrata u kg:	šarku sa amortizacijom, vrata u kg:
1500-1750	22	22

Mere u milimetrima

Preporuka, veličina procepa za ravnu šarku



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Potrebno je pridržavati se preporučenih veličina procepa kako bi se obezbedilo otvaranje vrata uređaja bez sudaranja i izbegla oštećenja na kuhinjskom nameštaju.