

**BOSCH**

**Serija 6, Ugradni frižider, 122.5 x 56 cm, Fiksna šarka  
KIR41AFF0**



A  
G  
F



**Dodatni pribor**

2 x Posuda za jaja

**Posebni dodatni pribor**

KFZ40AX0 :

KFZ40SX0      Vrata od nerđajućeg čelika

KSZ10020 :

KSZGGM00 :

**Frižider razreda F sa fikom VitaFresh plus i upravljanjem TouchControl: vrlo efikasan - do dva puta duže čuva svezinu vašeg voća i povrća.**

- **LED osvetljenje:** ravnomerne i bez blještanja osvetljava frižider tokom celog životnog veka aparata.
- **Polica sa jednostavnim pristupom:** staklena polica na izvlačenje pruža ti bolji pristup sadržaju frižidera.
- **VarioShelf:** prostor za flaše i posude sa deljivim staklenim policama, koje možete odvojiti i gurnuti jednu pod drugu.
- **SuperCooling:** namirnice, koje ste ponovo stavili u frižider brže hlađi i tako štiti već ohlađene namirnice.
- **Fresh Sense:** uvek pouzdana regulacija temperature.

**Tehnički podaci**

Klasa energetske efikasnosti:	F
Prosečna godišnja potrošnja energije u kilovat satima godišnje (kWh/a):	123 kWh/annum
Zbir zapremina odeljaka za zamrzavanje:	0 l
Zbir zapremina odeljaka za hlađenje:	211 l
Emisije buke u vazduhu:	33 dB(A) re 1 pW
Klasa emisije buke u vazduhu:	B
Tip instalacije:	Ugradni
Mogućnost biranja ukrasne ploče:	ukrasna letvica dobavljava
Visina:	1221 mm
Širina:	558 mm
Dubina:	545 mm
Dimenzije niše:	1225.0 x 560 x 550 mm
Neto težina:	49.1 kg
Priklučna snaga:	90 W
Zaštita:	10 A
Otvaranje u:	desno reverzibilno
Voltaža:	220-240 V
Frekvencija:	50 Hz
Dužina priključnog kabla:	230.0 cm
Broj kompresora:	1
Broj nezavisnih rashladnih sistema:	1
Unutrašnji ventilator:	Ne
Uklonjiva ukrasna ploča:	Da
Broj podešivih polica u frižideru (komad):	5
Police za boce:	Ne
EAN kod:	.4242005153992
Marka:	Bosch
Medunarodna oznaka:	KIR41AFF0
Linija proizvoda:	Frižider
Frostfree sistem:	Ne
Način montaže:	Potpuno ugradni
Ugrađen dodatni pribor:	2 x Posuda za jaja



## Serija 6, Ugradni frižider, 122.5 x 56 cm, Fiksna šarka KIR41AFF0

**Frižider razreda F sa fiokom VitaFresh plus i upravljanjem TouchControl: vrlo efikasan - do dva puta duže čuva svežinu vašeg voća i povrća.**

### Dizajn

- LED osvetljenje

### Komfor i bezbednost

- Elektronsko rukovanje i podešavanje temperature sa digitalnim prikazom
- FreshSense - konstantna temperatura zahvaljujući inteligentnoj senzornoj tehnologiji
- Automatsko otapanje frižidera
- Super hlađenje
- Akustički signal upozorenja kod otvorenih vrata

### Rashladni deo

- Br. površina za odlaganje od sigurnosnog stakla: 6 (podesive po visini: 5), od toga 1 VarioShelf deljiva staklena polica, 1 EasyAccess izvlačiva polica
- Broj polica za odlaganje na vratima: 4, od toga 1 pregrada za puter / sir

### Svežina

- VitaFresh plus fioka sa podesivom vlažnošću - čuva svežinu voća i povrća do 2x duže

### Dimenzije

- Dimenzije (V x Š x D): 122 x 56 x 55 cm
- Ugradne dimenzije (V x Š x D): 122.5 x 56 x 55 cm

### Tehničke informacije

- Desno otvaranje vrata, promenljivo
- Priključna snaga: 90 W
- Napon: 220 - 240 V V

### Pribor

- Nosač za jaja


### Osnovne informacije

- Klasa energetske efikasnosti(EU19\_EEK\_D): F
- Neto zapremina (l): 211 l
- Ukupan kapacitet zamrzivača (l): 211 l
- Prosečna godišnja potrošnja energije u kilovat satima godišnje (kWh/a): 123
- Klimatska klasa: SN-ST
- Emisije buke u vazduhu : 33 dB





**BOSCH**

**Serija 6, Ugradni frižider, 122.5 x 56 cm, Fiksna šarka  
KIR41AFF0**



A: Air inlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options  
B: Air outlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options



**Maksimalna dozvoljena težina prednjih strana uređaja**

Postavljanje prednje strane uređaja koje prekoračuju dozvoljenu težinu mogu da izazovu oštećenje i dovedu do funkcionalnog oštećenja šarki

Δ Težina

A: Visina vrata uređaja uključujući šarku u mm


B: Neamortizovana šarka, prednja strana uređaja u kg

C: Amortizovana šarka, prednja strana uređaja u kg


D: Dodatno moguće opterećenje u kg sa kompletom za teško opterećenje

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	


B+5 / C+5




Mere u milimetrima



Mere u milimetrima  
Preporuka, veličina procepa za ravnu šarku



Mere u milimetrima



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Potrebno je pridržavati se preporučenih veličina procepa kako bi se obezbeđilo otvaranje vrata uređaja bez sudaranja i izbegla oštećenja na kuhinjskom nameštaju.