

Serija 6, Samostojeći frižider, 186 x 60 cm, Čelična mat obrada protiv otisaka prstiju KSV36BIEP



Posebni dodatni pribor

KSZ10010 :
KSZ10030 :
KSZ39AL00 Spojni deo

Frižider razreda F sa fiokom HydroFresh: vrlo štedljiva potrošnja - do dva puta duže čuva svežinu vašeg voća i povrća.

- **LED osvetljenje:** ravnomerno i bez blještanja osvetljava frižider tokom celog životnog veka aparata.
- **Polica sa jednostavnim pristupom:** staklena polica na izvlačenje pruža ti bolji pristup sadržaju frižidera.
- **SuperCooling:** namirnice, koje ste ponovo stavili u frižider brže hladi i tako štiti već ohlađene namirnice.

Tehnički podaci

Klasa energetske efikasnosti¹: E
Prosečna godišnja potrošnja energije u kilovat satima godišnje (kWh/a)²: 116 kWh/annum
Zbir zapremina odeljaka za zamrzavanje: 0 l
Zbir zapremina odeljaka za hlađenje: 346 l
Emisije buke u vazduhu: 39 dB(A) re 1pW
Klasa emisije buke u vazduhu: C
Tip instalacije: Samostojeći
Mogućnost biranja ukrasne ploče: ukrasna letvica nije dobavljiva
Visina: 1860 mm
Širina: 600 mm
Dubina: 650 mm
Neto težina: 67.1 kg
Zaštita: 10 A
Otvaranje u: Levo reverzibilno
Voltaža: 220-240 V
Frekvencija: 50 Hz
Dužina priključnog kabla: 230.0 cm
Broj kompresora: 1
Broj nezavisnih rashladnih sistema: 1
Unutrašnji ventilator: Da
Uklonjiva ukrasna ploča: Da
Broj podesivih polica u frižideru (komad): 4
Police za boce: Da
EAN kod: 4242005216147
Marka: Bosch
Međunarodna oznaka: KSV36BIEP
Linija proizvoda: Frižider
Frostfree sistem: Vrata
Način montaže: Samostojeći



¹ Skala razreda energetske efikasnosti od A do G
² Na osnovu rezultata standardnog 24-časovnog testa. Stvarna potrošnja zavisi od upotrebe/položaja uređaja.

Serija 6, Samostojeći frižider, 186 x 60 cm, Čelična mat obrada protiv otisaka prstiju KSV36BIEP

Frižider razreda F sa fiokom HydroFresh: vrlo štedljiva potrošnja - do dva puta duže čuva svežinu vašeg voća i povrća.

Dizajn

- Vrata: nerđajući čelik antiFingerPrint, stranice: Pearl grey (VZF 07127)
- Vertikalna ručka, aluminijum
- LED osvetljenje

Komfor i bezbednost

- Elektronsko rukovanje i podešavanje temperature sa digitalnim prikazom
- FreshSense - konstantna temperatura zahvaljujući inteligentnoj senzornoj tehnologiji
- Super hlađenje
- Akustički signal upozorenja kod otvorenih vrata

Rashladni deo

- Dinamičko hlađenje sa unutrašnjim ventilatorom
- Automatsko otapanje frižidera
- Br. površina za odlaganje od sigurnosnog stakla: 7, od tih podesive po visini: 4, EasyAccess police: 5
- Nosač za flaše
- Br. površina za odlaganje na vratima: 5, od toga 1 sa EasyLift i Pregrada za puter/sir

Svežina

- VitaFresh plus fioka sa podesivom vlažnošću - čuva svežinu voća i povrća do 2x duže
- MultiBox sa teleskopskim izvlačenjem - providna fioka sa talasastim dnom, idealna za odlaganje voća i povrća

Dimenzije

- Dimenzije (V x Š x D): 186 x 60 x 65 cm

Tehničke informacije

- Levo otvaranje vrata, promenljivo
- Spređa nogice podesive po visini, pozadi točkići
- Ugao otvaranja vrata 90°
- Transportne ručke
- Napon: 220 - 240 V V

Pribor

Osnovne informacije

- Klasa energetske efikasnosti(EU19_EEK_D): E
- Neto zapremina (l): 346 l
- Prosečna godišnja potrošnja energije u kilovat satima godišnje (kWh/a): 116
- Klimatska klasa: SN-T
- Emisije buke u vazduhu : 39 dB



Serija 6, Samostojeći frižider, 186 x 60 cm, Čelična mat obrada protiv otisaka prstiju

KSV36BIEP



	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119,5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

a Visina
b Širina
c Dubina kada su vrata zatvorena bez drške i bez dela za razmak
d Dubina ormara bez dela za razmak
e Širina kada su vrata otvorena bez drške
f Dubina kada su vrata otvorena bez drške i bez dela za razmak

Mere u centimetrima



Mere u milimetrima



Mere u milimetrima