

**Serija 6, Ugradna modularna mašine
za pranje sudova, 60 cm, Nerđajući
čelik
SKE52M75EU**



**Mašina za pranje sudova ActiveWater
Smart sa podesivom visinom do 45 cm:
omogućava potpunu prilagodljivost visine
prilikom podešavanja.**

- **Staklo 40°C:** nežno pranje za vaše osjetljive čaše i stakleno posuđe.
- **Displej od 7 delova:** prikazuje preostalo vreme i standardne informacije, kao što je status ponovnog punjenja.
- **AquaStop:** štiti od curenja, sa 100% doživotnom garancijom.
- **Motor EcoSilence:** odlikuje se visokom uštedom energije, tihim radom i posebno dugim radnim vekom.
- **Garancija od 10 godina:** naše obećanje za kvalitet protiv pojave rđe u unutrašnjoj kadi.

Tehnički podaci

Klasa energetske efikasnosti: F
Potrošnja energije za 100 ciklusa pri eko programu: 61 kWh
Maksimalan broj kompleta za ručavanje: 6
Potrošnja vode u eko programu u litrima po ciklusu: 8.0 l
Trajanje programa: 3:55 h
Emisije buke u vazduhu: 49 dB(A) re 1 pW
Klasa emisije buke u vazduhu: C
Tip instalacije: Ugradni
Visina sa radnom pločom: 0 mm
Dimenzije aparata: 454 x 595 x 500 mm
Dubina sa otvorenim vratima na 90 stepeni: 845 mm
Podesivo podnožje: No
Neto težina: 22.0 kg
Bruto težina: 24.6 kg
Priključna snaga: 2400 W
Zaštita: 10 A
Voltaža: 220-240 V
Frekvencija: 50; 60 Hz
Dužina priključnog kabla: 175.0 cm
Tip utičnice: Gardi utikač sa uzemljenjem
Dužina cevi: 165 cm
Dužina cevi za odvođenje: 215 cm
EAN kod: 4242005198023
Način montaže: Stolni

Posebni dodatni pribor

HEZ860050 :
HEZ860060 :
SPZ5100 Vario korpica za jedaći pribor
SGZ3003 Korpa za srebrni pribor
SMZ1051EU :



4 242005 198023

Serija 6, Ugradna modularna mašine za pranje sudova, 60 cm, Nerđajući čelik SKE52M75EU

⁴ Trajanje programa Eco 50 °C

* Garancijske uslove možete pronaći na <https://www.bosch-home.rs/>

Mašina za pranje sudova ActiveWater Smart sa podešivom visinom do 45 cm: omogućava potpunu prilagodljivost visine prilikom podešavanja.

Kapacitet / potrošnja

- Klasa energetske efikasnosti¹: F
- Potrošnja energije² / vode³: 61 kWh / 8 l
- Kapacitet pranja: 6 kompleta
- Trajanje programa⁴: 3:55 (h:min)
- Jačina buke: 49 dB(A) re 1 pW
- Klasa emisije buke: C
- modularna mašina za pranje sudova

Programi / funkcije

- Br. programa - 5: Intenzivno 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Staklo 40 °C, Brzi 45 °C
- 5 temperatura pranja
- Br. posebnih funkcija - 2: VarioSpeed Plus, HygienePlus

Tehnologija čišćenja / senzorika

- ActiveWater hidraulični sistem
- EcoSilence Drive inverter motor
- Aqua-Sensor
- Automatsko prepoznavanje sredstva za čišćenje
- Izmenjivač toplote
- Regenerativna elektronika
- Sistem zaštite čaša
- Filtrirni sistem samočišćenja sa troslojnim talasastim sistemom filtriranja
- Talasasta prskalica

Sistem korpi

- Fleksibilni sistem korpi: - Boja korpi: srebrna - Sklopljivi delovi - Varijabilna korpica za pribor - Odlagalište za šoljice

Prikaz / upravljanje

- Elektronski prikaz preostalog vremena u minutima
- Boja indikatora: crvena
- Mogućnost kasnijeg uključivanja: 1 - 24 h
- LED prikaz za doziranje soli
- LED prikaz za doziranje sredstva za sjaj
- Zaključavanje podešavanja pred decomp

Sigurnost


- AquaStop: Bosch garancija za oštećenja nastala izlivanjem vode – tokom celog radnog veka uređaja.*
- Unutrašnjost od nerđajućeg čelika/Polinox
- Dimenzije aparata (VxŠxD): 45.4 x 59.5 x 50 cm

¹ Na skali energetske klase od A do G


² Potrošnja energije u kWh na 100 ciklusa (u programu Eco 50 °C)

³ Potrošnja vode u litrima po ciklusu (u programu Eco 50 °C)

**Serija 6, Ugradna modularna mašine
za pranje sudova, 60 cm, Nerđajući
čelik
SKE52M75EU**



Mere u mm



Nominalne dužine:	
AquaStop:	1,65 m
Odvodno crevo:	2,25 m
Mrežni kabl:	1,70 m
Produžetak:	
AquaStop:	2,20 m
Odvodno crevo:	2,00 m