


Serija 4, Ugradna mašina za pranje sudova, 60 cm, Čelična mat SMI4HVS00E



Posebni dodatni pribor

SGZ0BI02	Obrub i spojnica za ugr. maš. za sudove
SGZ1010	Produžetak cevi za sudomašinu
SMZ5000	Komplet za lakše ispiranje
SMZ5100	Vario korpica za pribor za jelo
SMZ5300	Držač za čaše

Fleksibilno stavljanje sudova i pametno daljinsko upravljanje mašinom za pranje sudova putem aplikacije Home Connect.

- **ExtraDry:** dodatna opcija za jače performanse sušenja.
- **Korpe VarioFlex i VarioDrawer:** poboljšane opcije podešavanja uz dodatan prostor na svim nivoima.
- **Sistem Rackmatic**
- **Silence on demand - tihi rad na zahtev:** smanjenje buke u trajanju od 30 minuta u bilo kom trenutku putem aplikacije Home Connect.
- **Dodatno tih način za pranje i sušenje sudova.**

Tehnički podaci

Klasa energetske efikasnosti ¹ :	 D
Potrošnja energije za 100 ciklusa pri eko programu ² :	85 kWh/100 ciklusa
Maksimalan broj kompleta za ručavanje:	 14
Potrošnja vode u eko programu u litrima po ciklusu ³ :	 9.0 l
Trajanje programa ⁴ :	 4:30 h
Emisije buke u vazduhu:	 46 dB(A) re 1pW
Klasa emisije buke u vazduhu:	 C
Tip instalacije:	 Ugradni
Visina sa radnom pločom:	 0 mm
Dimenzije niše:	 815-875 x 600 x 550 mm
Dubina sa otvorenim vratima na 90 stepeni:	 1150 mm
Podesive stopice:	 Da - sve sa prednje strane
Maksimum podesivosti stopica:	 60 mm
Podesivo podnožje:	 Both horizontal and vertical
Neto težina:	 34.9 kg
Bruto težina:	 36.7 kg
Priključna snaga:	 2400 W
Zaštita:	 10 A
Voltaža:	 220-240 V
Frekvencija:	 50; 60 Hz
Max moguća tvrdoća vode:	 50°DH
Dužina priključnog kabla:	 175 cm
Tip utičnice:	 Gardi utikač sa uzemljenjem
Dužina cevi:	 165 cm
Dužina cevi za odvođenje:	 190 cm
EAN kod:	 4242005430581
Način montaže:	 Ugradni



¹ Skala razreda energetske efikasnosti od A do G
² Potrošnja energije u kWh na 100 ciklusa (u programu Eco 50 °C)
³ u programu Eco 50 °C
⁴ Trajanje programa Eko 50 °C

Serija 4, Ugradna mašina za pranje sudova, 60 cm, Čelična mat SMI4HVS00E

Fleksibilno stavljanje sudova i pametno daljinsko upravljanje mašinom za pranje sudova putem aplikacije Home Connect.

- Dimenzije aparata (VxŠxD): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

¹ Na skali energetske klase od A do G

² Potrošnja energije u kWh na 100 ciklusa (u programu Eco 50 °C)

³ Potrošnja vode u litrima po ciklusu (u programu Eco 50 °C)

⁴ Trajanje programa Eco 50 °C

* Garancijske uslove možete pronaći na <https://www.bosch-home.rs>

Kapacitet / potrošnja

- Klasa energetske efikasnosti¹: D
- Potrošnja energije² / vode³: 85 kWh / 9 l
- Kapacitet pranja: 14 kompleta
- Trajanje programa⁴: 4:30 (h:min)
- Jačina buke: 46 dB(A) re 1 pW
- Klasa emisije buke: C
- Jačina buke (tihi program): 45 dB(A) re 1 pW

Programi / funkcije

- Br. programa - 6: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivno 70 °C, 1h 65 °C, Tihi program 50 °C, Favourite
- Pretpranje
- Br. posebnih funkcija - 4: Home Connect, Extra Dry, Half Load, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Dodatne funkcije preko aplikacije Home Connect: Hygiene Plus, Silence on demand

Tehnologija čišćenja / senzorika

- Toplotni menjač
- Aqua-Sensor
- Dozirni asistent
- EcoSilence Drive inverter motor
- Automatsko prepoznavanje sredstva za čišćenje
- Filtrirni sistem samočišćenja sa troslojnim talasastim sistemom filtriranja
- Unutrašnjost od nerđajućeg čelika/Polinox

Sistem korpi

- VarioFlex korpe
- VarioFioka
- Rackmatic - po visini podesiva gornja korpa (trostepena)
- Točkovi sa malim trenjem na donjoj korpi
- Graničnik Rack Stopper koji sprečava klizanje donje korpe
- Preklapljivi delovi u gornjoj korpi (2x)
- Preklapljivi delovi u donjoj korpi (4x)
- Mesto za odlaganje šolja u gornjoj korpi (2x)

Prikaz / upravljanje

- Home Connect
- Elektronski prikaz preostalog vremena u minutima
- Mogućnost kasnijeg uključivanja: 1 - 24 h

Sigurnost

- AquaStop: Bosch garancija za oštećenja nastala izlivanjem vode – tokom celog radnog veka uređaja.*
- Zaključavanje podešavanja pred decomp
- Sistem zaštite čaša
- Uključuje zaštitu od pare za radnu ploču

