

## Serija 4, Potpuno ugradna mašina za pranje sudova, 60 cm SMV4HVX33E



## Fleksibilno stavljanje sudova i pametno daljinsko upravljanje mašinom za pranje sudova putem aplikacije Home Connect.

- **Funkcija ExtraDry:** opcija za izuzetno temeljno sušenje sudova koji se naročito teško suše.
- **Korpe VarioFlex i VarioDrawer:** poboljšane opcije podešavanja uz dodatan prostor na svim nivoima.
- **Silence on demand - tihi rad na zahtev:** smanjenje buke u trajanju od 30 minuta u bilo kom trenutku putem aplikacije Home Connect.
- **Home Connect:** kućni aparati sa funkcijom pametnog povezivanja za jednostavniji svakodnevni život.
- **Funkcija „Omiljeno“:** personalizovana funkcija koju aktivirate jednostavnim dodirom, čak i za preuzete programe.

SGZ0BI02	Obrub i spojnica za ugr. maš. za sudove
SGZ0IC00	Spojnica za male predmete za gor. korpu
SGZ1010	Produžetak cevi za sudomašinu
SGZ8BI00 :	
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Uložak za korpu za vinske čaše
SMZ2056	Zamenska vrata, nerđajući čelik
SMZ5000	Komplet za lakše ispiranje
SMZ5003	Uvlačiva šarka
SMZ5100	Vario korpica za pribor za jelo
SMZ5300	Držač za čaše

Klasa energetske efikasnosti: .....	D
Potrošnja energije za 100 ciklusa pri eko programu: .....	84 kWh
Maksimalan broj kompleta za ručavanje: .....	13
Potrošnja vode u eko programu u litrima po ciklusu: .....	9.5 l
Trajanje programa: .....	5:20 h
Emisije buke u vazduhu: .....	46 dB(A) re 1pW
Klasa emisije buke u vazduhu: .....	C
Tip instalacije: .....	Ugradni
Visina sa radnom pločom: .....	0 mm
Dimenzije aparata: .....	815 x 598 x 550 mm
Dimenzije niše: .....	815-875 x 600 x 550 mm
Dubina sa otvorenim vratima na 90 stepeni: .....	1150 mm
Podesive stopice: .....	Da - sve sa prednje strane
Maksimum podesivosti stopica: .....	60 mm
Podesivo podnožje: .....	Both horizontal and vertical
Neto težina: .....	34.8 kg
Bruto težina: .....	37.0 kg
Priključna snaga: .....	2400 W
Zaštita: .....	10 A
Voltaža: .....	220-240 V
Frekvencija: .....	50; 60 Hz
Dužina priključnog kabla: .....	175.0 cm
Tip utičnice: .....	Gardi utikač sa uzemljenjem
Dužina cevi: .....	165 cm
Dužina cevi za odvođenje: .....	190 cm
EAN kod: .....	4242005175857
Način montaže: .....	Potpuno ugradni



## Serija 4, Potpuno ugradna mašina za pranje sudova, 60 cm SMV4HVX33E

### Fleksibilno stavljanje sudova i pametno daljinsko upravljanje mašinom za pranje sudova putem aplikacije Home Connect.

- Dimenzije aparata (VxŠxD): 81.5 x 59.8 x 55 cm

<sup>1</sup> Na skali energetske klase od A do G

<sup>2</sup> Potrošnja energije u kWh na 100 ciklusa (u programu Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Potrošnja vode u litrima po ciklusu (u programu Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Trajanje programa Eco 50 °C

\* Garancijske uslove možete pronaći na <https://www.bosch-home.rs/>

#### Kapacitet / potrošnja

- Klasa energetske efikasnosti<sup>1</sup>: D
- Potrošnja energije<sup>2</sup> / vode<sup>3</sup>: 84 kWh / 9.5 l
- Kapacitet pranja: 13 kompleta
- Trajanje programa<sup>4</sup>: 5:20 (h:min)
- Jačina buke: 46 dB(A) re 1 pW
- Klasa emisije buke: C
- Jačina buke (tihi program): 44 dB(A) re 1 pW
- Home Connect

#### Programi / funkcije

- Br. programa - 6: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivno 70 °C, 1h 65 °C, Tihi program 50 °C, Favourite
- Pretpranje
- Br. posebnih funkcija - 4: Home Connect, Extra Dry, Half Load, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Silence on demand (putem aplikacije Home Connect)

#### Tehnologija čišćenja / senzorika

- Izmenjivač toplote
- Aqua-Sensor
- Dozirni asistent
- EcoSilence Drive inverter motor
- Automatsko prepoznavanje sredstva za čišćenje
- Filtrirni sistem samočišćenja sa troslojnim talasastim sistemom filtriranja
- Unutrašnjost od nerđajućeg čelika/Polinox

#### Sistem korpi

- VarioFlex korpe
- VarioFioka
- Točkovi sa malim trenjem na donjoj korpi
- Graničnik Rack Stopper koji sprečava klizanje donje korpe
- Rackmatic - po visini podesiva gornja korpa (trostepena)
- Preklapljivi delovi u gornjoj korpi (2x)
- Preklapljivi delovi u donjoj korpi (4x)
- Mesto za odlaganje šolja u gornjoj korpi (2x)

#### Prikaz / upravljanje

- Upravljanje s vrha
- InfoLight
- Elektronski prikaz preostalog vremena u minutima
- Mogućnost kasnijeg uključivanja: 1 - 24 h

#### Sigurnost


- AquaStop: Bosch garancija za oštećenja nastala izlivanjem vode – tokom celog radnog veka uređaja.\*
- Sistem zaštite čaša
- Uključuje zaštitu od pare za radnu ploču

## Serija 4, Potpuno ugradna mašina za pranje sudova, 60 cm SMV4HVX33E

mere u milimetrima



⚡ utičnica  
( ) vrednosti sa garniturom za produženje



Mere u milimetrima