

Serie | 4, Ugradna mašina za pranje sudova, 45 cm, Stainless steel SPI50E95EU



Posebni dodatni pribor

SGZ1010 : Produžetak cevi za sudomašinu
SMZ5000 : Komplet za lakše ispiranje
SMZ5300 : Držac za čaše



Naša mašina za pranje sudova ActiveWater 45 sa funkcijom AquaStop: obezbeđujemo vam 100 % zaštitu od izlivanja vode tokom celog životnog veka aparata.

- **Gornja korpa podesive visine:** nudi dodatan prostor, naročito za visoko posudje.
- **Displej od 7 delova:** prikazuje preostalo vreme i standardne informacije, kao što je status ponovnog punjenja.
- **AquaStop:** dajemo 100% garancije do kraja radnog veka aparata za oštećenja izazvana vodom.
- **Zaštita stakla:** za negu čaša i nežnog posuđa.
- **Pogon EcoSilence:** odlikuje se visokom uštedom energije, tihim radom i posebno dugim radnim vekom.

Tehnički podaci

Klasa energetske efikasnosti: F
Potrošnja energije za 100 ciklusa pri eko programu: 78 kWh
Maksimalan broj kompleta za ručavanje: 9
Potrošnja vode u eko programu u litrima po ciklusu: 9,5 l
Trajanje programa: 3:15 h
Emisije buke u vazduhu: 46 dB(A) re 1 pW
Klasa emisije buke u vazduhu: C
Ugrađen / Samostalna: Ugradni
Visina sa radnom pločom: 0 mm
Dimenzije aparata: 815 x 448 x 573 mm
Dimenzije niše: 815-875 x 450 x 550 mm
Certifikati: , VDE
Dubina sa otvorenim vratima na 90 stepeni: 1150 mm
Podesive stopice: Yes - all from front
Maksimum podesivosti stopica: 60 mm
Neto težina: 31,027 kg
Bruto težina: 32,8 kg
Priključna vrednost: 2400 W
Zaštita: 10 A
Voltaža: 220-240 V
Frekvencija: 50; 60 Hz
Dužina priključnog kabela: 175 cm
Tip utičnice: Gardy plug w/ earthing
Dužina cevi: 165 cm
Dužina cevi za odvođenje: 205 cm
EAN kod: 4242002857336
Način montaže: Ugradni



Serie | 4, Ugradna mašina za pranje sudova, 45 cm, Stainless steel SPI50E95EU

Naša mašina za pranje sudova ActiveWater 45 sa funkcijom AquaStop: obezbeđujemo vam 100 % zaštitu od izlivanja vode tokom celog životnog veka aparata.

Kapacitet / potrošnja

- Energetska klasa: A+ (na skali energetske klase od A+++ do D)
- Potrošnja energije u programu Eco50: 220 kWh godišnje, bazirano na 280 standardnih ciklusa čišćenja pri punjenju hladnom vodom i potrošnji na niskim režimima snage. Stvarna potrošnja energije će zavisi od toga kako se aparat koristi
- Potrošnja kod programa Eco50°C: 0.78 kWh
- Potrošnja vode u programu Eco50: 2660 litara godišnje, bazirano na 280 standardnih ciklusa čišćenja. Stvarna potrošnja vode će zavisi od toga kako se aparat koristi
- Potrošnja vode kod programa Eco50: 9.5 l
- Klasa efikasnosti sušenja: A na skali od G (najmanje efikasna) do A (najefikasnija)
- Informacija se odnosi na program Eco50. Ovaj program je pogodan za čišćenje normalno zaprljanog stonog posuđa i najefikasniji je program kada se radi o kombinovanoj potrošnji energije i vode
- Dužina programa Eco50: 195 min
- Potrošnja energije isključen / uključen: 0.1 / 0.1
- Trajanje režima uključeno: 0 min
- Potrošnja vode kod programa Auto 45-65 °C: od 7 l, ovisno od stupnja zaprljanosti posuđa
- Kapacitet pranja: 9 kompleta
- Jačina buke: 46 dB(A) re 1 pW

Programi / funkcije

- Br. programa
- 5: Intenzivno 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Brzi 45°C, Pretpranje
- 4 temperature pranja
- Br. posebnih funkcija - 2: IntensiveZone, VarioSpeed

Tehnologija čišćenja / senzorika

- DuoPower - dvije prskalice u gornjoj korpi
- Automatsko prepoznavanje sredstva za čišćenje
- Aqua-Sensor, Senzor punjenja
- EcoSilence Drive inverter motor
- ActiveWater hidraulični sistem
- Toplotni menjač
- Tehnika izmeničnog ispiranja
- Regenerativna elektronika
- Sistem zaštite čaša
- Dozirni asistent
- Filtrirni sistem samočišćenja s troslojnim talasastim sistemom filtriranja

Sistem korpi

- Vario korpe
- Po visini podesiva gornja korpa
- Preklapljivi delovi u donjoj korpi (2x)
- Korpica za pribor u gornjoj korpi
- Korpica za pribor za jelo u donjoj korpi
- Odlagalište za šoljice u gornjoj korpi


Prikaz / upravljanje

- Elektronski prikaz preostalog vremena u minutima
- Boja indikatora: crvena
- Mogućnost kasnijeg uključivanja: 1 - 24 h
- LED prikaz za doziranje soli
- LED prikaz za doziranje sredstva za sjaj
- Okretni regulator za upravljanje sa ugrađenim start tasterom
- Zadnja noga mašine podesiva s prednje strane


Sigurnost

- AquaStop: Bosch garancija za oštećenja nastala izlivanjem vode – tokom celog radnog veka uređaja.*
- Uključuje i ploču za zaštitu od pare
- Unutrašnjost od nerđajućeg čelika

**Serie | 4, Ugradna mašina za pranje sudova,
45 cm, Stainless steel
SPI50E95EU**



Priključne mere
za sve perilice za posude 45 cm
() vrednosti sa garniturom za produženje Z 7710X0



Mere u milimetrima