

Serija 2, Potpuno ugradna mašina za pranje sudova, 45 cm SRV2XM01E



Mašina za pranje sudova sa opcijom za izuzetno temeljno sušenje sudova samo jednim pritiskom na dugme.

- **Funkcija ExtraDry:** opcija za izuzetno temeljno sušenje sudova koji se naročito teško suše.
- **InfoLight:** crveno informativno svetlo koje ukazuje na to da li je mašina za pranje sudova uključena ili ne.
- **AquaStop:** štiti od curenja, sa 100% doživotnom garancijom.
- **Motor EcoSilence:** odlikuje se visokom uštedom energije, tihim radom i posebno dugim radnim vekom.
- **Garancija od 10 godina:** naše obećanje za kvalitet protiv pojave rđe u unutrašnjoj kadi.

Tehnički podaci

Klasa energetske efikasnosti:	F
Potrošnja energije za 100 ciklusa pri eko programu:	84 kWh
Maksimalan broj kompleta za ručavanje:	10
Potrošnja vode u eko programu u litrima po ciklusu:	9.5 l
Trajanje programa:	3:40 h
Emisije buke u vazduhu:	46 dB(A) re 1 pW
Klasa emisije buke u vazduhu:	C
Tip instalacije:	Ugradni
Visina sa radnom pločom:	0 mm
Dimenzije aparata:	815 x 448 x 550 mm
Dimenzije niše:	815-875 x 450 x 550 mm
Dubina sa otvorenim vratima na 90 stepeni:	1150 mm
Podesive stopice:	Da - sve sa prednje strane
Maksimum podesivosti stopica:	60 mm
Neto težina:	28.8 kg
Bruto težina:	30.3 kg
Priključna snaga:	2400 W
Zaštita:	10 A
Voltaža:	220-240 V
Frekvencija:	50; 60 Hz
Dužina priključnog kabla:	175.0 cm
Tip utičnice:	Gardy plug w/ earthing
Dužina cevi:	165 cm
Dužina cevi za odvođenje:	205 cm
EAN kod:	4242005322473
Način montaže:	Potpuno ugradni

Posebni dodatni pribor

SGZ1010	Produžetak cevi za sudomašinu
SGZ3003	Korpa za srebrni pribor
SMZ1051EU :	
SMZ5000	Komplet za lakše ispiranje
SMZ5003	Uvlačiva šarka
SMZ5006	Obrub i spojnica za ugr. maš. za sudove
SPZ5100	Vario korpica za jedaći pribor



Serija 2, Potpuno ugradna mašina za pranje sudova, 45 cm SRV2XMX01E

³ Potrošnja vode u litrima po ciklusu (u programu Eco 50 °C)

⁴ Trajanje programa Eco 50 °C

* Garancijske uslove možete pronaći na <https://www.bosch-home.rs/>

Mašina za pranje sudova sa opcijom za izuzetno temeljno sušenje sudova samo jednim pritiskom na dugme.

Kapacitet / potrošnja

- Klasa energetske efikasnosti¹: F
- Potrošnja energije² / vode³: 84 kWh / 9.5 l
- Kapacitet pranja: 10 kompleta
- Trajanje programa⁴: 3:40 (h:min)
- Jačina buke: 46 dB(A) re 1 pW
- Klasa emisije buke: C

Programi / funkcije

- Br. programa - 4: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivno 70 °C, 1h 65°C
- °C
- Br. posebnih funkcija - 2: Extra Dry, VarioSpeed Plus
- Machine Care

Tehnologija čišćenja / senzorika

- Izmenjivač toplote
- Dozirni asistent
- EcoSilence Drive inverter motor
- DuoPower - dvije prskalice u gornjoj korpi
- Automatsko prepoznavanje sredstva za čišćenje
- Filtrirni sistem samočišćenja sa troslojnim talasastim sistemom filtriranja
- Unutrašnjost od nerđajućeg čelika

Sistem korpi

- Vario korpe
- VarioFioka
- Rackmatic - po visini podesiva gornja korpa (trostepena)
- Točkovi sa malim trenjem na donjoj korpi
- Graničnik Rack Stopper koji sprečava klizanje donje korpe
- Preklapljivi delovi u donjoj korpi (2x)
- Odlagalište za šoljice u gornjoj korpi

Prikaz / upravljanje

- Upravljanje s vrha
- InfoLight
- Zvučni signal na kraju pranja
- Mogućnost kasnijeg uključivanja: 3, 6 ili 9 h

Sigurnost

- AquaStop: Bosch garancija za oštećenja nastala izlivanjem vode – tokom celog radnog veka uređaja.*
- Sistem zaštite čaša
- uključujući levak za sipanje soli
- Uključuje i ploču za zaštitu od pare
- Dimenzije aparata (VxŠxD): 81.5 x 44.8 x 55 cm

¹ Na skali energetske klase od A do G


² Potrošnja energije u kWh na 100 ciklusa (u programu Eco 50 °C)

**Seriya 2, Potpuno ugradna mašina za
pranje sudova, 45 cm
SRV2XMX01E**



Mere u milimetrima

mere u milimetrima



⌚ utičnica
() vrednosti sa garniturom za produženje