

Serija 6, Mašina za sušenje veša sa toplotnom pumpom, 9 kg, Bela WQG24500BY



Posebni dodatni pribor

WMZ20600	Korpa za vunu
WTZ27400	Spojni deo sa fiokom na izvlačenje
WTZ27410	Spojni deo
WTZPW20D	Podest sa izvlačnom policom

Mašina za sušenje veša sa toplotnom pumpom A++ štedi energiju, a njezin senzor AutoDry zna kada je vaš veš spreman, čime se izbegava pregrevanje i štiti vaša odeca.

- **Samočisteći kondenzator:** održava kondenzator bez dlačica i omogućava optimalnu energetska efikasnost.
- **AutoDry:** automatsko sušenje tačno do nivoa do kog želite.
- **Mogućnost punjenja mašine do pola:** optimizuje podešavanje sušenja (količinu veša i trajanje) za malu količinu veša.
- **AntiVibration dizajn protiv vibracija:** izuzetna stabilnost i posebno tih rad zahvaljujući specijalnoj zaštiti od vibracija.
- **Ekološka mašina za sušenje veša sa ekološki najprihvatljivijim sredstvom (R290).**

Tehnički podaci

Tip instalacije:	 Samostojeći
Pomeriva radna ploča:	 Ne
Otvaranje u:	 desno
Dužina priključnog kabla:	 145.0 cm
Dimenzije aparata:	 842x598x613 mm
Neto težina:	 53.8 kg
Fluorovani gasovi sa efektom staklene bašte:	 Ne
Hermetički zatvorena jedinica:	 Da
The quantity expressed in CO2 equivalent:	 0.000 t
EAN kod:	 4242005303526
Priključna snaga:	 800 W
Zaštita:	 10 A
Voltaža:	 220-240 V
Frekvencija:	 50 Hz
Maksimalan kapacitet u kg:	 9.0 kg
Klasa energetske efikasnosti ¹ :	 E
Weighted energy consumption per cycle (EU 2017/1369):	 1.44 kWh/ciklus
Weighted energy consumption per 100 cycles (EU 2017/1369):	 144 kWh/100 ciklusa
Condensation Efficiency (EU 2017/1369):	 86 %
Programme duration half capacity (EU 2017/1369):	 2:01
Programme duration rated capacity (EU 2017/1369):	 2:56



4 242005 303526

¹ Skala razreda energetske efikasnosti od A do G

Serija 6, Mašina za sušenje veša sa toplotnom pumpom, 9 kg, Bela WQG24500BY

Mašina za sušenje veša sa toplotnom pumpom A++ štedi energiju, a njezin senzor AutoDry zna kada je vaš veš spreman, čime se izbegava pregrevanje i štiti vaša odeca.

Snaga / potrošnja

- Klasa energetske efikasnosti¹: A++
- Potrošnja energije²: 258 kWh
- Kapacitet sušenja: 1 - 9 kg
- Vreme trajanje programa³: 176
- Nivo buke sušenja: 64 dB (A) re 1 pW
- Klasa efikasnosti kondenzacije⁴: B
- Efikasnost kondenzacije⁵: 86

Programi

- Standardni programi: Pamuk, Lako održavanje
- Posebni programi: Pamuk, Košulje/bluze, Pamuk eco, Sušenje perja, Fini veš, Peškiri, Higijena Plus, Mešano, Super 40, Sportska odeća, Štepana đebad, Lako održavanje, Vuna, Vremenski program - toplo

Funkcije

- Ciklus protiv gužvanja 120 min posle završenog programa
- Opcija Half load: optimizira sušenje za manje količine veša
- TouchControl dugmad: Suvo za peglanje, Suvo za ormar, Suvo za ormar+, odgoda završetka programa, Half load, Jednostavno za peglanje, Nežno, Signal, Start/Pauza sa mogućnošću kasnijeg dodavanja veša, 24 odgoda završetka programa

Komfor / bezbednost

- SelfCleaning samočišteći kondenzator
- AutoDry tehnologija
- Veliki LED displej za prikaz preostalog vremena, pretpodešavanje vremena uključenja do 24 h, prikaz toka programa i dodatnih funkcija
- Indikator preporučene količine veša
- Brojač upotrebe: broji završene programe
- Soft dial - mekani rotacioni selektor programa
- Sensitive Drying System: Bubanj od nerđajućeg čelika sa asimetričnim prečkama
- AntiVibration Design: tiša i stabilnija mašina
- Set za odvođenje kondenzovane vode
- Zaključavanje opcija pred decom
- Zvučni signal na kraju programa
- Boja vrata: crno-crno sive boje
- Smer otvaranja vrata: otvaranje udesno
- Metalna kvaka na vratima

Tehničke informacije

- Mogućnost podugradnje
- Dimenzije (V x Š): 84.2 x 59.8
- Dubina uređaja: 61.3
- Dubina uređaja uklj. vrata: 64.8
- Dubina uređaja sa otvorenim vratima: 109.6

- Tehnologija toplotne pumpe sa ekološkim sredstvom za hlađenje R290

¹ Na skali energetske klase od A+++ do D

² Godišnja potrošnja energije u kWh za standardni program pamuk na osnovu 160 ciklusa sušenja kod punog i delimičnog opterećenja i potrošnji u režimima niske potrošnje energije


³ Vreme trajanja standardnog programa pamuk kod punog opterećenja

⁴ Na skali klase efikasnosti kondenzacije od A do G

⁵ Ponderisana efikasnost kondenzacije za standardni program pamuk kod punog i delimičnog opterećenja

**Seriya 6, Mašina za sušenje veša sa
toplotnom pumpom, 9 kg, Bela
WQG24500BY**

Dimenzije u mm



Dimenzije u mm

