

**Serie 6, Inbyggnadsmikro, 59 x 38 cm, Svart
BFL554MB0**



1 x Roterande tallrik

HEZ86D000 :
HEZG9AS00S Adapter

**Mikrovågsugn för inbyggnad i 38 cm nisch.
Tinar, värmer och tillagar maten extra snabbt.**

- **AutoPilot 7:** lyckas med alla maträtter med 7 förinställda automatiska program.
- **LED-displaykontroll:** lätt att använda tack vare tidsfunktionerna.
- **Kontrollknappar som går att trycka ut** gör ugnens framsida lätt att rengöra, och ger den en minimalistisk look.
- **Interiör i rostfritt stål** är lätt att rengöra tack vare släta ytor och utan vassa kanter.
- **Elektronisk lucka** som öppnas enkelt med ett fingertryck.

Typ av ugn: Mikro
Typ av reglage: Elektronisk
Produktmått (H x B x D): 382x594x388 mm
Ugnens invändiga mått (H x B x D): 208 x 328 x 369 mm
Anslutningskabelns längd: 130.0 cm
Nettovikt: 18.5 kg
Bruttovikt: 21.6 kg
EAN kod: 4242005038985
Maximal mikrovågseffekt: 900 W
Anslutningseffekt: 1450 W
Säkringsskydd: 10 A
Spänning: 220-230 V
Frekvens: 50 Hz
Elkontakt: Jordad stickkontakt
Medföljande tillbehör: 1 x Roterande tallrik



**Serie 6, Inbyggdsmikro, 59 x 38
cm, Svart
BFL554MB0**

**Mikrovågsugn för inbyggnad i 38 cm nisch.
Tinar, värmer och tillagar maten extra
snabbt.**

Mikrotyp och värmefunktioner

- Volym: 25 l
- Max. effekt: 900 W; 5 effektlägens: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- memory-funktion, AutoPilot, 7 st - Varje rätt blir en succé med förinställda automatiska program.
- 4 upptiningsprogram och 3 matlagningsprogram
- memory-funktion (1 st)

Design

- Styrning med LED-display
- Vänsterhängd lucka (ej omhångningsbar)

Komfort

- Lättanvänd med tydliga inställningar
- LED-belysning
- Roterande glastallrik, diameter 31.5 cm
- Elektronisk klocka
- Inbyggd kylfläkt

Miljö och Säkerhet


- Övriga säkerhetsfunktioner: säkerhetsavstängning för ugn, luckströmbrytare

Teknisk info


- Sladdlängd: 130 cm

**Serie 6, Inbyggnadsmikro, 59 x 38
cm, Svart
BFL554MB0**

Mikrovåg
hörnmontering




Mått i mm



* 20 mm vid metallfront

Mått i mm



* 20 mm vid metallfront

Mått i mm