

Serie 2, Inbyggdsmikro, Rostfritt stål BFL623MS3



Extra tillbehör

HEZG9AS00S Adapter

Mikrovågsugn för inbyggnad i 38 cm nisch - tina, värm eller tillaga maten extra snabbt.

- **AutoPilot 7** - lyckas med alla maträtter med 7 förinställda automatiska program.
- Den röda LED-displayen ger enkel åtkomst till timers, stoppur och klockan.
- **Cleaning Assistance**: mindre tid att spendera på rengöring tack vare den nya rengöringsfunktionen, som är speciellt bra vid lätt nedsmutsning.
- **LED-belysning**: Perfekt ljus med minimal energiförbrukning.
- **Sidohängd dörr**: smidig att komma åt dina maträtter tack vare den vänsterhängda dörren.

Tekniska data

Övriga funktioner:	Mikro
Typ av reglage:	Elektronisk
Produktmått (H x B x D):	382 x 595 x 335 mm
Ugnens invändiga mått (H x B x D):	180 x 280 x 300 mm
Anslutningskabelns längd:	130.0 cm
Nettovikt:	13.0 kg
Bruttovikt:	15.7 kg
EAN kod:	4242005290833
Maximal mikrovågseffekt:	800 W
Anslutningseffekt:	1270 W
Säkringsskydd:	10 A
Spänning:	220-230 V
Frekvens:	50 Hz
Elkontakt:	Jordad stickkontakt



Serie 2, Inbyggnadsmikro, Rostfritt stål BFL623MS3

Mikrovågsugn för inbyggnad i 38 cm nisch - tina, värm eller tillaga maten extra snabbt.

Mikrotyp och värmefunktioner

- Max. effekt: 800 W; 5 effektlägens: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
- Volym: 20 l

Komfort

- Styrning med LED-display
- Elektronisk klocka
- Roterande vred, folieknappar, starttang
- Lättanvänd med tydliga inställningar
- memory-funktion, AutoPilot, 7 st - Varje rätt blir en succé med förinställda automatiska program.
- 4 upptiningsprogram och 3 matlagningsprogram
- Favoritknapp för individuella inställningar(1 inställning)
- QuickStart-knapp: en knapptryckning startar mikron på högsta effekt i 30 sekunder. Trycker du en gång till läggs det till ytterligare 30 sekunder.
- LED-belysning
- Roterande glastallrik, diameter 27 cm
- Vänsterhängd lucka (ej omhångningsbar)
- öppningstangent

Miljö och Säkerhet


- Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner, säkerhetsavstängning för ugn, luckströmbrytare
- Inbyggd kylfläkt
- Sladdlängd: 130 cm
- Anslutningsvärde el totalt: 1.27 kW
- för inbyggnad i 60 cm brett överskåp (min. 30 cm djup), installeras i ett 60 cm brett högskåp

Mått:

- Mått (HxBxD): 382 mm x 595 mm x 335 mm
- Nisch mått (HxBxD): 362 mm - 365 mm x 560 mm -568 mm x 320 mm


Serie 2, Inbyggnadsmikro, Rostfritt stål
BFL623MS3

Mått i mm
 Montera 20 l-mikro i v




A: Utstick upptill:
 Nisch 362: 6 mm
 Nisch 365: 3 mm
B: Utstick nedtill: 14 mm

Mått i mm




A: utan bakstycke

Mått i mm
 Montera 20 l-mikro i h



A: Utstick upptill: 1 mm
B: Utstick nedtill: 1 mm

Mått i mm



A: utan bakstycke