


Serie 8, Inbyggnadsmikro, Svart BFR9221B1



Extra tillbehör

HEZ6UCC0 :
HEZG9AS00S Adapter

Den kompakta mikrovågsugnen på 38cm. Inverter-teknologi: konstant mikrovågsugnseffekt för gradvis uppvärmning av mat. Mikrovågsugnens boost-funktion: snabb och enkel uppvärmning.

- **Digital kontrollring:** Det enkla och innovativa sättet att välja ugnsställningar.
- **TFT Touch Display:** Enkel hantering tack vare en innovativ, digital kontrollring och en TFT-pekskärm.
- **AutoPilot 7 - lyckas med alla maträtter med 7 förinställda automatiska program.**
- **Interiör i rostfritt stål är lätt att rengöra tack vare släta ytor och utan vassa kanter.**
- **QuickStart: värm upp din mat med en knapptryckning.**

Tekniska data

Övriga funktioner: Mikro
Typ av reglage: Elektronisk
Produktmått (H x B x D): 382 x 594 x 318 mm
Ugnens invändiga mått (H x B x D): 230 x 350 x 270 mm
Anslutningskabelns längd: 175.0 cm
Nettovikt: 16.5 kg
Bruttovikt: 18.3 kg
EAN kod: 4242005322701
Maximal effekt: 900 W
Anslutningseffekt: 1220 W
Säkring: 10 A
Spänning: 220-240 V
Frekvens: 50; 60 Hz
Elkontakt: Jordad stickkontakt



Serie 8, Inbyggnadsmikro, Svart BFR9221B1

**Den kompakta mikrovågsugnen på 38cm.
Inverter-teknologi: konstant
mikrovågsugnseffekt för gradvis
uppvärmning av mat. Mikrovågsugnens
boost-funktion: snabb och enkel
uppvärmning.**

Mikrotyp och värmefunktioner

- Max. effekt: 900 W; 5 effektlägens: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Intelligent inverterteknik: maximal utgångseffekt regleras till 600 W när den används vid längre drift
- Volym: 21 l

Design

- Insida i rostfritt stål, glasbotten

Rengöring

- Hydrolysis rengöring

Komfort

- Elektronisk klocka
- TouchControl
- Lättanvänd med tydliga inställningar
- AutoPilot, 7 st - Varje rätt blir en succé med förinställda automatiska program.
- 3 upptiningsprogram och 4 matlagningsprogram
- QuickStart-knapp: en knapptryckning startar mikron på högsta effekt i 30 sekunder. Trycker du en gång till läggs det till ytterligare 30 sekunder.
- LED-belysning
- Högerhängd lucka (ej omhållningsbar)
- Elektronisk öppning
- TouchControl panel

Miljö och Säkerhet

- Övriga säkerhetsfunktioner: start- /stopptangent, luckströmbrytare
- Inbyggd kylfläkt

Teknisk info


- Sladdlängd: 175 cm
- Anslutningsvärde el totalt: 1.22 kW; Spänning 220-240 V
- för inbyggnad i 60 cm brett överskåp (min. 30 cm djup), installeras i ett 60 cm brett högskåp

Mått:

- Mått (HxBxD): 382 mm x 594 mm x 318 mm
- Nisch mått (HxBxD): 362 mm - 382 mm x 560 mm -568 mm x 300 mm


**Serie 8, Inbyggnadsmikro, Svart
BFR9221B1**

Mått i mm




A: Utan rygg
B: 19,5 mm

Mått i mm



A: Utan rygg
B: 19,5 mm

Mått i mm



A: överlapp upptill:
nisch 362: 6 mm
nisch 365: 3 mm
B: överlapp nedtill: 14 mm