

## Serie 8, Kompaktugn med mikro, 60 x 45 cm, Svart CMG7241B1S



### Medföljande tillbehör

1 x Grillgaller, 1 x Långpanna

### Extra tillbehör

HEZ327000 Pizzasten med träspade, HEZ530000 Tvådelat djup plåt, HEZ531010 Plåt med nonstick beläggning, HEZ532010 Extra djup långpanna, HEZ617000 Pizzaform, 35 cm, HEZ629070 Grillplåt, HEZ631070 Ugnsplåt, emaljerad, HEZ632070 Långpanna, emaljerad, tål pyrolys, HEZ634000 Ugnsgaller (standard), HEZ636000 Långpanna, HEZ660050 Accessory, HEZ660060 Dekorlist, svart, HEZ664000 Ugnsgaller (ångugn), HEZ915003 Glaspanna 5,4 l

**Den kompakta mikrovågsugnen med Digital Control Ring och TFT-touchdisplay: gör att du kan uppnå perfekta baknings- och stekresultat mycket snabbt. Home Connect för kontroll via appen.**

- **Digital kontrollring:** Det enkla och innovativa sättet att välja ugnsställningar.
- **TFT Touch Display:** Enkel hantering tack vare en innovativ, digital kontrollring och en TFT-pekskärm.
- **Skonsam varmluft:** Sparar energi under bakning och tillagning.
- **2D-varmluft:** Jämn värmefördelning för utmärkta resultat på en nivå.
- **Microwave Boost-funktion:** Snabb och enkel uppvärmning.

### Tekniska data

Övriga funktioner: .....Ugn kombinerad med mikro  
Typ av reglage: ..... Elektronisk  
Produktmått (H x B x D): .....455 x 594 x 548 mm  
Ugnens invändiga mått (H x B x D): .....237.0 x 480 x 392.0 mm  
Anslutningskabelns längd: ..... 150.0 cm  
Nettovikt: .....35.3 kg  
Bruttovikt: ..... 37.6 kg  
EAN kod: .....4242005333974  
Maximal mikrovågseffekt: .....900 W  
Anslutningseffekt: ..... 3600 W  
Säkringsskydd: ..... 16 A  
Spänning: ..... 220-240 V  
Frekvens: ..... 50 Hz  
Elkontakt: ..... Jordad stickkontakt  
Medföljande tillbehör: ..... 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna



4 242005 333974

## Serie 8, Kompaktugn med mikro, 60 x 45 cm, Svart CMG7241B1S

**Den kompakta mikrovågsugnen med Digital Control Ring och TFT-touchdisplay: gör att du kan uppnå perfekta baknings- och stekresultat mycket snabbt. Home Connect för kontroll via appen.**

### Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- Kompaktugn med mikrofunktion med 16 uppvärmningsmetoder: över-/undervärme, varmluftgrill, stor variogrill, liten grill, separat undervärme, förvärmning, skonsam ugnvärme, varmluft, mikrovågor, grill halv bredd + mikro, grill + mikro, varmluftsgrill + mikro, över- och undervärme + mikro, varmluft
- Max. effekt: 900 W; 5 Mikroeffekt (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) med Inverter
- Intelligent inverterteknik: maximal utgångseffekt regleras till 600 W när den används vid längre drift
- Temperaturintervall 30 °C - 230 °C
- Volym: 45 l

### Teleskopskenor

- Antal nivåer: 3 st

### Design

- TouchControl
- Digital kontrollring
- Ugnens insida i antracit-färgad emalj

### Rengöring

- Hydrolys rengöring

### Komfort

- Ugnsassistent med röststyrning
- BE61
- Elektronisk klocka
- temperaturförslag
- visar aktuell ugnstemperatur optisk temperaturkontroll
- Mjukstängande ugnslucka - SoftClose, mjukt öppnande - SoftOpen
- DishAssist - välj din maträtt och få optimala inställningar automatiskt: bak- och matlagningskategorier
- Snabbuppvärmning: nej
- effektiv ugnsbelysning som kan stängas av, LED-belysning
- Inbyggd kylfläkt
- Home Connect: trådlös fjärrstyrning via smartphone eller surfplatta

### Medföljande tillbehör

- Grillgaller, Långpanna

### Miljö och Säkerhet

- Värmesyddad ugnslucka 40° C, uppmätt vid 180° C över-/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan
- 3 st: CoolTouch dörr
- Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner, restvärmeindikation, säkerhetsavstängning för ugn, start-/stopptangent, luckströmbrytare, mekanisk luckspärr

### Teknisk info

- Sladdlängd: 150 cm
- Anslutningsvärde el totalt: 3.6 kW; Spänning 220-240 V


### Mått:

- Mått (HxBxD): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Nisch mått (HxBxD): 455 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- För mått se måttskiss





**Serie 8, Kompaktugn med mikro, 60  
x 45 cm, Svart  
CMG7241B1S**

Mått i mm




Inbyggs  
Luftu



A: Lu

Inbyggnad n

Inbyggnad av  
kräver följanc  
(ev. inkl. ston



Avstånd mör  
induktionsh:  
gashäll: 5 m  
elhäll: 2 mm

**Hälltyp**

Induktionshäl

Heltäckande  
induktionshäl

Gashäll

Elhäll