

**Serie 8, Kompaktugn med mikro, 60 x 45 cm, Carbon black  
CMG8760C1**



1 x Grillgaller, 1 x Långpanna

HEZ327000 Pizzasten med träspade, HEZ617000 Pizzaform, 35 cm, HEZ625071 Grillplåt, HEZ631070 Ugnsplåt, emaljerad, HEZ632070 Långpanna, emaljerad, tål pyrolys, HEZ634080 Ugnsgaller (mikrovågsugn), HEZ636000 Långpanna, HEZ660050 Accessory, HEZ660060 Dekorlist, svart, HEZ664000 Ugnsgaller (ångugn), HEZ6BMA00 Monteringsset för vertikal installation, HEZ915003 Glaspanna 5,4 l, HEZG0AS00 :, HZ531010 Bakplåt, nonstick-beläggning, HZ532010 Extra djup långpanna

**Kompaktugn med integrerad mikrovågsugn. Den snabbaste vägen till bra resultat när du ugnsteker och bakar.**

- **Mikrovågsfunktion:** för snabb uppvärmning eller för snabb tillagning i kombination med varmluft.
- **4D hotair:** jämn värmefördelning för ett perfekt resultat.
- **Assistent-funktion:** Ställer automatiskt in optimal sorts värme, temperatur och tid för ett stort utbud rätter.
- **TFT-touchdisplay:** enkel och intuitiv kontroll av ugnen med hjälp av tydliga texter och bilder.
- **Pyrolytisk självrengöring rengör ugnen automatiskt, torka bara bort askan.**

Övriga funktioner: .....Ugn kombinerad med mikro  
 Typ av reglage: ..... Elektronisk  
 Produktmått (H x B x D): .....455 x 594 x 548 mm  
 Ugnens invändiga mått (H x B x D): .....237.0 x 480 x 392.0 mm  
 Anslutningskabelns längd: ..... 150.0 cm  
 Nettovikt: ..... 36.1 kg  
 Bruttovikt: ..... 39.1 kg  
 EAN kod: .....4242005110865  
 Maximal mikrovågs effekt: .....900 W  
 Anslutningseffekt: ..... 3600 W  
 Säkringsskydd: ..... 16 A  
 Spänning: ..... 220-240 V  
 Frekvens: .....50; 60 Hz  
 Elkontakt: ..... Jordad stickkontakt  
 Medföljande tillbehör: ..... 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna



## Serie 8, Kompaktugn med mikro, 60 x 45 cm, Carbon black CMG8760C1

### Kompaktugn med integrerad mikrovågsugn. Den snabbaste vägen till bra resultat när du ugnsteker och bakar.

#### Mått:

- Mått (HxBxD): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Nisch mått (HxBxD): 450 mm - 455 mm x 560 mm -568 mm x 550 mm
- Vi rekommenderar att du väljer kompletterande produkter från SER8, för att försäkra dig om en optimal designkombination av dina inbyggda vitvaror.

#### Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- 12 ugnsfunktioner: 4D-varmluft, varmluft eco, över-/undervärme, över-/undervärme eco, varmluftgrill, stor variogrill, liten grill, pizzaläge, separat undervärme, skonsam tillagning 70-90°C, förvärmning, varmhållning
- Uppvärmningsmetoder med mikro: mikrovågor, varmluft i kombination med mikro - spara tid upp till 50%
- Intelligent inverterteknik: maximal utgångseffekt regleras till 600 W när den används vid längre drift
- 5 effektlägen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Temperaturintervall 30 °C - 300 °C
- Volym: 45 l

#### Teleskopskenor

- Antal nivåer: 3 st
- Teleskoputdrag, 1 nivå, Standard utdrag, tål pyrolyt

#### Design

- ControlRing - smart och enkel styrning med kontrollring
- Ugnens insida i antracit-färgad emalj

#### Rengöring

- Pyrolytisk självrengöring
- Cleaning Assistance hjälper att göra rent i ugnen enklare och snabbare.

#### Komfort

- 3x TFT-färgdisplay med klartext, bilder och touch control
- Elektronisk klocka
- temperaturförslag
- visar aktuell ugnstemperatur optisk temperaturkontroll sabbatläge
- Mjukstängande ugnslucka - SoftClose, mjukt öppnande - SoftOpen
- Slide® handtag
- DishAssist - välj din maträtt och få optimala inställningar automatiskt: bak- och matlagningskategorier
- Snabbuppvärmning: Snabbstart, med automatisk återgång
- effektiv ugnsbelysning som kan stängas av, LED-belysning
- Inbyggd kylfläkt

#### Medföljande tillbehör

- Grillgaller, Långpanna


#### Miljö och Säkerhet

- Värmeskyddad ugnslucka 30° C, uppmätt vid 180° C över-/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan
- Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner, restvärmeindikation, säkerhetsavstängning för ugn, start-/stopptangent, luckströmbrytare, elektroniskt dörrlås


#### Teknisk info

- Sladdlängd: 150 cm
- Anslutningsvärde el totalt: 3.6 kW; Spänning 220-240 V

**Serie 8, Kompaktugn med mikro, 60  
x 45 cm, Carbon black  
CMG8760C1**




Mått i mm



Mått i mm

Inbyggnad med häll.

Inbyggnad av kompaktenhet under häll  
kräver följande bänkskivstjocklek  
(ev. inkl. stomme).



Mått i mm

Hälltyp	min. bänkskivstjocklek	
	ovanpåliggande	plano
Induktionshäll	42 mm	43 mm
Heltäckande induktionshäll	52 mm	53 mm
Gashäll	32 mm	43 mm
Elhäll	32 mm	35 mm

