

Serie 8, Kompakt ångugn, 60 x 45 cm, Carbon black CSG856RC7


A+


1 x Galler, 1 x Långpanna, perforerad, storlek XL, 1 x Ångbehållare, perforerad, storlek S, 1 x Svamp

AOVG9MF00S :, HEZ36D163 :, HEZ36D163G :, HEZ530000 Tvådelat djup plåt, HEZ531010 Plåt med nonstick beläggning, HEZ532010 Extra djup långpanna, HEZ617000 Pizzaform, 35 cm, HEZ625071 Grillplåt, HEZ631070 Ugnsplåt, emaljerad, HEZ632070 Långpanna, emaljerad, tål pyrolys, HEZ636000 Långpanna, HEZ660050 Accessory, HEZ660060 Dekorlist, svart, HEZ664000 Ugnsgaller (ångugn), HEZ66D910 Vakumeeringspåsar, 180 x 280 mm, 100 st, HEZ66D920 Vakumeeringspåsar 240 x 350 mm, 100 st, HEZ6BMA00 Monteringsset för vertikal installation, HEZ915003 Glaspanna 5,4 l, HEZG0AS00 :

Den kompakta ugnen med PerfectBake plus, PerfectRoast plus och ångfunktion. Passar perfekt när du vill tillaga din måltid med ånga eller försiktigt ånga dina grönsaker.

- **PerfectRoast plus:** vet exakt när din ugnstekning är klar.
- **Ångfunktion med sous-vide** är ett skonsamt sätt att tillaga hälsosam och saftig mat.
- **4D hotair:** jämn värmefördelning för ett perfekt resultat.
- **TFT-touchdisplay:** enkel och intuitiv kontroll av ugnen med hjälp av tydliga texter och bilder.
- **EcoClean Direct:** enkel rengöring tack vare beläggningen som bryter ner fett medan du gräddar.

Inbyggd / fristående: Inbyggd
Dörröppning: Nedfällbar
Nischmått (H x B x D): 450-455 x 560-568 x 550 mm
Produktmått (H x B x D): 455x594x548 mm
Emballagemått (H x B x D): 530 x 660 x 690 mm
Panelmaterial: glas
Material i luckan: glas
Nettovikt: 35.6 kg
Anslutningskabelns längd: 150.0 cm
EAN kod: 4242005211913
Säkringsskydd: 16 A
Spänning: 220-240 V
Frekvens: 50; 60 Hz
Elkontakt: Jordad stickkontakt
Antal hålrum - NY (2010/30/EC): 1
Användbar volym (av hålrum) - NY (2010/30/EC): 47 l
Energiklass: A+
Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC): 0.73 kWh/cycle
Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC): 0.61 kWh/cycle
Energieffektivitetsindex (2010/30/EC): 81.3 %
Medföljande tillbehör: .. 1 x Galler, 1 x Långpanna, 1 x Ångbehållare, perforerad, storlek S, 1 x Ångbehållare, perforerad, storlek XL, 1 x Ångbehållare, perforerad, storlek S, 1 x Svamp



4 242005 211913

Serie 8, Kompakt ångugn, 60 x 45 cm, Carbon black CSG856RC7

Den kompakta ugnen med PerfectBake plus, PerfectRoast plus och ångfunktion. Passar perfekt när du vill tillaga din måltid med ånga eller försiktigt ånga dina grönsaker.

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- Kompakt ångugn med 12 Uppvärmingsmetoder: 4D-varmluft, varmluft eco, över-/undervärme, över-/undervärme eco, varmluftgrill, stor variogrill, liten grill, pizzaläge, separat undervärme, skonsam tillagning 70-90°C, förvärmning, varmhållning
- 12 ugnsfunktioner: 4D-varmluft, varmluft eco, över-/undervärme, över-/undervärme eco, varmluftgrill, stor variogrill, liten grill, pizzaläge, separat undervärme, skonsam tillagning 70-90°C, förvärmning, varmhållning, FullSteam ångugn - 100% ånga, AddedSteam - tillsatt ånga för bästa resultat: går att kombinera med olika ugnsfunktioner (se manualen för mer detaljerad info), återuppvärmning, jäsning, upptining, Sous-vide
- Temperaturintervall 30 °C - 250 °C
- Volym: 47 l

Teleskopskenor

- Antal nivåer: 3 st
- Teleskoputdrag, 1 nivå, Teleskopskenor med fullutdrag, med stoppfunktion för maximal bekvämlighet

Design

- ControlRing - smart och enkel styrning med kontrollring
- Ugnens insida i antracit-färgad emalj

Rengöring

- EcoClean
- EcoClean program, hydrolyse manual
- Cleaning Assistance hjälper att göra rent i ugnen enklare och snabbare.

Komfort

- 3x TFT-färgdisplay med klartext, bilder och touch control
- Elektronisk klocka
- PerfectBake plus, PerfectRoast plus
- Stödjande system: DishAssist - välj din maträtt och få optimala inställningar automatiskt: bak- och matlagningskategorier
- Snabbuppvärmning: Snabbstart, med automatisk återgång
- temperaturförslag
- visar aktuell ugnstemperatur optisk temperaturkontroll sabbatläge
- Ytterligare funktioner: kokpunktskontroll, avkalkningsprogram, torkningsfunktion
- Mjukstängande ugnslucka - SoftClose, mjukt öppnande - SoftOpen
- Slide® handtag
- effektiv ugnsbelysning som kan stängas av, LED-belysning
- Löstagbar vattentank 1 l
- Home Connect: trådlös fjärrstyrning via smartphone eller surfplatta

Medföljande tillbehör

- Ångbehållare, operererad, storlek S, Ångbehållare, perforerad, storlek S, Ångbehållare, perforerad, storlek XL, Galler, Långpanna,

Svamp


Miljö och Säkerhet

- Värmeskyddad ugnslucka 40° C, uppmätt vid 180° C över-/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan
- Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner, restvärmeindikation, säkerhetsavstängning för ugn, start-/stopptangent, luckströmbrytare, TUO


Mått:

- Mått (HxBxD): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Nisch mått (HxBxD): 450 mm - 455 mm x 560 mm -568 mm x 550 mm


**Serie 8, Kompakt ångugn, 60 x 45
cm, Carbon black
CSG856RC7**



Mått i mm




Mått i mm



Mått i mm

Inbyggnad med håll.



Mått i mm

Inbyggnad av kompaktenhet under häll
kräver följande bänkskivstjocklek
(ev. inkl. stomme).

Hälltyp	min. bänkskivstjocklek	
	ovanpåliggande	plano
Induktionshäll	42 mm	43 mm
Heltäckande induktionshäll	52 mm	53 mm
Gashäll	32 mm	43 mm
Elhäll	32 mm	35 mm