


## Serie 8, Kompakt ångugn, 60 x 45 cm, Svart CSG958DB1



### Medföljande tillbehör

1 x Bakplåt i emalj, 1 x Galler, 1 x Långpanna, storlek XL, 1 x Svamp, perforerad, 1 x Ångbehållare, operererad, storlek M

### Extra tillbehör

AOVG9MC00S	Barnsäkerhetslås
HEZ32WA00	Trådlös stektermometer
HEZ531010	Plåt med nonstick beläggning
HEZ532010	Extra djup långpanna
HEZ629070	Grillplåt
HEZ631070	Ugnsplåt, emaljerad
HEZ632070	Långpanna, emaljerad, tål pyrolys
HEZ638D00	Teleskopskena 1-nivå
HEZ660050	Accessory
HEZ660060	Dekorlist, svart
HEZ66D52	Ångbehållare str. M
HEZ6BMA00	Monteringsset för vertikal installation

## Den kompakta ångugnen med digital kontrollring och TFT-touchdisplay, hjälpfunktion för måltider PerfectBake Plus, PerfectRoast Plus, Home Connect för styrning via appen.

- **Digital kontrollring:** Det enkla och innovativa sättet att välja ugnsställningar.
- **Steam Function Plus:** Varsam, hälsosam tillagning vid upp till 120 °C.
- **Air Fry funktion:** för perfekt friterad mat, som grönsaker och chips.
- **4D hotair:** jämn värmefördelning för ett perfekt resultat.
- **Eco Clean Direct:** Enkel rengöring tack vare en beläggning som bryter ner fett medan du använder ugnen.

### Tekniska data

Inbyggd / fristående: .....	Integrerat
Lucköppning: .....	Nedfällbar
Nischmått (H x B x D): .....	450-455 x 560-568 x 550 mm
Produktmått (H x B x D): .....	455x594x548 mm
Emballagemått (H x B x D): .....	520x660x690 mm
Material kontrollpanel: .....	glas
Material i luckan: .....	glas
Nettovikt: .....	37.3 kg
Anslutningskabelns längd: .....	150 cm
EAN kod: .....	4242005326211
Säkringsskydd: .....	16 A
Spänning: .....	220-240 V
Frekvens: .....	50; 60 Hz
Elkontakt: .....	Jordad stickkontakt
Användbar ugnsvolym: .....	47 l
Energiklass: .....	A+
Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC): ..	0.73 kWh/cycle
Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC): .....	0.61 kWh/cycle
Energieffektivitetsindex (2010/30/EC): .....	81.3 %
Medföljande tillbehör: 1 x Bakplåt i emalj, 1 x Galler, 1 x Långpanna, 1 x Ångbehållare, perforerad, storlek XL, 1 x Svamp, 1 x Ångbehållare, perforerad, storlek M, 1 x Ångbehållare, operererad, storlek M	



## Serie 8, Kompakt ångugn, 60 x 45 cm, Svart CSG958DB1

### Den kompakta ångugnen med digital kontrollring och TFT-touchdisplay, hjälpfunktion för måltider PerfectBake Plus, PerfectRoast Plus, Home Connect för styrning via appen.

#### Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- Kompakt ångugn med 24 uppvärmningsmetoder: 4D-varmluft, över-/undervärme, varmluftgrill, stor variogrill, liten grill, pizzaläge, separat undervärme, intensivvärme, skonsam tillagning 70-90°C, förvärmning, torkning, varmhållning, skonsam varmluft, skonsam ugnvärme, FullSteam ångugn - 100% ånga, AddedSteam - tillsatt ånga för bästa resultat: går att kombinera med olika ugnsfunktioner (se manualen för mer detaljerad info), återuppvärmning, jäsning, upptining, Sous-vide, varmluftgrill, warm, 4D varmluft + ånga, över- och undervärme
- Temperaturintervall 30 °C - 250 °C
- Volym: 47 l

#### Nivåer & Teleskopskenor

- Antal nivåer: 3 st
- varioClip -teleskopskenor (1 nivå), Teleskopskenor med fullutdrag, med stoppfunktion för maximal bekvämlighet

#### Design

- handtag i carbon black
- TouchControl
- Digital kontrollring
- Ugnens insida i antracit-färgad emalj
- Ugn med extra stor kapacitet

#### Rengöring

- gavlar: speciell beläggning på tak, bakpanel, gavlar
- EcoClean program, Hydrolys rengöring
- Invändig helglaslucka

#### Komfort

- Ugnsassistent med röststyrning
- BE63
- Elektronisk klocka
- Automatiskt temperaturförslag
- Visar aktuell ugnstemperatur
- Optisk temperaturkontroll
- Mjukstängande ugnslucka - SoftClose, mjukt öppnande - SoftOpen
- mjukt öppnande - SoftOpen
- Stödjande system: DishAssist - välj din maträtt och få optimala inställningar automatiskt: bak- och matlagningskategorier
- PerfectRoast Plus - stektermometern talar om den förväntade återstående tiden.
- PerfectBake plus
- Air Fry-funktion
- Snabbuppvärmning: Snabbstart, med automatisk återgång
- Steam Boost - tillsatt intensiv ånga i 3 min. med en knapptryckning.
- Det finns olika ångintensiteter att välja på: kokpunktskontroll, avkalkningsprogram, Steam Boost, Mycket ånga, Lite ånga, Ångnivå

- mellan, torkningsfunktion
- effektiv ugnsbelysning som kan stängas av, LED-belysning
- Indikator för tom vattentank
- Ånggeneratorn är placerad utanför ugnsutrymmet
- Inbyggd kylfläkt
- Home Connect-kompatibel med Wi-Fi

#### Medföljande tillbehör

- Ångbehållare, operererad, storlek M, Ångbehållare, perforerad, storlek M, Ångbehållare, perforerad, storlek XL, Bakplåt i emalj, Galler, Långpanna, Svamp

#### Miljö och Säkerhet

- Värmeskyddad ugnslucka 40° C, uppmätt vid 180° C över-/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan
- 3 st: CoolTouch dörr
- Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner, restvärmeindikation, säkerhetsavstängning för ugn, start-/stopptangent, luckströmbrytare, door lock mechanical, optional

#### Teknisk info


- Sladdlängd: 150 cm
- Anslutningsvärde el totalt: 3.3 kW; Spänning 220-240 V
- Energiklass (enligt EU Nr. 65/2014): A+
- Energiförbrukning standarddrift: 0.73 kWh
- Energiförbrukning varmluftsdrift: 0.61 kWh
- Antal ugnsutrymmen: 1
- Värmekälla: elektrisk
- Ugnsutrymmets volym: 47 l

#### Mått:


- Mått (HxBxD): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Nisch mått (HxBxD): 450 mm - 455 mm x 560 mm -568 mm x 550 mm
- För mått se måttskiss

**Serie 8, Kompakt ångugn, 60 x 45 cm, Svart  
CSG958DB1**


Inbyggd av två enheter på varandra  
Luftutbyte




A: Luftintag  $\geq 200 \text{ cm}^2$



Mått i mm




Mått i mm



Mått i mm

Inbyggnad med häll.



Mått i mm

Inbyggnad av kompaktenhet under häll kräver följande bänkskivstjocklek (ev. inkl. stomme).

Hälltyp	min. bänkskivstjocklek	
	ovanpåliggande	plano
Induktionshäll	42 mm	43 mm
Heltäckande induktionshäll	52 mm	53 mm
Gashäll	32 mm	43 mm
Elhäll	32 mm	35 mm