

**Serie | 2, Utdragbar fläkt, 60 cm,  
Silver metallic  
DFM064W51**



**Extra tillbehör**

- DSZ4545 : Kolfilterset, standard
- DSZ4551 : Kolfilter, stadard (utbytesfilter)
- DSZ4656 : Grepplist 60 cm, svart

**Utdragbar köksfläkt som blir praktiskt taget osynlig när den skjuts in i överskåpet. Ger köket ett stilrent intryck.**

- **Fettfilter:** filtrerar bort mer än 85% av fett från luften i köket.
- Luften leds ut ur köket och rensas genom ett fettfilter. Detta innebär att köket får en optimal luftkvalitet.
- Val av 3 hastigheter för att passa din matlagning och dina recept

**Tekniska data**

Konstruktion : Pull-out  
Säkerhetsmärkning : CE, Eurasian, VDE  
Anslutningskabelns längd : 175 cm  
Nischmått (H x B x D) : 162mm x 526.0mm x 290mm mm  
Minsta avstånd till elektrisk häll : 430 mm  
Minsta avstånd till gashäll : 650 mm  
Nettovikt : 9,080 kg  
Typ av reglage : Mekanisk  
Antal hastigheter : 3  
Kapacitet frånluft : 387 m<sup>3</sup>/h  
Kapacitet kolfilter : 195 m<sup>3</sup>/h  
Antal lampor : 2  
Buller : 67 dB(A) re 1 pW  
Stosdimension, diameter : 150 / 120 mm  
Fettfilter, material : Tvättbart aluminium  
EAN kod : 4242002872698  
Anslutningseffekt : 145 W  
Säkring : 10 A  
Spänning : 220-240 V  
Frekvens : 50 Hz  
Elkontakt : jordad stickkontakt  
Installationstyp : Inbyggd



4 242002 872698

**Serie | 2, Utdragbar fläkt, 60 cm, Silver  
metallic  
DFM064W51**

**Utdragbar köksfläkt som blir praktiskt taget osynlig när den skjuts in i överskåpet. Ger köket ett stilrent intryck.**

---

**Användning / Effekt**

- Energiklass: C (på en skala från A++ till E)
- Max. luftflöde: 387 m<sup>3</sup>/h vid frånluft enligt DIN/EN 61591
- 3 hastigheter

**Design**

- Belysning: Belysning: 2 st 20 W halogenspot
- Grepplist i rostfritt stål ingår


**Komfort**

- Metallfettfilter, kan maskindiskas


**Installation**

- För frånluft eller kolfilterdrift
- För montering i ett 60 cm brett väggskåp
- Kallrasskydd ingår

**Serie | 2, Utdragbar fläkt, 60 cm, Silver metallic**  
**DFM064W51**




Mått i mm



Det går att djupanpassa fläktutdraget upp till 29 mm


Mått i mm




Placering halogen lampor X: beroende på utförande

Det går inte ha ryggspanel vid vägg nära inbyggnad


Mått i mm



Mått i mm



Mått i mm



Mått i mm

**Serie | 2, Utdragbar fläkt, 60 cm, Silver  
metallic  
DFM064W51**

