

**Serie | 2****Väggmonterad flätkåpa, 60 cm****Svart PyramidDesign  
DWW06W460****Extra tillbehör**

DHZ5275 : Startset

DHZ5276 : Kolfilter

**Vägghängd flätkåpa – ger mer flexibilitet i formgivningen av köket.**

- Med en kapacitet på upp till 370 m<sup>3</sup>/h renas luften i köket snabbt.
- Halogenbelysning ger optimalt ljus över spisen med låg energiförbrukning.
- Extra tyst och effektiv med en ljudnivå på bara 67 dB.

**Tekniska data**

Färg skorsten :	svart
Konstruktion :	Skorsten
Säkerhetsmärkning :	CE, VDE
Anslutningskabelns längd (cm) :	130
Höjd på förlängningsdelen (mm) :	553-730/573-730
Höjd utan skorsten (mm) :	246
Minsta avstånd till elektrisk häll :	550
Minsta avstånd till gashäll :	650
Nettovikt (kg) :	9,456
Typ av reglage :	Mekanisk
Antal hastigheter :	3
Max. luftflöde (m <sup>3</sup> /h) :	370
Max. luftflöde, återcirkulation (m <sup>3</sup> /h) :	220
Antal lampor :	2
Buller (dB re 1 pW) :	67
Stosdimension, diameter (mm) :	120 / 150
Fettfilter, material :	Tvättbart aluminium
EAN kod :	4242002714219
Anslutningseffekt (W) :	155
Säkring (A) :	10
Spänning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	60; 50
Elkontakt :	jordad stickkontakt
Installationstyp :	Väggmonterad



4 242002 714219

## Serie | 2 Fläktar

### Väggmonterad flätkåpa, 60 cm

#### Svart PyramidDesign DWW06W460

#### Vägghängd flätkåpa – ger mer flexibilitet i formgivningen av köket.

---

- Användning / Effekt
- Energiklass: E (på en skala från A++ till E)
- Max. luftflöde: 370 m<sup>3</sup>/h vid frånluft enligt DIN/EN 61591
- Ljudeffekt enligt EN 60704-3 och EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa ljudtryck)
- 3 hastigheter

#### Design

- För väggmontering
- Styrning: Vippströmbrytare
- Belysning: Belysning: 2 st Halogenbelysning 30 W

#### Komfort

- Metallfettfilter, kan maskindiskas

#### Installation

- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid kolfilterdrift behövs ett kolfilterset (extra tillbehör)
- Kallrasskydd ingår

**Serie | 2 Fläktar****Väggmonterad flätkåpa, 60 cm  
Svart PyramidDesign  
DWW06W460**