

Serie 8, Integrerad frys, 177.2 x 55.8 cm, Platta gångjärn med mjukstängning GIN81HCE0



1 x Infrysningsbricka, 1 x Istärningsfack

KSZB0S00 Tillbehör gångjärn

NoFrost frys med elektronisk temperaturstyrning, ställ enkelt in exakt temperatur.

- **VarioZone:** flyttbara fryslådor och glashyllor ger extra flexibilitet.
- **SuperFreezing** sänker automatiskt temperaturen i frysen när du lägger in nya matvaror samtidigt som den förhindrar oönskad upptining av redan frysta livsmedel.
- **NoFrost-teknik** för automatisk avfrostning. Sparar både energi och tid.
- **Big Box-låda:** För att stapla matlådor eller för stora, frysta livsmedel.
- **VariolInverter** fungerar genom att anpassa sig till
- **temperaturförändringar i och utanför kylskåpet och belastningen inom och ger optimal prestanda* vid spänningsfluktuationer.**

Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): E
 Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): . 235 kWh/annum
 Frysackens totala volym: 212 l
 Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 35 dB(A) re 1pW
 Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: B
 Frystermometer: Digital
 Belysning: Nej
 Produktkategori: Stående frysskåp
 Inbyggd / fristående: Inbyggd
 Möjlighet för dekorpanel: Går ej att montera
 Automatisk avfrostning: Full
 Höjd: 1772 mm
 Bredd: 558 mm
 Djup: 545 mm
 Emballagemått (H x B x D): 1840 x 610 x 640 mm
 Nettovikt: 66.1 kg
 Bruttovikt: 70.8 kg
 Anslutningseffekt: 120 W
 Säkringsskydd: 10 A
 Frekvens: 50 Hz
 Anslutningskabelns längd: 230.0 cm
 Gångjärn: Vänster omhängbar
 Avfrostning: Automatic
 Varningssignal vid funktionsfel: Ljus + ljud
 Låsbar dörr: Nej
 Antal frysbackar/-korgar: 5
 Frysacksluckor: 2
 EAN kod: 4242005225682
 Varumärke: Bosch
 Produktnamn: GIN81HCE0
 Produktkategori: Stående frysskåp
 Medföljande tillbehör: 1 x Infrysningsbricka, 1 x Istärningsfack



**Serie 8, Integrerad frys, 177.2 x 55.8
cm, Platta gångjärn med
mjukstängning
GIN81HCE0**

**NoFrost frys med elektronisk
temperaturstyrning, ställ enkelt in exakt
temperatur.**

Förbrukning

- Energiklass: E
- Nettovolym frys: 212 l
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 35 dB
- Årlig energiförbrukning: 235

Komfort och säkerhet

- NoFrost-teknik för automatisk avfrostning - nu behöver du aldrig mer frosta av!
- Home Connect: Trådlös fjärrstyrning via smartphone eller surfplatta med Home Connect app
- Fasta gångjärn - ger stabilare dörr
- Elektronisk temperaturstyrning med TouchControl
- 1 kompressor / 1 kylkretslopp
- Manual/automatic activation
- FreshSense: jämn temperatur genom intelligent sensorteknologi
- Ljudsignal vid öppen dörr, blinkande display vid förhöjd temperatur i frysen

FRYSDEL

- 2 fryshyllor med transparent lucka
- 5 frysbackar med transparent front, varav 2 BigBox



Teknisk information

- Dörrhängning vänster, omhängbar
- Helt integrerbar
- Anslutningsvärde 120 W
- Spänning: 220 - 240 V

Mått

- Nischmått (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Mått: H 177 x B 56 x D 55 cm

Serie 8, Integrerad frys, 177.2 x 55.8 cm, Platta gångjärn med mjukstängning GIN81HCE0



Maxvikt för enhetens frontpaneler

Monterade frontpaneler på enheten som överskrider tillåten vikt kan ge skador och påverka gångjärnsfunktionen

Δ Vikt


A: Enhetens luckhöjd inkl. gångjärn i mm

B: Odämpat gångjärn, frontpanel i kg



C: Dämpat gångjärn, frontpanel i kg

D: Möjlig extravikt i kg med förstärkningsatts

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	




Mått i mm



Mått i mm


Maxtillåten stomfrontvikt



Monterade skåpluckor som överskrider tillåten vikt kan skada gångjärnen och påverka funktionen.

T: enhetshöjd inklusive Gångjärn i mm:	odämpat gångjärn, Lucka i kg:	dämpat gångjärn, Lucka i kg:
1500-1750	22	22

Mått i mm
 Rekommenderat spaltmått för plattgångjärn



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Följ tabellens rekommenderade spaltmått så att enhetens lucka inte slår i och skadar köksstommen.