

Serie | 6, Frysskåp, 187 x 60 cm, inox-  
easyclean  
GSD36BI2V



A<sup>+</sup>



**NoFrost frysskåp med isdispenser, isbitar genom ett enkelt knapptryck.**

- **VarioZone:** flyttbara fryslådor och glashyllor ger extra flexibilitet.
- SuperFreezing sänker automatiskt temperaturen i frysen när du lägger in nya matvaror samtidigt som den förhindrar oönskad upptining av redan frysta livsmedel.
- NoFrost-teknik för automatisk avfrostning. Sparar både energi och tid.
- **BigBox:** extra stor fryslåda.
- Varningssignal när dörren står öppen eller något fel inträffat.

**Tekniska data**

Frystermometer :	Digital
Belysning :	Ja
Produktkategori :	Stående frysskåp
Konstruktion :	Fristående
Dekorpanel för dörren :	Går ej att montera
Automatisk avfrostning :	Full
Höjd (mm) :	1870
Bredd (mm) :	600
Djup (mm) :	650
Emballagemått (H x B x D) (mm) :	1900 x 740 x 650
Nettovikt (kg) :	86,993
Bruttovikt (kg) :	89,0
Anslutningseffekt (W) :	90
Säkring (A) :	10
Frekvens (Hz) :	50
Säkerhetsmärkning :	CE, VDE
Anslutningskabelns längd (cm) :	230
Gångjärn :	Höger
Säkerhet vid strömavbrott (timmar) :	17
Färg / Material, maskin :	krom inox-metallic
Varningssignal vid funktionsfel :	Ljus + ljud
Låsbar dörr :	Saknas
Antal frysbackar/-korgar :	5
Frysbacksluckor :	2
EAN kod :	4242005065721
Varumärke :	Bosch
Produktnamn :	GSD36BI2V
Produktkategori :	Stående frysskåp
Energiklass :	A+
Årlig energiförbrukning (kWh/annum) - NY (2010/30/EC) :	279,00
Frysdel, nettovolym (l) (2010/30/EC) :	210
Automatisk avfrostning :	Full
Säkerhet vid strömavbrott (h) :	17
Infrysningkapacitet (kg/24h) - (2010/30/EC) :	16
Klimatklass :	SN-T
Buller (dB re 1 pW) :	42
Installationstyp :	N/A



4 242005 065721

## Serie | 6, Frysskåp, 187 x 60 cm, inox-easyclean GSD36BI2V

### NoFrost frysskåp med isdispenser, isbitar genom ett enkelt knapptryck.

---

#### Förbrukning och prestanda

- Energieffektivitetsklass: A+ på en skala från A+++ till D, 279 kWh kWh/år
- \*\*\*\* -frys: 210 l nettovolym
- Ljudnivå: 42 dB(A) re 1 pW

#### Design och komfort

- Dispenser för isbitar eller krossad is, med LED-belysning, vattenanslutning med AquaStop, levereras med 2 m anslutnings slang
- Elektronisk temperaturstyrning med TouchControl
- FreshSense: jämn temperatur genom intelligent sensorteknologi
- Akustiskt och optiskt varningssystem för driftstörning i frysen
- Alarmsystem med minnesfunktion som visar den högsta temperaturen vid strömavbrott., Ljudsignal vid öppen dörr, blinkande display vid förhöjd temperatur i frysen
- Easy open ventil som underlättar öppnandet av dörren
- Inredning med rostfria detaljer
- Vertikalt handtag aluminium
- Dörröppningsvinkel 90°, inget avstånd till vägg krävs
- LED-belysning
- Akustiskt dörrlarm

#### Frysdel

- NoFrost-teknik för automatisk avfrostning - nu behöver du aldrig mer frosta av!
- Infrysningskapacitet: 16 kg per dygn
- MultiAirFlow-system, för en snabbare nedkylning av maten
- Lagringstid vid strömavbrott: 17 timmar
- Manual/automatic activation
- 5 frysbackar med transparent front, varav 1 BigBox
- 2 infrysningsfack med transparent lucka
- VarioZone, flyttbara hyllor för extra utrymme

#### Teknisk information

- Ställbara fötter framtill, hjul baktill
- Dörrhängning höger
- För vattenanslutning i Sverige krävs extern tryckreduceringsventil.

## Serie | 6, Frysskåp, 187 x 60 cm, inox-easyclean GSD36BI2V

	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

- a Höjd  
b Bredd  
c Djup med stängd lucka utan handtag och distans  
d Stomdjup utan distans  
e Bredd med öppen lucka utan handtag  
f Djup med öppen lucka utan handtag och distans

Mått i cm

