

Serie 6, Inbygggnadsugn, 60 x 60 cm, Vit HBG517CW1S



Medföljande tillbehör

1 x Grillgaller, 1 x Långpanna, 1 x Bakplåt, emalj

Extra tillbehör

HEZ327000 Pizzasten med träspade, HEZ32WA00 Trådlös stektermometer, HEZ530000 Tvådelat djup plåt, HEZ531010 Plåt med nonstick beläggning, HEZ532010 Extra djup långpanna, HEZ538000 Teleskopskena 1-nivå, HEZ617000 Pizzaform, 35 cm, HEZ664000 Ugnsgaller (ångugn), HEZ915003 Glaspanna 5,4 l, HEZG0AS00 :, HEZ629070 Grillplåt, HEZ631070 Ugnsplåt, emaljerad, HEZ632070 Långpanna, emaljerad, tål pyrolys, HEZ633001 Lock till proffspanna, HEZ633070 Proffspanna, emaljerad, tål pyrolys, HEZ634000 Ugnsgaller, HEZ636000 Långpanna, HEZ638000 Teleskopskena 1-nivå, HEZ660050 Accessory

Ugn för inbyggnad med praktisk stektermometer och automatiska matlagningsprogram som hjälper dig att alltid få perfekt resultat.

- **Stektermometer:** Med hjälp av stektermometern blir det lätt att få exakt önskad innertemperatur på maten. Ugnen stänger av sig självt då rätt temperatur är nådd.
- **3D Hotair:** jämn värmefördelning ger perfekta resultat på upp till tre nivåer.
- **AutoPilot 10:** lyckas med alla maträtter med 10 förinställda automatiska program.
- **Användarvänlig LCD-display (vit)** ger enkelt tillgång till alla tilläggfunktioner.
- **Kontrollknappar som går att trycka ut** gör ugnens framsida lätt att rengöra, och ger den en minimalistisk look.

Tekniska data

Inbyggd / fristående: Integrerat
Integrerat ugnrensningssystem: Hydrolys
Nischmått (H x B x D):585-595 x 560-568 x 550 mm
Produktmått (H x B x D):595x594x548 mm
Emballagemått (H x B x D):675 x 660 x 690 mm
Material kontrollpanel: glas
Material i luckan: glas
Nettovikt:34.3 kg
Nettovolym ugn:71 l
Tillagningsmetod: Stor grill, Varmluft skonsam, Varmluft, Över-/undervärme, Pizzaläge, Undervärme, Varmluftsgill
Anslutningskabelns längd:120 cm
EAN kod:4242005293780
Antal hålrum - NY (2010/30/EC):1
Energiklass: A
Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC): ..0.97 kWh/cycle
Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC):0.81 kWh/cycle
Energieffektivitetsindex (2010/30/EC):95.3 %
Anslutningseffekt:3400 W
Säkringsskydd:16 A
Spänning:220-240 V
Frekvens:50; 60 Hz
Elkontakt: Jordad stickkontakt
Medföljande tillbehör:1 x Grillgaller, 1 x Långpanna, 1 x Bakplåt, emalj



4 242005 293780

Serie 6, Inbyggnadsugn, 60 x 60 cm, Vit HBG517CW1S

Ugn för inbyggnad med praktisk stektermometer och automatiska matlagningsprogram som hjälper dig att alltid få perfekt resultat.

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- Ugn med 7 Uppvärmingsmetoder: 3D varmluft plus, över-/undervärme, varmluftgrill, stor variogrill, pizzaläge, separat undervärme, skonsam varmluft
- Temperaturintervall 50 °C - 275 °C
- Volym: 71 l

Nivåer & Teleskopskenor

- Antal nivåer: 5 st
- Kan kompletteras med teleskopskenor som finns som tillbehör

Design

- Roterande vred, Nedsänkbara vred, cylindervred
- Extrastort ugnsutrymme i emalj

Komfort

- Cleaning Assistance hjälper att göra rent i ugnen enklare och snabbare.
- LCD-display (vit)
- Elektronisk klocka
- Optisk temperaturkontroll, automatisk start, AutoPilot, Stektermometer, 10 st - Varje rätt blir en succé med förinställda automatiska program.
- Mjukstängande ugnslucka - SoftClose, mjukt öppnande - SoftOpen
- Profilerat handtag
- Stödjande system: Flexibel matlagningshjälp med bak- och matlagningsprogram
- Stektermometer
- Snabbuppvärmning: Snabbstart
- Halogenbelysning

Medföljande tillbehör

- Bakplåt, emalj, Grillgaller, Långpanna

Miljö och Säkerhet

- Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner, restvärmeindikation, mekanisk luckspärr


Teknisk info

- Sladdlängd: 120 cm
- Energiklass (enligt EU Nr. 65/2014): A
- Energiförbrukning standarddrift: 0.97 kWh
- Energiförbrukning varmluftsdraft: 0.81 kWh
- Antal ugnsutrymmen: 1 Värmekälla: elektrisk Ugnsutrymmets volym: 71 l


Mått:

- Mått (HxBxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nisch mått (HxBxD): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm

**Serie 6, Inbyggadsugn, 60 x 60 cm,
Vit
HBG517CW1S**




Mått i mm



Mått i mm


Mått i mm



A: $19,5$ mm

B: Utrymme för enhetsanslutning 320×115 mm

Inbyggnad med håll.



Mått i mm