

Serie 6, Inbyggadsugn, 60 x 60 cm, Vit HBG517CW3



Medföljande tillbehör

1 x Bakplåt i emalj, 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna

Extra tillbehör

AOVG9MC00S Barnsäkerhetslås, HEZ327000 Pizzasten med träspade, HEZ32WA00 Trådlös stektermometer, HEZ530000 Tvådelat djup plåt, HEZ531010 Plåt med nonstick beläggning, HEZ532010 Extra djup långpanna, HEZ538000 Teleskopskena 1-nivå, HEZ617000 Pizzaform, 35 cm, HEZ629070 Grillplåt, HEZ631070 Ugnsplåt, emaljerad, HEZ632070 Långpanna, emaljerad, tål pyrolys, HEZ633001 Lock till proffspanna, HEZ633070 Proffspanna, emaljerad, tål pyrolys, HEZ633073 Proffspanna, emaljerad, tål pyrolys, HEZ634000 Ugnsgaller, HEZ636000 Långpanna, HEZ638000 Teleskopskena 1-nivå, HEZ660060 Dekorlist, svart, HEZ915003 Glaspanna 5,4 l, HEZG0AS00 :

Perfekt resultat: PerfectRoast för exakt mätning av innetemperaturen.

- **Stektermometer:** Med hjälp av stektermometern blir det lätt att få exakt önskad innetemperatur på maten. Ugnen stänger av sig självt då rätt temperatur är nådd.
- **AutoPilot 10:** lyckas med alla maträtter med 10 förinställda automatiska program.
- **Användarvänlig LCD-display (vit)** ger enkelt tillgång till alla tilläggfunktioner.
- **3D Hotair:** jämn värmefördelning ger perfekta resultat på upp till tre nivåer.
- **Kontrollknappar som går att trycka ut** gör ugnens framsida lätt att rengöra, och ger den en minimalistisk look.

Tekniska data

Inbyggd / fristående: Integrerat
 Integrerat ugnsgöringssystem: Hydrolys
 Nischmått (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Produktmått (H x B x D): 595x594x548 mm
 Emballagemått (H x B x D): 675 x 660 x 690 mm
 Material kontrollpanel: glas
 Material i luckan: glas
 Nettovikt: 34.0 kg
 Nettovolym ugn: 71 l
 Tillagningsmetod: Stor grill, Varmluft skonsam, Varmluft, Över-/undervärme, Pizzaläge, Undervärme, Varmluftsgrill
 Anslutningskabelns längd: 120 cm
 EAN kod: 4242005464920
 Antal hålrum - NY (2010/30/EC): 1
 Energiklass: A+
 Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC): .. 0.94 kWh/cycle
 Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
 Energieffektivitetsindex (2010/30/EC): 81.2 %
 Anslutningseffekt: 3400 W
 Säkringsskydd: 16 A
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Elkontakt: Jordad stickkontakt
 Medföljande tillbehör: 1 x Bakplåt i emalj, 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna



4 242005 464920

Serie 6, Inbyggadsugn, 60 x 60 cm, Vit HBG517CW3

Perfekt resultat: PerfectRoast för exakt mätning av innertemperaturen.

- För mått se måttskiss
- Vi rekommenderar att du väljer kompletterande produkter från SER6, för att försäkra dig om en optimal designkombination av dina inbyggda vitvaror.

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- Ugn med 7 Uppvärmingsmetoder: 3D varmluft plus, över-/undervärme, varmluftgrill, stor variogrill, pizzaläge, separat undervärme, skonsam varmluft
- Temperaturintervall 50 °C - 275 °C
- Volym: 71 l

Nivåer & Teleskopskenor

- Antal nivåer: 5 st
- Kan kompletteras med teleskopskenor som finns som tillbehör

Design

- Roterande vred, Nedsänkbara vred, cylindervred
- Ugnens insida i antracit-färgad emalj
- Ugn med extra stor kapacitet

Rengöring

- Cleaning Assistance (manuell)
- Invändig helglaslucka

Komfort

- LCD-display (vit)
- Elektronisk klocka
- Optisk temperaturkontroll
- Optisk temperaturkontroll, automatisk start, AutoPilot, Stektermometer, 10 st - Varje rätt blir en succé med förinställda automatiska program.
- Mjukstängande ugnslucka - SoftClose, mjukt öppnande - SoftOpen
- Profilerat handtag
- Stödjande system: Flexibel matlagningshjälp med bak- och matlagningsprogram
- Stektermometer
- Snabbuppvärmning: Snabbstart
- Halogenbelysning
- Inbyggd kylfläkt

Medföljande tillbehör

- Bakplåt i emalj, Grillgaller, Långpanna

Miljö och Säkerhet

- Värmeskyddad ugnslucka 40° C, uppmätt vid 180° C över-/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan
- 3 st: CoolTouch dörr
- Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner, restvärmeindikation, door lock mechanical, optional


Teknisk info

- Sladdlängd: 120 cm
- Anslutningsvärde el totalt: 3.4 kW; Spänning 220-240 V


Mått:

- Mått (HxBxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nisch mått (HxBxD): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm

**Serie 6, Inbyggadsugn, 60 x 60 cm,
Vit
HBG517CW3**




Mått i mm



Mått i mm


Mått i mm



A: $19,5$ mm

B: Utrymme för enhetsanslutning 320×115 mm

Inbyggnad med håll.



Mått i mm