

**Serie 6, Inbyggadsugn, 60 x 60 cm,
Svart
HBG5375B0S**



Medföljande tillbehör

1 x Bakplåt i emalj, 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna

Extra tillbehör

HEZ638000 Teleskopskena 1-nivå, HEZ660050 Accessory,
HEZ664000 Ugns-galler (ångugn), HEZ915003 Glaspanna 5,4 l,
HEZ327000 Pizzasten med träspade, HEZ32WA00 Trådlös
stektermometer, HEZ531010 Plåt med nonstick beläggning,
HEZ532010 Extra djup långpanna, HEZ538000 Teleskopskena 1-nivå,
HEZ617000 Pizzaform, 35 cm, HEZ629070 Grillplåt, HEZ631070
Ugnsplåt, emaljerad, HEZ632070 Långpanna, emaljerad, tål pyrolys,
HEZ634000 Ugns-galler

**Ugn för inbyggnad med praktisk
stektermometer och automatiska
matlagningsprogram som hjälper dig att
alltid få perfekt resultat.**

- **Stektermometer:** Med hjälp av stektermometern blir det lätt att få exakt önskad innetemperatur på maten. Ugnen stänger av sig självt då rätt temperatur är nådd.
- **3D Hotair:** jämn värmefördelning ger perfekta resultat på upp till tre nivåer.
- **AutoPilot 10:** lyckas med alla maträtter med 10 förinställda automatiska program.
- **Användarvänlig LCD-display (vit)** ger enkelt tillgång till alla tilläggfunktioner.
- **Kontrollknappar som går att trycka ut** gör ugnens framsida lätt att rengöra, och ger den en minimalistisk look.

Tekniska data

Inbyggd / fristående: Integrerat
Integrerat ugnrensningssystem:EcoClean program, Hydrolys
Nischmått (H x B x D):585-595 x 560-568 x 550 mm
Produktmått (H x B x D):595x594x548 mm
Emballagemått (H x B x D):675 x 660 x 690 mm
Material kontrollpanel: glas
Material i luckan: glas
Nettovikt:35.0 kg
Nettovolym ugn:71 l
Tillagningsmetod: Stor grill, Varmluft skonsam, Varmluft, Över-/undervärme, Pizzaläge, Undervärme, Varmluftsgill
Anslutningskabelns längd:120 cm
EAN kod:4242005291366
Antal hålrum - NY (2010/30/EC): 1
Energiklass: A
Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC): .. 0.97 kWh/cycle
Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC):0.81 kWh/cycle
Energieffektivitetsindex (2010/30/EC): 95.3 %
Anslutningseffekt: 3400 W
Säkringsskydd: 16 A
Spänning: 220-240 V
Frekvens:50; 60 Hz
Elkontakt: Jordad stickkontakt
Medföljande tillbehör: 1 x Bakplåt i emalj, 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna



Serie 6, Inbyggadsugn, 60 x 60 cm, Svart HBG5375B0S

Ugn för inbyggnad med praktisk stektermometer och automatiska matlagningsprogram som hjälper dig att alltid få perfekt resultat.

Mått:

- Mått (HxBxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nisch mått (HxBxD): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- Ugn med 7 Uppvärmingsmetoder: 3D varmluft plus, över-/undervärme, varmluftgrill, stor variogrill, pizzaläge, separat undervärme, skonsam varmluft
- Temperaturintervall 50 °C - 275 °C
- Volym: 71 l

Nivåer & Teleskopskenor

- Antal nivåer: 5 st
- varioClip -teleskopskenor (1 nivå), med stoppfunktion för maximal bekvämlighet

Design

- Roterande vred, Nedsänkbara vred, cylindervred
- Extrastort ugnsutrymme i emalj

Rengöring

- EcoClean
- Cleaning Assistance hjälper att göra rent i ugnen enklare och snabbare.
- Invändig helglaslucka

Komfort

- LCD-display (vit)
- Elektronisk klocka
- Optisk temperaturkontroll, automatisk start, AutoPilot, Stektermometer, 10 st - Varje rätt blir en succé med förinställda automatiska program.
- Mjukstängande ugnslucka - SoftClose, mjukt öppnande - SoftOpen
- Profilerat handtag
- Stödjande system: Flexibel matlagningshjälp med bak- och matlagningsprogram
- Stektermometer
- Snabbuppvärmning: Snabbstart
- Halogenbelysning
- Inbyggd kylfläkt

Medföljande tillbehör

- Bakplåt i emalj, Grillgaller, Långpanna


Miljö och Säkerhet

- Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner, restvärmeindikation, mekanisk luckspärr


Teknisk info

- Sladdlängd: 120 cm
- Energiklass (enligt EU Nr. 65/2014): A
- Energiförbrukning standarddrift: 0.97 kWh
- Energiförbrukning varmluftsdraft: 0.81 kWh
- Antal ugnsutrymmen: 1 Värmekälla: elektrisk Ugnsutrymmets volym: 71 l

**Serie 6, Inbyggadsugn, 60 x 60 cm,
Svart
HBG5375B0S**




Mått i mm



Mått i mm


Mått i mm



A: 19,5 mm

B: Utrymme för enhetsanslutning 320 x 115 mm

Inbyggnad med håll.



Mått i mm