

Serie | 8, Inbyggadsugn, vit HBG632CW1S


A+


Medföljande tillbehör

2 x Bakplåt i emalj
1 x Grillgaller
1 x Långpanna

Extra tillbehör

HEZ327000 : Pizzasten med träspade
HEZ617000 : Pizzaform, 35 cm
HEZ631070 : Ugnsplåt, emaljerad
HEZ632070 : Långpanna, emaljerad, tål pyrolyt
HEZ633001 : Lock till proffspanna
HEZ633070 : Proffspanna, emaljerad, tål pyrolyt
HEZ634000 : Ugns-galler (standard)
HEZ638200 : Teleskoputdrag x 2, fullt utdragbara
HEZ638300 : Teleskoputdrag x 3, fullt utdragbara
HEZ660050 : Accessory
HEZ6BMA00 : Monteringsset för vertikal installation

Ugn för inbyggnad - för perfekt resultat i bakning och matlagning.

- Stektermometer hjälper till att nå den optimala innetemperaturen vid stekning.
- **4D-HotAir:** Varmluftsfunktion som ger en jämn värmetillförsel i hela ugnen och perfekt resultat oavsett nivå.
- **TFT-display:** Enkel att använda tack vare kontrollring med text och symboler
- **EcoClean Direct:** Ytbeläggning som absorberar och bryter ned smuts och gör ugnrensningen lekande lätt.
- Vit glasfront - ett stilrent alternativ till rostfritt stål.

Tekniska data

Färg / Material, front :	vit
Konstruktion :	Inbyggd
Integrerat ugnrensningssystem :	Saknas
Nischmått i mm (H x B x D) :	585-595 x 560-568 x 550
Produktmått i mm (H x B x D) :	595 x 594 x 548
Emballagemått (H x B x D) (mm) :	670 x 680 x 670
Panelmaterial :	glas
Material i luckan :	glas
Nettovikt (kg) :	37,690
Nettovolym ugn (l) :	71
Ugnsfunktioner :	, 4D hot air, Hot Air-Eco, Pizzaläge, Stor grill, Upptining, Varmluftsg Grill, Över-/undervärme
Material i ugnsutrymmet :	Emaljerat
Temperaturreglering :	Elektronisk
Antal lampor :	1
Säkerhetsmärkning :	CE, VDE
Anslutningskabelns längd (cm) :	120
EAN kod :	4242005038305
Antal hålrum - NY (2010/30/EC) :	1
Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC) :	A+
Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC) :	0,87
Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC) :	0,69
Energieffektivitetsindex (2010/30/EC) :	81,2
Anslutningseffekt (W) :	3600
Säkring (A) :	16
Spänning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	60; 50
Elkontakt :	jordad stickkontakt, utan stickkontakt



4 242005 038305

Serie | 8, Inbyggadsugn, vit HBG632CW1S

Ugn för inbyggnad - för perfekt resultat i bakning och matlagning.

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- Volym: 71 l
- Energieffektivitet A+
- 8 ugnsfunktioner: 4D-varmluft, varmluft eco, över-/undervärme, över-/undervärme eco, varmluftgrill, stor variogrill, pizzaläge, upptining
- Temperaturintervall 30 °C - 300 °C
- Praktiska ugnsfunktioner: temperaturförslag, visar aktuell ugnstemperatur, uppvärmningskontroll, sabbatläge
- Stektermometer

Design

- TFT-display med klartext och touch control
- ControlRing - smart och enkel styrning med kontrollring
- Mjukstängande ugnslucka - SoftClose, mjukt öppnande - SoftOpen
- Elektronisk klocka
- Ugnens insida i antracit-färgad emalj
- Invändig helglaslucka

Komfort


- Rengöringssystemet EcoClean Direct på bakpanel
- Halogenbelysning, effektiv ugnsbelysning som kan stängas av
- Snabbstart, med automatisk återgång
- Kan kompletteras med teleskopskenor som finns som tillbehör
- Mjukstängande ugnslucka - SoftClose, mjukt öppnande - SoftOpen
- Inbyggd kylfläkt

Miljö och Säkerhet


- Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner, säkerhetsavstängning för ugn, restvärmeindikering, start- / stopptangent, luckströmbrytare
- Värmeskyddad ugnslucka 40° C, uppmätt vid 180° C över- / undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan

Serie | 8, Inbyggadsugn, vit HBG632CW1S

Inbyggnad med häll.




Mått i mm




Mått i mm

Inbyggnad av enhet under häll kräver följande bänkskivstjocklek (ev. inkl. stomme).

Hälltyp	min. bänkskivstjocklek	
	ovanpåliggande	plano
Induktionshäll	37 mm	38 mm
Heltäckande induktionshäll	47 mm	48 mm
Gashäll	30 mm	38 mm
Elhäll	27 mm	30 mm



Mått i mm



Mått i mm