

**Serie 8, Inbyggadsugn, 60 x 60 cm,
Carbon black
HBG872DC1S**



A⁺



**Ugn för inbyggnad med innovativ AutoPilot
tillagar perfekta maträtter - helt
automatiskt.**

- **4D Hotair:** jämn värmefördelning ger perfekta resultat - på alla nivåer.
- **AutoPilot 10 - lyckas med alla maträtter med 10 förinställda automatiska program.**
- **Pekskärmen och kontrollringen består av tydliga texter och symboler, vilket gör ugnen enkel att använda.**
- **Pyrolytisk självrengöring rengör ugnen automatiskt, torka bara bort askan.**
- **SoftOpen- och SoftClose-funktionerna gör att ugnsluckan öppnas och stängs försiktigt och tyst.**

1 x Bakplåt i emalj, 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna

HEZ327000 Pizzasten med träspade, HEZ530000 Tvådelat djup plåt, HEZ531010 Plåt med nonstick beläggning, HEZ532010 Extra djup långpanna, HEZ617000 Pizzaform, 35 cm, HEZ625071 Grillplåt, HEZ631070 Ugnsplåt, emaljerad, HEZ632070 Långpanna, emaljerad, tål pyrolys, HEZ633001 Lock till proffspanna, HEZ633070 Proffspanna, emaljerad, tål pyrolys, HEZ634000 Ugnsgaller (standard), HEZ635000 Tillbehör Spis/Ugn, HEZ636000 Långpanna, HEZ638170 Teleskoputdrag x 2, fullt utdragbara, HEZ638270 Teleskoputdrag x2, fullt utdragb. pyrol., HEZ638370 Teleskoputdrag x3, fullt utdragb. pyrol., HEZ660050 Accessory, HEZ664000 Ugnsgaller (ångugn), HEZ6BMA00 Monteringsset för vertikal installation, HEZ915003 Glaspanna 5,4 l

Inbyggd / fristående: Inbyggd
 Integrerat ugnrensningssystem: Pyrolytisk
 Nischmått (H x B x D):585-595 x 560-568 x 550 mm
 Produktmått (H x B x D):595 x 594 x 548 mm
 Emballagemått (H x B x D):670 x 670 x 680 mm
 Panelmaterial: glas
 Material i luckan: glas
 Nettovikt:37.8 kg
 Nettovolym ugn:71 l
 Ugnsfunktioner: 4D-varmluft, Upptining, Stor grill, Varmluft eco, Över-/undervärme, Konventionell värme ECO, Pizzaläge, Varmluftsgrill
 Temperaturreglering:Elektronisk
 Antal lampor: 1
 Anslutningskabelns längd: 120.0 cm
 EAN kod:4242005111022
 Antal hålrum - NY (2010/30/EC): 1
 Energiklass:A+
 Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC): .. 0.87 kWh/cycle
 Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC):0.69 kWh/cycle
 Energieffektivitetsindex (2010/30/EC): 81.2 %
 Anslutningseffekt: 3600 W
 Säkringsskydd: 16 A
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens:50; 60 Hz
 Elkontakt: Jordad stickkontakt
 Medföljande tillbehör: 1 x Bakplåt i emalj, 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna



**Serie 8, Inbyggnadsugn, 60 x 60 cm,
Carbon black
HBG872DC1S**

**Ugn för inbyggnad med innovativ AutoPilot
tillagar perfekta maträtter - helt
automatiskt.**

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- Volym: 71 l
- 8 ugnsfunktioner: 4D-varmluft, varmluft eco, över-/undervärme, över-/undervärme eco, varmluftgrill, stor variogrill, pizzaläge, upptining
- Temperaturintervall 30 °C - 300 °C
- Flexibel matlagningshjälp med bak- och matlagningsprogram
- PerfectRoast stektermometer med tre mätpunkter
- temperaturförslag, optisk temperaturkontroll, visar aktuell ugnstemperatur, AutoPilot, sabbatläge, Stektermometer, 10 st - Varje rätt blir en succé med förinställda automatiska program.

Design

- 2,5"-TFT-färg och text display med touch-control
- ControlRing - smart och enkel styrning med kontrollring
- Elektronisk klocka
- Slide® handtag


Komfort

- Pyrolytisk självrengöring
- Mjukstängande ugnslucka - SoftClose, mjukt öppnande - SoftOpen
- effektiv ugnsbelysning som kan stängas av, Halogenbelysning
- Snabbuppvärmning: Snabbstart, med automatisk återgång
- Inbyggd kylfläkt

Miljö och Säkerhet

- Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner, restvärmeindikation, säkerhetsavstängning för ugn, start-/stopptangent, luckströmbrytare, elektroniskt dörrlås, mekanisk luckspärr
- Värmeskyddad ugnslucka 30° C, uppmätt vid 180° C över-/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan

**Serie 8, Inbyggnadsugn, 60 x 60 cm,
Carbon black
HBG872DC1S**



Plats för spisuttag
320 x 115

Inbyggnad av enhet under häll kräver följande bänkskivstjock (ev. inkl. stomme).

| Hälltyp | min |
|----------------------------|-----|
| Induktionshäll ovanpå | 300 |
| Heltäckande induktionshäll | 400 |
| Gashäll | 300 |
| Eihäll | 200 |

