

**Serie 8, Inbyggnadsugn, 60 x 60 cm,
Rostfritt stål
HBG876ES6S**



A+



Medföljande tillbehör

1 x Bakplåt i emalj
1 x Grillgaller
1 x Långpanna

Extra tillbehör

HEZ327000 Pizzasten med träspade, HEZ530000 Tvådelat djup plåt, HEZ531010 Plåt med nonstick beläggning, HEZ532010 Extra djup långpanna, HEZ617000 Pizzaform, 35 cm, HEZ631070 Ugnsplåt, emaljerad, HEZ632070 Långpanna, emaljerad, tål pyrolys, HEZ633001 Lock till proffspanna, HEZ633070 Proffspanna, emaljerad, tål pyrolys, HEZ634000 Ugnsgaller (standard), HEZ636000 Långpanna, HEZ638170 Teleskoputdrag x 2, fullt utdragbara, HEZ638270 Teleskoputdrag x2, fullt utdragb. pyrol., HEZ638370 Teleskoputdrag x3, fullt utdragb. pyrol., HEZ660050 Tillbehör, HEZ6BMA00 Monteringsset för vertikal installation

Ugn för inbyggnad med PerfectBake och PerfectRoast ger automatiskt perfekt resultat för bakning och ugnstekning.

- **4D Hotair:** jämn värmefördelning ger perfekta resultat - på alla nivåer.
- **TFT-touchdisplay:** enkel och intuitiv kontroll av ugnen med hjälp av tydliga texter och bilder.
- Pyrolytisk självrengöring rengör ugnen automatiskt, torka bara bort askan.
- SoftOpen- och SoftClose-funktionerna gör att ugnsluckan öppnas och stängs försiktigt och tyst.
- **Matlagningstips:** ta del av matreder och matlagningstips via Home Connect-appen.

Tekniska data

Färg / Material, front : Rostfritt stål

Konstruktion : Inbyggd

Integrerat ugnrensningssystem : Pyrolys + Hydrolys

Nischmått (H x B x D) : 585-595 x 560-568 x 550 mm

Produktmått (H x B x D) : 595 x 594 x 548 mm

Emballagemått (H x B x D) : 670 x 680 x 670 mm

Panelmaterial : rostfritt stål

Material i luckan : glas

Nettovikt : 38,9 kg

Nettovolym ugn : 71 l

Ugnsfunktioner : , 4D-varmluft, Förvärmning, Liten grill, pizzaläge, Stor grill, tillagning i lågtemperatur, Undervärme, upptining, varmhållning, Varmluft eco, varmluftgrill, över-/undervärme

Temperaturreglering : Elektronisk

Antal lampor : 1

Anslutningskabelns längd : 120 cm

EAN kod : 4242005111077

Antal hålrum - NY (2010/30/EC) : 1

Energieffektivitetsklass (2010/30/EU) : A+

Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC) : 0,87 kWh/cycle

Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC) : 0,69 kWh/cycle

Energieffektivitetsindex (2010/30/EC) : 81,2 %

Anslutningseffekt : 3600 W

Säkring : 16 A

Spänning : 220-240 V

Frekvens : 50; 60 Hz

Elkontakt : Ingen stickpropp (elanslutning av elektriker), Jordad stickkontakt

Ingående tillbehör : 1 x Bakplåt i emalj, 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna



4 242005 111077

Serie 8, Inbyggnadsugn, 60 x 60 cm, Rostfritt stål HBG876ES6S

Ugn för inbyggnad med PerfectBake och PerfectRoast ger automatiskt perfekt resultat för bakning och ugnstekning.

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- 13 ugnsfunktioner: 4D-varmluft, varmluft eco, över-/undervärme, över-/undervärme eco, varmluftgrill, stor variogrill, liten grill, pizzaläge, separat undervärme, skonsam tillagning 70-90°C, upptining, förvärmning, varmhållning
- Temperaturintervall 30 °C - 300 °C
- Volym: 71 l

Design

Rengöring

- Pyrolytisk självrengöring


Komfort

- 3x TFT-färgdisplay med klartext, bilder och touch control
- Home Connect: trådlös fjärrstyrning via smartphone eller surfplatta
- Mjukstängande ugnslucka - SoftClose, mjukt öppnande - SoftOpen
- DishAssist - välj din maträtt och få optimala inställningar automatiskt: bak- och matlagningskategorier
- PerfectBake baksensor som levererar perfekt resultat
PerfectRoast stektermometer med tre mätpunkter


Miljö och Säkerhet

- Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner, restvärmeindikation, säkerhetsavstängning för ugn, start- / stopptangent, luckströmbrytare, mekanisk luckspärr, elektroniskt dörrlås

Serie 8, Inbyggadsugn, 60 x 60 cm, Rostfritt stål HBG876ES6S




Mått i mm



Mått i mm

Inbyggnad av enhet under häll kräver följande bänkskivstjocklek (ev. inkl. stomme).

Hälltyp	min. bänkskivstjocklek	
	ovanpåliggande	plano
Induktionshäll	37 mm	38 mm
Heltäckande induktionshäll	47 mm	48 mm
Gashäll	30 mm	38 mm
Elhäll	27 mm	30 mm



Mått i mm