


**Serie | 4, Spis, vit
HCA422121U****A****Fristående spis med upp till 4
uppvärmningsalternativ och häll i
glaskeramik - gör såväl matlagning som
rengöring enkel och smidig.**

- **Energiklass A:** perfekt resultat med låg energiförbrukning.
- Ergonomisk ugnslucka som är smidig att öppna och stänga.

Tekniska data

| | |
|--|-------------------|
| Konstruktion : | Fristående |
| Produktmått i mm (H x B x D) : | 900 x 600 x 600 |
| Anslutningskabelns längd (cm) : | 120 |
| Nettovikt (kg) : | 56,278 |
| Bruttovikt (kg) : | 61,0 |
| EAN kod : | 4242005064243 |
| Antal hålrum - NY (2010/30/EC) : | 1 |
| Användbar volym (av hålrum) - NY (2010/30/EC) : | 71 |
| Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC) : | A |
| Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC) : | 0,88 |
| Energieffektivitetsindex (2010/30/EC) : | 103,5 |
| Spänning (V) : | 220-240 |
| Frekvens (Hz) : | 50; 60 |
| Elkontakt : | utan stickkontakt |

**Medföljande tillbehör**

- 1 x Bakplåt i emalj
- 1 x Galler
- 1 x Långpanna

Extra tillbehör

- HEZ317000 : Pizzaform, 35 cm
- HEZ325000 : Grillplåt 2-delad
- HEZ327000 : Pizzasten med träspade
- HEZ331003 : Ugnsplåt emaljerad
- HEZ331011 : Ugnsplåt emaljerad, non-stick
- HEZ332011 : Långpanna
- HEZ333001 : Lock t långpanna, extra djup
- HEZ333003 : Proffspanna
- HEZ334000 : Ugns Galler, ugn med stegar

Serie | 4, Spis, vit HCA422121U

**Fristående spis med upp till 4
uppvärmningsalternativ och håll i
glaskeramik - gör såväl matlagning som
rengöring enkel och smidig.**

- Energieffektivitet A (på en skala från A+++ till D)

Hälltyp / Hällfunktioner

- Glaskeramikhäll
- 4 steglöst reglerbara HighSpeed zoner

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- Volym: 71 l
- Konventionell ugn
- 4 ugnsfunktioner: över-/undervärme, separat undervärme, stor variogrill, liten variogrill

Komfort

- Ugnsbelysning: 1 st (40 W) placering upptill
- Löstagbara ugnsstegar

Design

- cylindervred
- Invändig helglaslucka

Miljö och Säkerhet

- Säkerhet håll: 4-faldig restvärmeindikering
- Säkerhet ugn: mekanisk luckspärr, inbyggd kylfläkt
- Värmeskyddad ugnslucka 40° C, uppmätt vid 180° C över- / undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan

Installation

- Utdragbar förvaringslåda
- Justerbara fötter i höjded

Serie | 4, Spis, vit
HCA422121U



Mätt i mm