

Serie 8, Inbyggadsugn med ångfunktion, 60 x 60 cm, Carbon black HRG8769C7


A


Medföljande tillbehör

1 x Bakplåt i emalj
1 x Grillgaller
1 x Långpanna

Extra tillbehör

HEZ327000 Pizzasten med träspade, HEZ530000 Tvådelat djup plåt, HEZ531010 Plåt med nonstick beläggning, HEZ532010 Extra djup långpanna, HEZ617000 Pizzaform, 35 cm, HEZ631070 Ugnsplåt, emaljerad, HEZ632070 Långpanna, emaljerad, tål pyrolys, HEZ633001 Lock till proffspanna, HEZ633070 Proffspanna, emaljerad, tål pyrolys, HEZ634000 Ugnsgaller (standard), HEZ660050 Accessory, HEZ6BMA00 Monteringsset för vertikal installation

Integrerad ugn med PerfectBake plus, PerfectRoast plus och ångfunktion: dina maträtter kommer automatiskt att bli perfekt krispiga på utsidan och saftiga på insidan.

- **PerfectRoast plus:** vet exakt när din ugnstekning är klar.
- **Tillsatt ånga:** gör maten krispig på utsidan och saftig på insidan.
- **4D Hotair:** jämn värmefördelning ger perfekta resultat - på alla nivåer.
- **TFT-touchdisplay:** enkel och intuitiv kontroll av ugnen med hjälp av tydliga texter och bilder.
- Pyrolytisk självrengöring rengör ugnen automatiskt, torka bara bort askan.

Tekniska data

Konstruktion : Inbyggd

Integrerat ugnrensningssystem : Pyrolys + Hydrolys

Nischmått (H x B x D) : 585-595 x 560-568 x 550 mm

Produktmått (H x B x D) : 595 x 594 x 548 mm

Emballagemått (H x B x D) : 675 x 690 x 660 mm

Panelmaterial : glas

Material i luckan : glas

Nettovikt : 44,0 kg

Nettovolym ugn : 71 l

Ugnsfunktioner : , 4D-varmluft, Förvärmning, Intensivvärme, Liten grill, pizzaläge, Stor grill, tillagning i lågtemperatur, torkning, Undervärme, upptining, varmhållning, Varmluft eco, varmluftgrill, över-/undervärme

Temperaturreglering : Elektronik

Antal lampor : 1

Säkerhetsmärkning : CE, VDE

Anslutningskabelns längd : 120 cm

EAN kod : 4242005212583

Antal hålrum - NY (2010/30/EC) : 1

Energieffektivitetsklass (2010/30/EU) : A

Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC) : 0,90 kWh/cycle

Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC) : 0,74 kWh/cycle

Energieffektivitetsindex (2010/30/EC) : 87,1 %

Anslutningseffekt : 3600 W

Säkring : 16 A

Spänning : 220-240 V

Frekvens : 50; 60 Hz

Elkontakt : Jordad stickkontakt



4 242005 212583

Serie 8, Inbyggadsugn med ångfunktion, 60 x 60 cm, Carbon black HRG8769C7

Integrerad ugn med PerfectBake plus, PerfectRoast plus och ångfunktion: dina maträtter kommer automatiskt att bli perfekt krispiga på utsidan och saftiga på insidan.

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- 15 ugnsfunktioner: 4D-varmluft, varmluft eco, över-/undervärme, över-/undervärme eco, varmluftgrill, stor variogrill, liten grill, pizzaläge, separat undervärme, intensivvärme, skonsam tillagning 70-90°C, upptining, förvärmning, torkning, varmhållning
- Ugnsfunktioner med ånga: AddedSteam - tillsatt ånga för bästa resultat: går att kombinera med olika ugnsfunktioner (se manualen för mer detaljerad info), återuppvärmning, jäsnings
- Ytterligare funktioner: avkalkningsprogram, torkningsfunktion
- Temperaturintervall 30 °C - 300 °C
- Volym: 71 l

Teleskopskenor

- Antal nivåer: 5 st
- Teleskoputdrag, 3 nivåer, tål pyrolys, med stoppfunktion för maximal bekvämlighet, Teleskopskenor med fullutdrag i 3 nivåer

Rengöring

- Pyrolytisk självrengöring
- Cleaning Assistance hjälper att göra rent i ugnen enklare och snabbare.
- Invändig helglaslucka

Komfort

- 3x TFT-färgdisplay med klartext, bilder och touch control
- Elektronisk klocka
- PerfectBake plus, PerfectRoast plus
- DishAssist - välj din maträtt och få optimala inställningar automatiskt: bak- och matlagningsskategorier
- Löstagbar vattentank 1 l
- temperaturförslag
visar aktuell ugnstemperatur optisk temperaturkontroll sabbatläge
- Mjukstängande ugnslucka - SoftClose, mjukt öppnande - SoftOpen
- Indikator för tom vattentank
- Slide® handtag
- Snabbstart, med automatisk återgång
- effektiv ugnsbelysning som kan stängas av, Halogenbelysning
- Home Connect: trådlös fjärrstyrning via smartphone eller surfplatta

Medföljande tillbehör

- 1 x Långpanna, 1 x Bakplåt i emalj, 1 x Grillgaller


Miljö och Säkerhet

- Värmeskyddad ugnslucka 30° C, uppmätt vid 180° C över- / undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan
- Temperaturen på luckan förblir låg medan pyrolysprogrammet är igång.
- Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner, restvärmeindikation, säkerhetsavstängning för ugn, start- / stopptangent, luckströmbrytare, elektroniskt dörrlås



Mått:

- Mått (HxBxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nisch mått (HxBxD): 585 mm - 595 mm x 560 mm -568 mm x 550 mm

**Serie 8, Inbyggadsugn med ångfunktion, 60
x 60 cm, Carbon black
HRG8769C7**




Mått i mm



Mått i mm

Inbyggnad av enhet
under håll kräver
följande bänkskivstjocklek
(ev. inkl. stomme).

Hälltyp	min. bänkskivstjocklek	
	ovanpåliggande	plano
Induktionshäll	37 mm	38 mm
Heltäckande induktionshäll	47 mm	48 mm
Gashäll	30 mm	38 mm
Elhäll	27 mm	30 mm



Mått i mm