

Serie | 8, Inbyggadsugn med FullSteam, svart HSG856XB6



A+



accent|line

Ångugn med PerfectBake baksensor och PerfectRoast stektermometer ger med automatik skonsam tillagning och ett perfekt resultat.

- Ungsbaka med tilläggsånga och få saftiga maträtter med krispig yta.
- **Assist:** Inställningar som med automatik ger optimal temperatur, värme och tillagningstid för ett stort antal rätter.
- **TFT-touch display:** Enkel att använda tack vare kontrollring med text och bilder
- **Home Connect:** Trådlös fjärrstyrning av hushållets apparater via smartphone eller surfplatta.

Tekniska data

Färg / Material, front :	svart
Konstruktion :	Inbyggd
Luckhängning :	underhängd lucka
Nischmått i mm (H x B x D) :	585-595 x 560-568 x 550
Produktmått i mm (H x B x D) :	595 x 594 x 548
Emballagemått (H x B x D) (mm) :	660 x 660 x 690
Panelmaterial :	glas
Material i luckan :	glas
Nettovikt (kg) :	43,877
Säkerhetsmärkning :	CE, VDE
Anslutningskabelns längd (cm) :	120
EAN kod :	4242002911816
Säkring (A) :	16
Spänning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	60; 50
Elkontakt :	jordad stickkontakt
Säkerhetsmärkning :	CE, VDE
Antal hålrum - NY (2010/30/EC) :	1
Användbar volym (av hålrum) - NY (2010/30/EC) :	71
Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC) :	A+
Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC) :	0,87
Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC) :	0,69
Energieffektivitetsindex (2010/30/EC) :	81,2

Medföljande tillbehör

1 x Bakplåt i emalj, 1 x Ångbehållare, perforerad, storlek S, 1 x Ångbehållare, perforerad, storlek XL, 1 x Ångbehållare, perforerad, storlek S, 1 x Galler, 1 x Långpanna

Extra tillbehör

HEZ327000 : Pizzasten med träspade
 HEZ617000 : Pizzaform, 35 cm
 HEZ631010 : Ugnsplåt, non-stick
 HEZ631070 : Ugnsplåt, emaljerad
 HEZ632010 : Långpanna, non-stick
 HEZ632070 : Långpanna, emaljerad, tål pyrolyt
 HEZ633001 : Lock till proffspanna
 HEZ633070 : Proffspanna, emaljerad, tål pyrolyt
 HEZ660050 : Accessory
 HEZ664000 : Ugnsghaller (ångugn)
 HEZ6BMA00 : Monteringssat för vertikal installation



Serie | 8, Inbyggnadsugn med FullSteam, svart HSG856XB6

Ångugn med PerfectBake baksensor och PerfectRoast stektermometer ger med automatik skonsam tillagning och ett perfekt resultat.

Miljö och Säkerhet

- Värmeskyddad ugnslucka 40° C, uppmätt vid 180° C över- / undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan
- Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner, säkerhetsavstängning för ugn, restvärmeindikation, start- / stopptangent, luckströmbrytare

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- Volym: 71 l
- Energiklass A+ (på en skala från A+++ till D)
- 12 ugnsfunktioner: 4D-varmluft, varmluft eco, över-/undervärme, över-/undervärme eco, varmluftgrill, stor variogrill, liten grill, pizzaläge, separat undervärme, skonsam tillagning 70-90°C, förvärmning, varmhållning
- Ugnsfunktioner med ånga: FullSteam ångugn - 100% ånga, AddedSteam - tillsatt ånga för bästa resultat: går att kombinera med olika ugnsfunktioner (se manualen för mer detaljerad info), återuppvärmning, jäsning, upptining
- Temperaturintervall 30 °C - 250 °C
- Praktiska ugnsfunktioner: temperaturförslag, visar aktuell ugnstemperatur, uppvärmningskontroll, sabbatläge
- DishAssist - välj din maträtt och få optimala inställningar automatiskt: bak- och matlagningskategorier
- PerfectBake baksensor som levererar perfekt resultat
PerfectRoast stektermometer med tre mätpunkter
- Home Connect: trådlös fjärrstyrning via smartphone eller surfplatta

Design




- 3x TFT-färgdisplay med klartext, bilder och touch control
- ControlRing - smart och enkel styrning med kontrollring
- Elektronisk klocka
- Ugnens insida i antracit-färgad emalj

Komfort

- EcoClean Direct rengöring av tak, sidor och bakpanel
- LED-belysning, effektiv ugnsbelysning som kan stängas av
- Ytterligare funktioner: avkalkningsprogram, kokpunktskontroll, torkningsfunktion
- Snabbstart, med automatisk återgång
- Löstagbar vattentank 1 l
- Indikator för tom vattentank
- Inbyggd kylfläkt
- Teleskoputdrag, 3 nivåer, med stoppfunktion för maximal bekvämlighet

Serie | 8, Inbyggadsugn med FullSteam, svart HSG856XB6

Inbyggnad med häll.



Inbyggnad av enhet under häll kräver följande bänkskivstjocklek (ev. inkl. stomme).

Hälltyp	min. bänkskivstjocklek	
	ovanpåliggande	plano
Induktionshäll	37 mm	38 mm
Heltäckande induktionshäll	47 mm	48 mm
Gashäll	30 mm	38 mm
Elhäll	27 mm	30 mm

