

Serie 8, Inbyggadsugn med FullSteam, 60 x 60 cm, Carbon black HSG856XC7


A+


Medföljande tillbehör

1 x Bakplåt i emalj, 1 x Galler, 1 x Långpanna, perforerad, storlek XL, 1 x Ångbehållare, opererad, storlek S, 1 x Svamp

Extra tillbehör

HEZ530000 Tvådelat djup plåt, HEZ531010 Plåt med nonstick beläggning, HEZ532010 Extra djup långpanna, HEZ617000 Pizzaform, 35 cm, HEZ625071 Grillplåt, HEZ631070 Ugnsplåt, emaljerad, HEZ632070 Långpanna, emaljerad, tål pyrolysis, HEZ664000 Ugns-galler (ångugn), HEZ66D910 Vakumeeringspåsar, 180 x 280 mm, 100 st, HEZ66D920 Vakumeeringspåsar 240 x 350 mm, 100 st, HEZ6BMA00 Monteringsset för vertikal installation, HEZ915003 Glaspanna 5,4 l, HEZG0AS00 :, HEZ36D163 :, HEZ36D163G :, HEZ633001 Lock till proffspanna, HEZ633070 Proffspanna, emaljerad, tål pyrolysis, HEZ635000 Tillbehör Spis/Ugn, HEZ636000 Långpanna, HEZ660050 Accessory

Den inbyggingsbara ugnen med PerfectBake plus, PerfectRoast plus och ångfunktion. Passar perfekt när du vill tillaga din måltid med ånga eller försiktigt ånga dina grönsaker.

- **PerfectRoast plus:** vet exakt när din ugnstekning är klar.
- **Ångfunktion med sous-vide** är ett skonsamt sätt att tillaga hälsosam och saftig mat.
- **4D Hotair:** jämn värmefördelning ger perfekta resultat - på alla nivåer.
- **TFT-touchdisplay:** enkel och intuitiv kontroll av ugnen med hjälp av tydliga texter och bilder.
- **EcoClean Direct:** enkel rengöring tack vare beläggningen som bryter ner fett medan du gräddar.

Tekniska data

Konstruktion: Inbyggd
 Luckhängning: underhängd lucka
 Nischmått (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Produktmått (H x B x D): 595 x 594 x 548 mm
 Emballagemått (H x B x D): 660 x 660 x 690 mm
 Panelmaterial: glas
 Material i luckan: glas
 Nettovikt: 43.2 kg
 Anslutningskabelns längd: 120.0 cm
 EAN kod: 4242005211906
 Säkring: 16 A
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Elkontakt: Jordad stickkontakt
 Antal hålrum - NY (2010/30/EC): 1
 Användbar volym (av hålrum) - NY (2010/30/EC): 71 l
 Energiklass: A+
 Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC): .. 0.87 kWh/cycle
 Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
 Energieffektivitetsindex (2010/30/EC): 81.2 %
 Medföljande tillbehör: 1 x Bakplåt i emalj, 1 x Galler, 1 x Långpanna, 1 x Ångbehållare, perforerad, storlek S, 1 x Ångbehållare, perforerad, storlek XL, 1 x Ångbehållare, opererad, storlek S, 1 x Svamp



Serie 8, Inbyggadsugn med FullSteam, 60 x 60 cm, Carbon black HSG856XC7

- Nisch mått (HxBxD): 585 mm - 595 mm x 560 mm -568 mm x 550 mm

Den inbyggingsbara ugnen med PerfectBake plus, PerfectRoast plus och ångfunktion. Passar perfekt när du vill tillaga din måltid med ånga eller försiktigt ånga dina grönsaker.

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- 12 ugnsfunktioner: 4D-varmluft, varmluft eco, över-/undervärme, över-/undervärme eco, varmluftgrill, stor variogrill, liten grill, pizzaläge, separat undervärme, skonsam tillagning 70-90°C, förvärmning, varmhållning
- Ytterligare funktioner: kokpunktskontroll, avkalkningsprogram, torkningsfunktion
- Temperaturintervall 30 °C - 250 °C
- Volym: 71 l

Teleskopskenor

- Antal nivåer: 5 st
- Teleskoputdrag, 3 nivåer, med stoppfunktion för maximal bekvämlighet, Teleskopskenor med fullutdrag i 3 nivåer

Rengöring

- EcoClean
- EcoClean program
- Cleaning Assistance hjälper att göra rent i ugnen enklare och snabbare.
- Invändig helglaslucka

Komfort

- 3x TFT-färgdisplay med klartext, bilder och touch control
- Elektronisk klocka
- PerfectBake plus, PerfectRoast plus
- DishAssist - välj din maträtt och få optimala inställningar automatiskt: bak- och matlagningskategorier
- Snabbuppvärmning: Snabbstart, med automatisk återgång
- temperaturförslag
- visar aktuell ugnstemperatur optisk temperaturkontroll sabbatläge
- Mjukstängande ugnslucka - SoftClose, mjukt öppnande - SoftOpen
- effektiv ugnsbelysning som kan stängas av, LED-belysning
- Indikator för tom vattentank
- Home Connect: trådlös fjärrstyrning via smartphone eller surfplatta

Medföljande tillbehör

- Ångbehållare, operererad, storlek S, Ångbehållare, perforerad, storlek S, Ångbehållare, perforerad, storlek XL, Bakplåt i emalj, Galler, Långpanna, Svamp


Miljö och Säkerhet

- Värmeskyddad ugnslucka 40° C, uppmätt vid 180° C över-/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan
- Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner, restvärmeindikation, säkerhetsavstängning för ugn, start-/stopptangent, luckströmbrytare, mekanisk luckspärr


Mått:

- Mått (HxBxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm


Serie 8, Inbyggnadsugn med FullSteam, 60 x 60 cm, Carbon black HSG856XC7



Mått i mm



Mått i mm



Mått i mm

Inbyggnad av enhet under håll kräver följande bänkskivstjocklek (ev. inkl. stomme).

Hälltyp	min. bänkskivstjocklek	
	ovanpåliggande	plano
Induktionshäll	37 mm	38 mm
Heltäckande induktionshäll	47 mm	48 mm
Gashäll	30 mm	38 mm
Elhäll	27 mm	30 mm

