

**Serie 6, Kombinerad kyl/frys, 186 x 60 cm, Vit
KGE36AWCA**



Energieffektiv kombinerad kyl/frys med VitaFresh plus 0° C- låda som håller kött och fisk färskt upp till dubbelt så länge tack vare optimal temperatur i lådan.

- **LED-belysning:** Utmärkt översikt över din mat.
- **Big Box-låda:** För att stapla matlådor eller för stora, frysta livsmedel.
- **Easy Access-hylla:** Den utdragbara glashyllan ger dig bättre tillgång till innehållet i din kyl.
- **Low Frost:** Frosta av mer sällan tack vare mindre frostbildning – mindre underhållsarbete och energieffektivt.
- **Två kylningssystem:** Separata kyl- och frysack som kan styras var för sig

KSZ10010 :
KSZ10030 :

| | |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): | C |
| Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): . | 149 kWh/annum |
| Frysackens totala volym: | 94 l |
| Kylfackens totala volym: | 214 l |
| Luftburet akustiskt bullerutsläpp: | 38 dB(A) re 1 pW |
| Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: | C |
| Inbyggd / fristående: | Fristående |
| Möjlighet för dekorpanel: | Går ej att montera |
| Höjd: | 1860 mm |
| Bredd: | 600 mm |
| Djup: | 650 mm |
| Nettovikt: | 68.8 kg |
| Anslutningseffekt: | 90 W |
| Säkringsskydd: | 10 A |
| Gångjärn: | Höger omhängbar |
| Spänning: | 220-240 V |
| Frekvens: | 50 Hz |
| Anslutningskabelns längd: | 240.0 cm |
| Antal kompressorer: | 1 |
| Antalet separata kylsystem: | 2 |
| Fläkt i kylan: | Ja |
| Omhängbar dörr: | Ja |
| Antal flyttbara hyllor: | 2 |
| Flaskhylla/Flaskhyllor: | Ja |
| Automatisk avfrostning: | Saknas |
| Installationstyp: | Fristående |



Serie 6, Kombinerad kyl/frys, 186 x 60 cm, Vit KGE36AWCA

Energieffektiv kombinerad kyl/frys med VitaFresh plus 0°C- låda som håller kött och fisk färskt upp till dubbelt så länge tack vare optimal temperatur i lådan.

Förbrukning

- Total volume : 308 l
- Nettovolym kyl: 214 l
- Nettovolym frys: 94 l
- Årlig energiförbrukning: 149
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 38 dB
- Energiklass: C

Design

- Dörrar i vit, sidoväggar i vit
- Integrerat vertikalt handtag
- LED-belysning i kyldelen

Komfort och säkerhet

- Elektronisk temperaturstyrning, den inställda temperaturen är exakt avläsbar via digitalpanel
- Varningssignal vid öppen kyldörr
- Akustiskt och optiskt varningssystem för driftstörning i frysen
- Semesterläge
- superCooling-teknik med automatisk återställning, extra snabb kylning av matvaror

Kyldel

- 4 hyllor av säkerhetsglas, varav 2 flyttbara, 3 EasyAccess-hyllor
- 1 stora dörrhyllor, 2 små dörrhyllor
- Kromat flaskställ

Fräschhetssystem

- Nettovolym vitaFresh 0°C zon: 22 l
- 1 VitaFresh-låda med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräscha längre.

Frysdel

- LowFrost - 25 % mindre frost och mycket snabbare avfrostning
- Vario Zone- flyttbara glashyllor för extra plats
- 3 frysbackar med transparent front, varav 1 BigBox


Mått

- Mått: H 186 x B 60 x D 65 cm

Teknisk information

- Dörrhängning höger, omhängbar
- Ställbara fötter framtill, hjul baktill

Serie 6, Kombinerad kyl/frys, 186 x 60 cm, Vit KGE36AWCA



| Produktnamn | a | b | c | d | e | f | g | h |
|-----------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| KGV33 (infällt handtag) | 1760 | 600 | 650 | 580 | 600 | 1200 | 650 | 690 |
| KGV33 (utvändigt handtag) | 1760 | 600 | 650 | 580 | 640 | 1200 | 690 | 690 |
| KGV36 / KGE36 (infällt handtag) | 1860 | 600 | 650 | 580 | 600 | 1200 | 650 | 690 |
| KGV36 / KGE36 (utvändigt handtag) | 1860 | 600 | 650 | 580 | 640 | 1200 | 690 | 690 |

Beskrivning

- a Höjd
- b Bredd
- c Djup med stängd lucka utan handtag och flexibel distans
- d Stordjup utan flexibel distans
- e Bredd med luckan öppen 90°
- f Djup med öppen lucka utan handtag och flexibel distans
- g Djup med stängd lucka med handtag och utan flexibel distans
- h Djup med stängd lucka utan handtag men med flexibel distans

Mått i mm