

Serie 4, Kombinerad kyl/frys, 186 x
60 cm, Inox-Look
KGN36XLEQ



**Kombinerad kyl/frys med
NoFrost-teknologi som ger mindre
isbildning och frostar av frysen
automatiskt. VitaFresh-lådan håller frukt
och grönsaker fräscha längre.**

- **VitaFresh:** håller maten fräsch längre via klimatkontrollerade lådor nära 0°C.
- **Perfect Fit:** Ställ ditt skåp precis intill en vägg eller i en vrå.
- **LED-belysning:** Utmärkt översikt över din mat.
- **Easy Access-hylla:** Den utdragbara glashyllan ger dig bättre tillgång till innehållet i din kyl.
- **Två kylningssystem:** Separata kyl- och frysfack som kan styras var för sig

Tekniska data

Energiklass ¹ :	E
Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a):	238 kWh/annum
Frysfackens totala volym:	89 l
Kylfackens totala volym:	237 l
Ljudnivå, dB:	39 dB(A) re 1pW
Ljudnivåklass:	C
Inbyggd / fristående:	Fristående
Möjlighet för dekorpanel:	Går ej att montera
Höjd:	1860 mm
Bredd:	600 mm
Djup:	660 mm
Nettovikt:	71.2 kg
EAN kod:	4242005106462
Anslutningseffekt:	100 W
Säkringsskydd:	10 A
Dörrhängning:	Höger omhängbar
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50-60 Hz
Anslutningskabelns längd:	240 cm
Antal kompressorer:	1
Antalet separata kylsystem:	2
Fläkt i kylan:	Nej
Omhängbar dörr:	Ja
Antal flyttbara hyllor:	2
Flaskhylla/Flaskhyllor:	Ja
Automatisk avfrostning:	Kyl och frys
Installationstyp:	Fristående



¹ Energiklass på en skala från A till G

Serie 4, Kombinerad kyl/frys, 186 x 60 cm, Inox-Look KGN36XLEQ

Kombinerad kyl/frys med NoFrost-teknologi som ger mindre isbildning och frostar av frysen automatiskt. VitaFresh-lådan håller frukt och grönsaker fräscha längre.

Förbrukning

Design

- Dörrar i rostfritt stål, sidoväggar i Pearl grey (VZF 07127)
- Vertikalt handtag
- LED-belysning med soft start i kyldelen

Komfort och säkerhet

- NoFrost-teknik för automatisk avfrostning - nu behöver du aldrig mer frosta av!
- Elektronisk temperaturstyrning avläsbar via LED-panel
- superCooling-teknik med automatisk återställning, extra snabb kylning av matvaror
- SuperFreeze för snabb frysning av livsmedel
- Akustiskt dörrlarm

Kyldel

- 1 VitaFresh 0°C-låda: håller fisk och kött färskt längre., MultiAirFlow-system, för en jämn temperatur i hela kylen.
- 4 hyllor av säkerhetsglas (2 ställbara i höjd)
- Kromat flaskställ
- 1 stora dörrhyllor, 2 små dörrhyllor

Hållbarhetssystem/lådor

- 1 VitaFresh-låda med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräscha längre.

Frysdel


- 3 transparenta frysbackar

Teknisk information

- Dörrhängning höger, omhängbar
- Ställbara fötter framtill, hjul baktill
- Mått: H 186 x B 60 x D 66 cm


**Serie 4, Kombinerad kyl/frys, 186 x
60 cm, Inox-Look
KGN36XLEQ**

Produktnamn	a	b	c	d	e	f	g
KGN36 (infällt handtag)	1860	600	660	590	600	1210	660
KGN36 (utvändigt handtag)	1860	600	660	590	640	1210	700



Specifikation	
a	Höjd
b	Bredd
c	Djup med stängd lucka utan handtag
d	Stomdjup
e	Bredd med luckan öppen 90°
f	Djup med öppen lucka
g	Djup med stängd lucka med handtag


Mått i mm



Produktnamn	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Mått A:
Modeller med vertikalt integrerade handtag
kräver minimiavstånd på 65 mm för smidig
öppning.

Mått i mm



Ställer du enheten direkt mot
så går det att dra ut vägg,
samtliga lådor helt.

* Med och utan utvändigt handtag.