

**Serie 4, Kombinerad kyl/frys, 186 x  
60 cm, Inox-Look  
KGN36XLER**



**Kombinerad kyl/frys med  
NoFrost-teknologi som ger mindre  
isbildning och frostar av frysen  
automatiskt. VitaFresh-lådan håller frukt  
och grönsaker fräscha längre.**

- **VitaFresh:** håller maten fräsch längre via klimatkontrollerade lådor nära 0°C.
- **Perfect Fit:** Ställ din kyl precis intill en vägg eller i en vrå.
- **LED-belysning:** Utmärkt översikt över din mat.
- **Easy Access-hylla:** Den utdragbara glashyllan ger dig bättre tillgång till innehållet i din kyl.
- **Två kylningssystem:** Separata kyl- och frysfack som kan styras var för sig

Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): .....	E
Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): .	238 kWh/annum
Frysfackens totala volym: .....	89 l
Kylfackens totala volym: .....	237 l
Luftburet akustiskt bullerutsläpp: .....	39 dB(A) re 1 pW
Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: .....	C
Inbyggd / fristående: .....	Fristående
Möjlighet för dekorpanel: .....	Går ej att montera
Höjd: .....	1860 mm
Bredd: .....	600 mm
Djup: .....	660 mm
Nettovikt: .....	67.8 kg
Anslutningseffekt: .....	100 W
Säkringsskydd: .....	10 A
Gångjärn: .....	Höger omhängbar
Spänning: .....	220-240 V
Frekvens: .....	50 Hz
Anslutningskabelns längd: .....	240.0 cm
Antal kompressorer: .....	1
Antalet separata kylsystem: .....	2
Fläkt i kylan: .....	Nej
Omhängbar dörr: .....	Ja
Antal flyttbara hyllor: .....	2
Flaskhylla/Flaskhyllor: .....	Ja
Automatisk avfrostning: .....	Kyl och frys
Installationstyp: .....	Fristående



## Serie 4, Kombinerad kyl/frys, 186 x 60 cm, Inox-Look KGN36XLER

**Kombinerad kyl/frys med NoFrost-teknologi som ger mindre isbildning och frostar av frysen automatiskt. VitaFresh-lådan håller frukt och grönsaker fräscha längre.**

### Förbrukning

- Energiklass: E
- Nettovolym kyl: 237 l
- Nettovolym frys: 89 l
- Årlig energiförbrukning: 238
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 39 dB

### Design

- Dörrar i rostfritt stål, sidoväggar i Pearl grey (VZF 07127)
- Vertikalt handtag
- LED-belysning med soft start i kyldelen

### Komfort och säkerhet

- NoFrost-teknik för automatisk avfrostning - nu behöver du aldrig mer frosta av!
- Elektronisk temperaturstyrning avläsbar via LED-panel
- 1 kompressor, 2 separat reglerbara system
- superCooling-teknik med automatisk återställning, extra snabb kylning av matvaror
- Akustiskt dörrlarm
- Akustiskt och optiskt varningssystem för driftstörning i frysen

### Kyldel

- 1 VitaFresh 0°C-låda: håller fisk och kött färskt längre., MultiAirFlow-system, för en jämn temperatur i hela kylen.
- AirFresh Filter: neutraliserar oönskad lukt
- 4 hyllor av säkerhetsglas (2 ställbara i höjd)
- Kromat flaskställ
- 1 stora dörrhyllor, 2 små dörrhyllor

### Fräschhetssystem

- 1 VitaFresh-låda med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräscha längre.

### Frysdel

- 3 transparenta frysbackar

### Mått


- Mått: H 186 x B 60 x D 66 cm

### Teknisk information

- Dörrhängning höger, omhängbar
- Ställbara fötter framtill, hjul baktill


**Serie 4, Kombinerad kyl/frys, 186 x  
60 cm, Inox-Look  
KGN36XLER**

Produktnamn	a	b	c	d	e	f	g
KGN36 (infällt handtag)	1860	600	660	590	600	1210	660
KGN36 (utvändigt handtag)	1860	600	660	590	640	1210	700



Specifikation	
a	Höjd
b	Bredd
c	Djup med stängd lucka utan handtag
d	Stomdjup
e	Bredd med luckan öppen 90°
f	Djup med öppen lucka
g	Djup med stängd lucka med handtag

Mått i mm



Produktnamn	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

**Mått A:**  
Modeller med vertikalt integrerade handtag  
kräver minimaavstånd på 65 mm för smidig  
öppning.

Mått i mm