

**Serie 4, Kombinerad kyl/frys, 203 x
60 cm, Inox-Look
KGN397LEQ**



**Kombinerad kyl/frys med
NoFrost-teknologi som ger mindre
isbildning och frostar av frysen
automatiskt. VitaFresh-lådan håller frukt
och grönsaker fräscha längre.**

- **VitaFresh:** håller maten fräsch längre via klimatkontrollerade lådor nära 0°C.
- **Perfect Fit:** Ställ din kyl precis intill en vägg eller i en vrå.
- **LED-belysning:** Utmärkt översikt över din mat.
- **Easy Access-hylla:** Den utdragbara glashyllan ger dig bättre tillgång till innehållet i din kyl.
- **Två kylningssystem:** Separata kyl- och frysack som kan styras var för sig

Tekniska data

Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): E
Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a):	. 238 kWh/annum
Frysackens totala volym: 89 l
Kylfackens totala volym: 279 l
Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 39 dB(A) re 1 pW
Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: C
Konstruktion: Fristående
Möjlighet för dekorpanel: Går ej att montera
Höjd: 2030 mm
Bredd: 600 mm
Djup: 660 mm
Nettovikt: 73.4 kg
Anslutningseffekt: 100 W
Säkring: 10 A
Gångjärn: Höger omhängbar
Spänning: 220-240 V
Frekvens: 50 Hz
Anslutningskabelns längd: 240.0 cm
Antal kompressorer: 1
Antalet separata kylsystem: 2
Fläkt i kylan: Nej
Omhängbar dörr: Ja
Antal flyttbara hyllor: 3
Flaskhylla/Flaskhyllor: Ja
Automatisk avfrostning: Kyl och frys
Installationstyp: Fristående



Serie 4, Kombinerad kyl/frys, 203 x 60 cm, Inox-Look KGN397LEQ

Kombinerad kyl/frys med NoFrost-teknologi som ger mindre isbildning och frostar av frysen automatiskt. VitaFresh-lådan håller frukt och grönsaker fräscha längre.

Förbrukning

- Energiklass: E
- Nettovolym kyl: 279 l
- Nettovolym frys: 89 l
- Årlig energiförbrukning: 238
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 39 dB

Design

- Dörrar i rostfritt stål, sidoväggar i Pearl grey (VZF 07127)
- Vertikalt handtag
- LED-belysning med soft start i kyldelen

Komfort och säkerhet

- NoFrost-teknik för automatisk avfrostning - nu behöver du aldrig mer frosta av!
- Elektronisk temperaturstyrning avläsbar via LED-panel
- 1 kompressor, 2 separat reglerbara system
- superCooling-teknik med automatisk återställning, extra snabb kylning av matvaror
- Akustiskt dörrlarm
- Akustiskt och optiskt varningssystem för driftstörning i frysen

Kyldel

- 1 VitaFresh 0°C-låda: håller fisk och kött färskt längre., MultiAirFlow-system, för en jämn temperatur i hela kylen.
- Markering < +4°C: neutraliserar oönskad lukt
- 5 hyllor av säkerhetsglas (3 ställbara i höjd)
- Kromat flaskställ
- 1 stora dörrhyllor, 3 små dörrhyllor

Fräschhetssystem

- 1 VitaFresh-låda med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräscha längre.

Frysdel

- 3 transparenta frysbackar

Mått


- Mått: H 203 x B 60 x D 66 cm

Teknisk information

- Dörrhängning höger, omhängbar
- Ställbara fötter framtill, hjul baktill


Serie 4, Kombinerad kyl/frys, 203 x 60 cm, Inox-Look KGN397LEQ

Produktnamn	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (infällt handtag)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (utvändigt handtag)	2030	600	660	590	640	1210	700



Tekniska data	
a	Höjd
b	Bredd
c	Djup med stängd lucka utan handtag
d	Stor djup
e	Bredd med luckan öppen 90°
f	Djup med öppnad lucka
g	Djup med stängd lucka med handtag


Mått i mm



Produktnamn	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Mått A:
Modeller med vertikalt integrerade handtag
kräver minimiavstånd på 65 mm för smidig
öppning.

Mått i mm



Ställer du enheten direkt mot
så går det att dra ut vägg,
samtliga lådor helt.

* Med och utan utvändigt handtag.