

Serie 6, Kombinerad kyl/frys, 204 x 60 cm, Rostfritt stål med EasyClean KGN39HIEP



Extra tillbehör

KSZ39AL00 Monteringsatts,inox

Kombinerad kyl/frys med NoFrost-teknologi som ger mindre isbildning och frostar av frysen automatiskt. VitaFresh-lådan håller frukt och grönsaker fräscha längre.

- **VitaFresh:** håller maten fräsch längre via klimatkontrollerade lådor nära 0°C.
- **Perfect Fit:** Ställ din kyl precis intill en vägg eller i en vrå.
- **LED-belysning som ger en jämn invändig belysning som inte bländar.**
- **Easy Access-hylla:** Den utdragbara glashyllan ger dig bättre tillgång till innehållet i din kyl.
- **2 kylkretsar:** separat kontrollerade kylkretsar för kyl och frys.

Tekniska data

Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369):	E
Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): .	238 kWh/annum
Frysackens totala volym:	89 l
Kylfackens totala volym:	279 l
Luftburet akustiskt bullerutsläpp:	39 dB(A) re 1 pW
Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass:	C
Konstruktion:	Fristående
Möjlighet för dekorpanel:	Går ej att montera
Höjd:	2040 mm
Bredd:	600 mm
Djup:	660 mm
Nettovikt:	80.1 kg
Säkring:	10 A
Gångjärn:	Höger
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Anslutningskabelns längd:	240.0 cm
Antal kompressorer:	1
Antalet separata kylsystem:	2
Fläkt i kylan:	Nej
Omhängbar dörr:	Nej
Antal flyttbara hyllor:	3
Flaskhylla/Flaskhyllor:	Ja
Automatisk avfrostning:	Kyl och frys
Installationstyp:	Fristående



Serie 6, Kombinerad kyl/frys, 204 x 60 cm, Rostfritt stål med EasyClean KGN39HIEP

Kombinerad kyl/frys med NoFrost-teknologi som ger mindre isbildning och frostar av frysen automatiskt. VitaFresh-lådan håller frukt och grönsaker fräscha längre.

Förbrukning

- Energiklass: E
- Nettovolym kyl: 279 l
- Nettovolym frys: 89 l
- Årlig energiförbrukning: 238
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 39 dB

Design

- Dörrar i rostfritt stål med EasyClean, sidoväggar i Pearl grey (VZF 07127)
- Vertikalt handtag
- LED-belysning med soft start i kyldelen
- NoFrost-teknik för automatisk avfrostning - nu behöver du aldrig mer frosta av!
- Förberedd för Wi-Fi: kan anslutas till Home Connect med en Wi-Fi-adapter som extra tillbehör
- Elektronisk temperaturstyrning, den inställda temperaturen är exakt avläsbar via LCD Display
- superCooling-teknik med automatisk återställning, extra snabb kylning av matvaror
- Akustiskt dörrlarm
- Akustiskt och optiskt varningssystem för driftstörning i frysen

Kyldel

- 1 VitaFresh plus-låda med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräscha upp till två gånger längre.
- 1 VitaFresh 0°C-låda: håller fisk och kött färskt längre., MultiAirFlow-system, för en jämn temperatur i hela kylen.

Frysdel


- 3 transparenta frysbackar

Teknisk information

- Dörrhängning höger
- Ställbara fötter framtill, hjul baktill


Serie 6, Kombinerad kyl/frys, 204 x 60 cm, Rostfritt stål med EasyClean KGN39HIEP

Produktnamn	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (infällt handtag)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (utvändigt handtag)	2030	600	660	590	640	1210	700



Tekniska data	
a	Höjd
b	Bredd
c	Djup med stängd lucka utan handtag
d	Stor djup
e	Bredd med luckan öppen 90°
f	Djup med öppnad lucka
g	Djup med stängd lucka med handtag


Mått i mm



Produktnamn	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Mått A:
Modeller med vertikalt integrerade handtag
kräver minimiavstånd på 65 mm för smidig
öppning.

Mått i mm



Ställer du enheten direkt mot
så går det att dra ut vägg,
samtliga lådor helt.

* Med och utan utvändigt handtag.