

Serie 4, Kombinerad kyl/frys, 203 x 70 cm, Borstat stål med anti-fingerprint, Total No Frost KGN49XIEA



Kombinerad kyl/frys med NoFrost-teknologi som ger mindre isbildning och frostar av frysen automatiskt. VitaFresh-lådan håller frukt och grönsaker fräscha längre.

- **VitaFresh:** håller maten fräsch längre via klimatkontrollerade lådor nära 0°C.
- **Perfect Fit:** Ställ din kyl precis intill en vägg eller i en vrå.
- **LED-belysning:** Utmärkt översikt över din mat.
- **Easy Access-hylla:** Den utdragbara glashyllan ger dig bättre tillgång till innehållet i din kyl.
- **Två kylningssystem:** Separata kyl- och frysack som kan styras var för sig

Energiklass: E
 Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): . 259 kWh/annum
 Frysackens totala volym: 108 l
 Kylfackens totala volym: 330 l
 Ljudnivå, dB: 40 dB(A) re 1pW
 Ljudnivåklass: C
 Inbyggd / fristående: Fristående
 Möjlighet för dekorpanel: Går ej att montera
 Höjd: 2030 mm
 Bredd: 700 mm
 Djup: 670 mm
 Nettovikt: 84.5 kg
 EAN kod: 4242005161997
 Säkringsskydd: 10 A
 Dörrhängning: Höger omhängbar
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 50 Hz
 Anslutningskabelns längd: 240.0 cm
 Antal kompressorer: 1
 Antalet separata kylsystem: 2
 Fläkt i kylan: Nej
 Omhängbar dörr: Ja
 Antal flyttbara hyllor: 4
 Flaskhylla/Flaskhyllor: Ja
 Automatisk avfrostning: Kyl och frys
 Installationstyp:Fristående



4 242005 161997

Serie 4, Kombinerad kyl/frys, 203 x 70 cm, Borstat stål med anti-fingerprint, Total No Frost KGN49XIEA

Kombinerad kyl/frys med NoFrost-teknologi som ger mindre isbildning och frostar av frysen automatiskt. VitaFresh-lådan håller frukt och grönsaker fräscha längre.

Förbrukning

- Energiklass: E
- Nettovolym kyl: 330 l
- Nettovolym frys: 108 l
- Årlig energiförbrukning: 259
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 40 dB

Design

- Dörrar i stainless steel look, sidoväggar i Pearl grey (VZF 07127)
- Integrerat vertikalt handtag
- LED-belysning med soft start i kyldelen

Komfort och säkerhet

- NoFrost-teknik för automatisk avfrostning - nu behöver du aldrig mer frosta av!
- Elektronisk temperaturstyrning avläsbar via LED-panel
- superCooling-teknik med automatisk återställning, extra snabb kylning av matvaror
- Akustiskt dörrlarm
- Akustiskt och optiskt varningssystem för driftstörning i frysen

Kyldel

- 1 VitaFresh 0°C-låda: håller fisk och kött färskt längre., MultiAirFlow-system, för en jämn temperatur i hela kylan.
- 5 hyllor av säkerhetsglas (4 ställbara i höjd)

Fräschhetssystem

- 1 VitaFresh-låda med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräscha längre.


Frysdel

- 3 transparenta frysbackar

Teknisk information

- Dörrhängning höger, omhängbar
- Ställbara fötter framtill, hjul baktill

Serie 4, Kombinerad kyl/frys, 203 x 70 cm, Borstat stål med anti-fingerprint, Total No Frost KGN49XIEA



Produktnamn	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN 46 (utvändigt handtag)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 46 (infällt handtag)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KGN 49 (utvändigt handtag)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 49 (infällt handtag)	2030	700	670	590	710	1310	670	12

Beskrivning
a Höjd
b Bredd
c Djup med stängt lucka utan handtag
d Stomdjup
e Bredd med luckan öppen 90°
f Djup med öppen lucka utan handtag
g Djup med stängt lucka med handtag
h Luftspalt för nisch- eller stominbyggnad

Mått i mm