

**Serie 8, Integrerad kylskåp, 177.5 x 56 cm, Platta gångjärn med mjukstängning
KIF81HDD0**



3 x Äggfack

KSZB0S00 Tillbehör gångjärn
KSZGGM00 Butter box

Integrerat kombiskåp med VitaFresh pro: tack vare ett idealiskt förvaringsförhållande förblir din mat näringsrik och håller sig fräsch upp till 3 gånger längre.

- **VitaFresh pro 0°C:** frukt, grönsaker, fisk och kött håller sig färsk och vitaminrika upp till tre gånger längre tack vare 0°C-teknologin och optimal fuktighet.
- **LED-belysning:** Utmärkt översikt över din mat.
- **Easy Access-hylla:** Den utdragbara glashyllan ger dig bättre tillgång till innehållet i din kyl.
- **Förvara större föremål utan problem tack vare hyllan som kan delas och skjutas in.**
- **Superkylning:** Snabbare kylning av maten som nyss ställts in i kylan, för att skydda maten som redan är kall.

Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369):	D
Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): .	120 kWh/annum
Frysackens totala volym:	0 l
Kylfackens totala volym:	289 l
Luftburet akustiskt bullerutsläpp:	36 dB(A) re 1 pW
Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass:	C
Inbyggd / fristående:	Inbyggd
Möjlighet för dekorpanel:	Går ej att montera
Höjd:	1772 mm
Bredd:	558 mm
Djup:	545 mm
Nischmått (H x B x D):	1775.0 x 560 x 550 mm
Nettovikt:	69.1 kg
Anslutningseffekt:	90 W
Säkringsskydd:	10 A
Gångjärn:	Höger omhängbar
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Anslutningskabelns längd:	230.0 cm
Antal kompressorer:	1
Antalet separata kylsystem:	1
Fläkt i kylan:	Nej
Omhängbar dörr:	Ja
Antal flyttbara hyllor:	6
Flaskhylla/Flaskhyllor:	Ja
EAN kod:	4242005207886
Varumärke:	Bosch
Produktnamn:	KIF81HDD0
Produktkategori:	Kylskåp
Automatisk avfrostning:	Saknas
Installationstyp:	Helintegrerad
Medföljande tillbehör:	3 x Äggfack



Serie 8, Integrerad kylskåp, 177.5 x 56 cm, Platta gångjärn med mjukstängning KIF81HDD0

Integrerat kombiskåp med VitaFresh pro: tack vare ett idealiskt förvaringsförhållande förblir din mat näringsrik och håller sig fräsch upp till 3 gånger längre.

Förbrukning

- Energiklass: D
- Nettovolym kyl: 289 l
- Årlig energiförbrukning: 120
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 36 dB

Design

- Fasta gångjärn - ger stabilare dörr
- LED-belysning med soft start i kyldelen

Komfort och säkerhet

- easy installation
- Home Connect: Trådlös fjärrstyrning via smartphone eller surfplatta med Home Connect app
- Elektronisk temperaturstyrning med TouchControl
- FreshSense: jämn temperatur genom intelligent sensortechnologi
- superCooling-teknik med automatisk återställning, extra snabb kylning av matvaror

Kyldel

- 7 hyllor av säkerhetsglas (6 ställbara i höjd)
- 5 dörrhyllor, Smör-/ostfack för mejeriprodukter

Fräschhetssystem

- 1 VitaFresh pro 0°C-låda med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräscha och vitaminrika upp till tre gånger längre.



Mått

- Mått: H 177 x B 56 x D 55 cm
- Nischmått (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Teknisk information

- Dörrhängning höger, omhängbar

Serie 8, Integrerad kylskåp, 177.5 x 56 cm, Platta gångjärn med mjukstängning KIF81HDD0



Maxvikt för enhetens frontpaneler

Monterade frontpaneler på enheten som överskrider tillåten vikt kan ge skador och påverka gångjärnsfunktionen

Δ Vikt


A: Enhetens luckhöjd inkl. gångjärn i mm

B: Odämpat gångjärn, frontpanel i kg



C: Dämpat gångjärn, frontpanel i kg

D: Möjlig extravikt i kg med förstärkningsatts

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	




Mått i mm



Mått i mm


Maxtillåten stomfrontvikt



Monterade skåpluckor som överskrider tillåten vikt kan skada gångjärnen och påverka funktionen.

T: enhetshöjd inklusive Gångjärn i mm:	odämpat gångjärn, Lucka i kg:	dämpat gångjärn, Lucka i kg:
1500-1750	22	22

Mått i mm
 Rekommenderat spaltmått för plattgångjärn



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Följ tabellens rekommenderade spaltmått så att enhetens lucka inte slår i och skadar köksstommen.