

**Serie | 6, Helintegrerad kyl med  
frysack, 177.5 x 56 cm  
KIL82AF30**



**A++**

**Kylskåp som har styrning med TouchControl och VitaFresh plus-låda, som håller frukt och grönsaker fräscha upp till dubbelt så lång tid.**

- LED-belysning som ger en jämn invändig belysning som inte bländar.
- **EasyAccess-hylla:** utdragbar glashylla som ger perfekt överblick och gör det smidigare att lägga in och ta ut varor.
- **VarioShelf:** glashyllor som skapar extra utrymme.
- **SuperCooling:** koler snabbt nyligen inställd mat, vilket även skyddar redan kylda matvaror.
- Varningssignal när dörren står öppen eller något fel inträffat.

**Tekniska data**

Konstruktion :	Inbyggd
Dekorpanel för dörren :	Går ej att montera
Höjd (mm) :	1772
Bredd (mm) :	558
Djup (mm) :	545
Nischmått i mm (H x B x D) :	1775.0 x 560 x 550
Nettovikt (kg) :	67,399
Anslutningseffekt (W) :	90
Säkring (A) :	10
Gångjärn :	Höger omhängbar
Spänning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50
Säkerhetsmärkning :	CE, VDE
Anslutningskabelns längd (cm) :	230
Säkerhet vid strömavbrott (timmar) :	22
Antal kompressorer :	1
Antalet separata kylsystem :	1
Fläkt i kylen :	Saknas
Omhängbar dörr :	Ja
Antal flyttbara hyllor :	4
Flaskhylla/Flaskhyllor :	Saknas
EAN kod :	4242002734606
Varumärke :	Bosch
Produktnamn :	KIL82AF30
Produktkategori :	Kylskåp
Årlig energiförbrukning (kWh/annum) - NY (2010/30/EC) :	209,00
Kylskåp, nettovolym (l) - (2010/30/EC) :	252
Frysdel, nettovolym (l) (2010/30/EC) :	34
Automatisk avfrostning :	Saknas
Infrysningsskapacitet (kg/24h) - (2010/30/EC) :	3
Buller (dB re 1 pW) :	36
Klimatklass :	SN-ST
Installationstyp :	Helintegrerad



**Medföljande tillbehör**

2 x Äggfack  
1 x Istärningsfack



**Serie | 6, Helintegrerad kyl med frysack,  
177.5 x 56 cm  
KIL82AF30**

**Kylskåp som har styrning med TouchControl och VitaFresh plus-låda, som håller frukt och grönsaker fräscha upp till dubbelt så lång tid.**

---

**Förbrukning och prestanda**

- Energieffektivitetsklass: A++ på en skala från A+++ till D, 209 kWh kWh/år
- Nettovolym total: Nyttovolym totalt: 286 l

**Design och komfort**

- Elektronisk temperaturstyrning med TouchControl
- FreshSense: jämn temperatur genom intelligent sensorteknologi
- Fasta gångjärn - ger stabilare dörr
- Akustiskt dörrlarm
- LED-belysning i kyldelen

**Kyldel**

- 1 VitaFresh plus-låda på teleskopskenor och med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräscha och vitaminrika upp till två gånger längre.  
Grönsakslåda på teleskopskenor
- 5 hyllor av säkerhetsglas, varav 4 är flyttbara
- Automatisk avfrostning i kyldel


**Frysdel**

- \*\*\*\* -frys: 34 l nettovolym
- Infrysningskapacitet: 3 kg per dygn
- Lagringstid vid strömavbrott: 22 timmar
- VarioZone, flyttbara hyllor för extra utrymme
- Frysack för t.ex. pizza


**Teknisk information**

- Ställbara fötter framtill, hjul baktill
- Dörrhängning höger, omhängbar


**Serie | 6, Helintegrerad kyl med frysack,  
177.5 x 56 cm  
KIL82AF30**



Mått i mm



Mått i mm



Mått i mm


Maxtillåten stomfrontvikt



Monterade skåpluckor som överskrider tillåten vikt kan skada gångjärnen och påverka funktionen.

T: enhetshöjd inklusive gångjärn i mm:	odämpat gångjärn, Lucka i kg:	dämpat gångjärn, Lucka i kg:
1500-1750	22	22

Mått i mm  
Rekommenderat spaltmått för plattgångjärn



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
21	2-3	2,5
	0-1	3
22	2-3	2,5
	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Följ tabellens rekommenderade spaltmått så att enhetens lucka inte slår i och skadar köksstommen.