

**Serie 2, Integrerad kyl/frys, 177.2 x
54.1 cm
KIN86NSF0**



KSZB6R00 Bottle Rack
KSZGGM00 Butter box

**Stor kombinerad kyl/frys för inbyggnad
med NoFrost ger dig optimal matförvaring
och isbeläggning är inte längre ett
problem**

- **LED-belysning:** Utmärkt översikt över din mat.
- **Intelligent inverterteknik** säkerställer stabil temperaturkontroll och effektiv prestanda.
- **Ljus LED-belysning** lyser upp hela enheten invändigt
- **VariolInverter** fungerar genom att anpassa sig till
- **temperaturförändringar i och utanför kylskåpet och belastningen inom och ger optimal prestanda* vid spänningsfluktuationer.**
- **Eco Airflow:** Optimerad luftcirkulation och en jämn temperaturnivå i kylan.

Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): F
Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): . 293 kWh/annum
Frysackens totala volym: 76 l
Kylfackens totala volym: 184 l
Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 39 dB(A) re 1pW
Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: C
Inbyggd / fristående: Inbyggd
Möjlighet för dekorpanel: Går ej att montera
Höjd: 1772 mm
Bredd: 541 mm
Djup: 548 mm
Nischmått (H x B x D): 1775.0 x 560 x 550 mm
Nettovikt: 50.8 kg
Säkringsskydd: 10 A
Gångjärn: Höger omhängbar
Spänning: 220-240 V
Frekvens: 50 Hz
Anslutningskabelns längd: 230.0 cm
Antal kompressorer: 1
Antalet separata kylsystem: 1
Fläkt i kylan: Nej
Omhängbar dörr: Ja
Antal flyttbara hyllor: 3
Flaskhylla/Flaskhyllor: Nej
Automatisk avfrostning: Frysskåp
Installationstyp: Helintegrerad



Serie 2, Integrerad kyl/frys, 177.2 x 54.1 cm KIN86NSF0

Stor kombinerad kyl/frys för inbyggnad med NoFrost ger dig optimal matförvaring och isbeläggning är inte längre ett problem

Förbrukning

- Energiklass: F
- Total volume : 260 l
- Nettovolym kyl: 184 l
- Nettovolym frys: 76 l
- Årlig energiförbrukning: 293
- Snabbfrysning: SuperFreeze
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 39 dB

Design

- Dispenser för isbitar, krossad is och kallvatten, med automatisk aktivering av belysning
- LED-belysning i kyldelen

Komfort och säkerhet

- Elektronisk temperaturstyrning
- Is- och vattenbehållare

Kyldel

- 4 hyllor av säkerhetsglas, varav 3 är flyttbara
- 3 dörrhyllor, 0 st för mejeriprodukter
- 1 dörrhyllor

Fräschhetssystem

- 1 grönsakslåda med transparent front

Frysdel

- 3 transparenta frysbackar
- NoFrost - nu behöver du aldrig mer frosta av!
- 3 frysbackar med transparent front, varav 0

Teknisk information




- Mått: H 177 x B 54 x D 55 cm
- Nischmått (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Dörrhängning höger, omhängbar

Extra tillbehör

- KSZB6R00, KSZGGM00

**Serie 2, Integrerad kyl/frys, 177.2 x
54.1 cm
KIN86NSF0**

Mått i mm



De angivna luckmåttan gäller
luckspalter på 4 mm.

Mått i mm

