

**Serie 6, Integrerad kyl/frys, 177.2 x 55.8 cm, Platta gångjärn med mjukstängning  
KIN86SDD0**



**Denna rymliga inbyggda kyl/frys har VitaFresh XXL <0°C>, No Frost i frysen och konstant temperaturnivå som håller din mat fräsch längre. Alla dina frysvaror förblir isfria och lätta att hitta tack vare extra belysning i frysen.**

- NoFrost-teknik för automatisk avfrostning. Sparar både energi och tid.
- VitaFresh XXL Pro 0°C: klimatkontrollerade fack gör att dina livsmedel håller sig fräska och behåller näringsämnena längre.
- Eco Airflow: Optimerad luftcirkulation och en jämn temperaturnivå i kylan.
- LED-belysning: Utmärkt översikt över din mat.
- Två kylningssystem: Separata kyl- och frysack som kan styras var för sig

**Tekniska data**

Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369):	..... D
Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a):	. 186 kWh/annum
Frysackens totala volym:	.....76 l
Kylfackens totala volym:	.....184 l
Luftburet akustiskt bullerutsläpp:	..... 35 dB(A) re 1 pW
Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass:	.....B
Konstruktion:	.....Inbyggd
Möjlighet för dekorpanel:	..... Går att montera men tillval
Höjd:	..... 1772 mm
Bredd:	..... 558 mm
Djup:	..... 548 mm
Nischmått (H x B x D):	..... 1775.0 x 560 x 550 mm
Nettovikt:	.....58.2 kg
Säkring:	..... 10 A
Gångjärn:	..... Höger omhängbar
Spänning:	..... 220-240 V
Frekvens:	..... 50 Hz
Anslutningskabelns längd:	..... 230.0 cm
Antal kompressorer:	..... 1
Antalet separata kylsystem:	..... 2
Fläkt i kylan:	..... Nej
Omhängbar dörr:	..... Ja
Antal flyttbara hyllor:	..... 2
Flaskhylla/Flaskhyllor:	..... Ja
Automatisk avfrostning:	.....Frys-skåp
Installationstyp:	..... Helt integrerad



**Extra tillbehör**

KSZGGM00 Butter box



**Serie 6, Integrerad kyl/frys, 177.2 x 55.8 cm, Platta gångjärn med mjukstängning KIN86SDD0**

- Spänning: 220 - 240 V
- Längd på elsladd: 230 cm

**Medföljande tillbehör**

- 3 x Äggfack, 1 x Istärningsfack

**Denna rymliga inbyggda kyl/frys har VitaFresh XXL <0°>, No Frost i frysen och konstant temperaturnivå som håller din mat fräsch längre. Alla dina frysvaror förblir isfria och lätta att hitta tack vare extra belysning i frysen.**

- 
- Kyl/frys, för integrering

**Förbrukning**

- Energiklass: D
- Total volume : 260 l
- Nettovolyml kyl: 184 l
- Nettovolyml frys: 76 l
- Fryskapacitet (24h): 8 kg
- Årlig energiförbrukning: 186
- Snabbfrysning: SuperFreeze
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 35 dB
- Förvaringstid vid strömavbrott: 11 t

**Komfort och säkerhet**

- NoFrost - nu behöver du aldrig mer frosta av!
- Elektronisk temperaturstyrning avläsbar via LED-panel
- superCooling-teknik med automatisk återställning, extra snabb kylning av matvaror
- 1 kompressor, 2 separat reglerbara system
- Akustiskt dörrlarm
- Vario Zone- flyttbara glashyllor för extra plats

**Kyldel**

- LED-belysning i kyldelen
- 3 hyllor av säkerhetsglas (2 ställbara i höjd)
- 3 dörrhyllor, Smör-/ostfack för mejeriprodukter
- Kromat flaskställ

**Fräschhetssystem**

- 1 VitaFresh-låda med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräscha längre.

**Frysdel**

- Belysning i frysen
- Superinfrysning med återgångsautomatik - extra snabb infrysning av matvaror
- 3 transparenta frysbackar



**Mått**

- Mått: H 177 x B 56 x D 55 cm
- Nischmått (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm




**Teknisk information**

- easy installation
- Fasta gångjärn - ger stabilare dörr
- Dörrhängning höger, omhängbar
- Ställbara fötter framtill, hjul baktill


**Serie 6, Integrerad kyl/frys, 177.2 x 55.8 cm, Platta gångjärn med mjukstängning KIN86SDD0**



Mått i mm



Mått i mm  
 Rekommenderat spaltmått för plattgångjärn



De angivna luckmåttan gäller luckspalter på 4 mm.

Följ tabellens rekommenderade spaltmått så att enhetens lucka inte slår i och skadar köksstommen.

Mått i mm