

**Serie 6, Integrerad kylskåp, 177.5 x 56 cm, Platta gångjärn med mjukstängning KIR81ADE0**



3 x Äggfack

KSZ10020 :  
 KSZB0S00 Tillbehör gångjärn  
 KSZGGM00 Butter box

**Energisnålt kylskåp med VitaFresh plus-låda med fuktreglering som håller frukt och grönsaker fräscha upp till dubbelt så lång tid.**

- **LED-belysning:** Utmärkt översikt över din mat.
- **Easy Access-hylla:** Den utdragbara glashyllan ger dig bättre tillgång till innehållet i din kyl.
- **Förvara större föremål utan problem tack vare hyllan som kan delas och skjutas in.**
- **Superkylning:** Snabbare kylning av maten som nyss ställts in i kylan, för att skydda maten som redan är kall.
- **Varningssignal när dörren står öppen eller något fel inträffat.**

Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): .....	E
Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): .	115 kWh/annum
Frysackens totala volym: .....	0 l
Kylfackens totala volym: .....	319 l
Luftburet akustiskt bullerutsläpp: .....	37 dB(A) re 1 pW
Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: .....	C
Inbyggd / fristående: .....	Inbyggd
Möjlighet för dekorpanel: .....	Går ej att montera
Höjd: .....	1772 mm
Bredd: .....	558 mm
Djup: .....	545 mm
Nischmått (H x B x D): .....	1775.0 x 560 x 550 mm
Nettovikt: .....	61.8 kg
Anslutningseffekt: .....	90 W
Säkringsskydd: .....	10 A
Gångjärn: .....	Höger omhängbar
Spänning: .....	220-240 V
Frekvens: .....	50 Hz
Anslutningskabelns längd: .....	230.0 cm
Antal kompressorer: .....	1
Antalet separata kylsystem: .....	1
Fläkt i kylan: .....	Ja
Omhängbar dörr: .....	Ja
Antal flyttbara hyllor: .....	6
Flaskhylla/Flaskhyllor: .....	Ja
EAN kod: .....	4242005238323
Varumärke: .....	Bosch
Produktnamn: .....	KIR81ADE0
Produktkategori: .....	Kylskåp
Automatisk avfrostning: .....	Saknas
Installationstyp: .....	Helintegrerad
Medföljande tillbehör: .....	3 x Äggfack



## **Serie 6, Integrerad kylskåp, 177.5 x 56 cm, Platta gångjärn med mjukstängning KIR81ADE0**

**Energisnålt kylskåp med VitaFresh plus-låda med fuktreglering som håller frukt och grönsaker fräscha upp till dubbelt så lång tid.**

### **Förbrukning**

- Energiklass: E
- Nettovolym kyl: 319 l
- Årlig energiförbrukning: 115
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 37 dB

### **Design**

- Fasta gångjärn - ger stabilare dörr
- LED-belysning

### **Komfort och säkerhet**

- Elektronisk temperaturstyrning med TouchControl
- FreshSense: jämn temperatur genom intelligent sensorteknologi
- Automatisk avfrostning i kyladel
- superCooling-teknik med automatisk återställning, extra snabb kylning av matvaror

### **Kyladel**

- 7 hyllor av säkerhetsglas (6 ställbara i höjd)
- 6 dörrhyllor, Smör-/ostfack för mejeriprodukter

### **Fräschhetssystem**

- 1 VitaFresh plus-låda på teleskopskenor och med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräscha och vitaminrika upp till två gånger längre.
- Grönsakslåda på teleskopskenor
- 1 VitaFresh plus-låda på teleskopskenor och med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräscha och vitaminrika upp till två gånger längre.
- Grönsakslåda på teleskopskenor




### **Mått**

- Mått: H 177 x B 56 x D 55 cm
- Nischmått (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm



### **Teknisk information**

- Dörrhängning höger, omhängbar

**Serie 6, Integrerad kylskåp, 177.5 x 56 cm, Platta gångjärn med mjukstängning KIR81ADE0**




Mått i mm



Mått i mm


**Maxtillåten stomfrontvikt**



Monterade skåpluckor som överskrider tillåten vikt kan skada gångjärnen och påverka funktionen.

T: enhetshöjd inklusive Gångjärn i mm:	odämpat gångjärn, Lucka i kg:	dämpat gångjärn, Lucka i kg:
1500-1750	22	22

Mått i mm  
 Rekommenderat spaltmått för plattgångjärn



<b>F</b>	<b>R</b>	<b>X</b>
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Följ tabellens rekommenderade spaltmått så att enhetens lucka inte slår i och skadar köksstommen.