

Serie 6, Integrerad kyl/frys, 177.2 x 55.8 cm, Platta gångjärn KIS87AFE0



Kombinerad kyl/frys med VitaFresh plus-låda som håller frukt och grönsaker fräscha upp till två gånger längre.

- **LED-belysning:** Utmärkt översikt över din mat.
- **VarioZone:** flyttbara fryslådor och glashyllor ger extra flexibilitet.
- **Big Box-låda:** För att stapla matlådor eller för stora, frysta livsmedel.
- **Easy Access-hylla:** Den utdragbara glashyllan ger dig bättre tillgång till innehållet i din kyl.
- **Low Frost:** Frosta av mer sällan tack vare mindre frostbildning – mindre underhållsarbete och energieffektivt.



Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369):	E
Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): .	207 kWh/annum
Frysackens totala volym:	63 l
Kylfackens totala volym:	209 l
Luftburet akustiskt bullerutsläpp:	36 dB(A) re 1 pW
Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass:	C
Inbyggd / fristående:	Inbyggd
Möjlighet för dekorpanel:	Går ej att montera
Höjd:	1772 mm
Bredd:	558 mm
Djup:	545 mm
Nischmått (H x B x D):	1775.0 x 560 x 550 mm
Nettovikt:	64.1 kg
Anslutningseffekt:	90 W
Säkringsskydd:	10 A
Gångjärn:	Höger omhängbar
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Anslutningskabelns längd:	230.0 cm
Antal kompressorer:	1
Antalet separata kylsystem:	2
Fläkt i kylan:	Nej
Omhängbar dörr:	Ja
Antal flyttbara hyllor:	4
Flaskhylla/Flaskhyllor:	Nej
Automatisk avfrostning:	Saknas
Installationstyp:	Helintegrerad

KSZ10020 :
KSZGGM00 Butter box



Serie 6, Integrerad kyl/frys, 177.2 x 55.8 cm, Platta gångjärn KIS87AFE0

Kombinerad kyl/frys med VitaFresh plus-låda som håller frukt och grönsaker fräscha upp till två gånger längre.

Förbrukning

- Energiklass: E
- Nettovolym kyl: 209 l
- Nettovolym frys: 63 l
- Årlig energiförbrukning: 207
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 36 dB

Design

- Fasta gångjärn - ger stabilare dörr
- LED-belysning i kyldelen

Komfort och säkerhet

- Elektronisk temperaturstyrning, den inställda temperaturen är exakt avläsbar via digitalpanel
- FreshSense: jämn temperatur genom intelligent sensorteknologi
- superCooling-teknik med automatisk återställning, extra snabb kylning av matvaror
- SuperFreeze för snabb frysning av livsmedel
- Semesterläge
- Akustiskt dörrlarm
- Aktivt varningssystem, med ljudsignal och blinkande ljus, om temperaturen stiger, med minnesfunktion som visar den högsta temperaturen vid strömavbrott.

Kyldel

- 5 hyllor av säkerhetsglas (4 ställbara i höjd)
- 5 dörrhyllor, Smör-/ostfack för mejeriprodukter

Fräschhetssystem

- 1 VitaFresh plus-låda med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräscha upp till två gånger längre.

Frysdel

- LowFrost - 25 % mindre frost och mycket snabbare avfrostning
- VarioZone, flyttbara hyllor för extra utrymme
- 2 frysbackar med transparent front, varav 1 BigBox


Mått

- Mått: H 177 x B 56 x D 55 cm
- Nischmått (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Teknisk information

- Dörrhängning höger, omhängbar


**Serie 6, Integrerad kyl/frys, 177.2 x
55.8 cm, Platta gångjärn
KIS87AFE0**



Ventilationsut
min. 200 cm²

min. 40

Mått i mm
Rekommend



Ventilation
i sockeln
min. 200 cm²

De angivna lu
luckspalter på

Följ tabellens
så att enhete
köksstommet