

Serie 4, Integrerad kyl/frys, 177.2 x 54.1 cm, Platta gångjärn KIV86VFE1



Extra tillbehör

KSZB6R00 Bottle Rack
KSZGGM00 Butter box

Denna rymliga kombinerade kyl/frys med VitaFresh XXL håller maten fräsch längre.

- **LED-belysning:** Utmärkt översikt över din mat.
- **Low Frost:** Frostas av mer sällan tack vare mindre frostbildning – mindre underhållsarbete och energieffektivt.
- **Massor av utrymme för stora frysvaror som är kombinerat med en extra box för mindre varor.**
- **Eco Airflow:** Optimerad luftcirkulation och en jämn temperaturnivå i kylen.
- **VitaFresh XXL:** de extra stora och klimatkontrollerade kylskåpsfacken för frukt och grönsaker.

Tekniska data

Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369):	E
Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): .	229 kWh/annum
Frysfackens totala volym:	84 l
Kylfackens totala volym:	183 l
Luftburet akustiskt bullerutsläpp:	35 dB(A) re 1 pW
Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass:	B
Inbyggd / fristående:	Inbyggd
Möjlighet för dekorpanel:	Går ej att montera
Höjd:	1772 mm
Bredd:	541 mm
Djup:	548 mm
Nischmått (H x B x D):	1775.0 x 560 x 550 mm
Nettovikt:	53.2 kg
Säkringskydd:	10 A
Gångjärn:	Höger omhängbar
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Anslutningskabelns längd:	230.0 cm
Antal kompressorer:	1
Antalet separata kylsystem:	1
Fläkt i kylen:	Nej
Omhängbar dörr:	Ja
Antal flyttbara hyllor:	3
Flaskhylla/Flaskhyllor:	Ja
Automatisk avfrostning:	Saknas
Installationstyp:	Helintegrerad



Serie 4, Integrerad kyl/frys, 177.2 x 54.1 cm, Platta gångjärn KIV86VFE1

Denna rymliga kombinerade kyl/frys med VitaFresh XXL håller maten fräsch längre.

Förbrukning

- Nettovolym kyl: 183 l
- Nettovolym frys: 84 l
- Årlig energiförbrukning: 229
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 35 dB

Design

- LED-belysning i kyldelen

Komfort och säkerhet

- Elektronisk temperaturstyrning
- Superinfrysning med återgångsautomatik - extra snabb infrysning av matvaror
- Akustiskt dörrlarm

Kyldel

- 4 hyllor av säkerhetsglas, varav 3 är flyttbara

Fräschhetssystem

- 1 VitaFresh-låda med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräscha längre.

Frysdel

- LowFrost - 25 % mindre frost och mycket snabbare avfrostning
- 3 frysbackar med transparent front, varav 1 BigBox

Mått




- Mått: H 177 x B 54 x D 55 cm
- Nischmått (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Teknisk information

- Dörrhängning höger, omhängbar

Serie 4, Integrerad kyl/frys, 177.2 x 54.1 cm, Platta gångjärn KIV86VFE1

Mått i mm



Maxvikt för enhetens frontpaneler

Monterade frontpaneler på enheten som överskrider tillåten vikt kan ge skador och påverka gångjärnsfunktionen

Δ Vikt


A: Enhetens luckhöjd inkl. gångjärn i mm


B: Odämpat gångjärn, frontpanel i kg

C: Dämpat gångjärn, frontpanel i kg

D: Möjlig extravikt i kg med förstärkningssats

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	






De angivna luckmåten gäller luckspalter på 4 mm.

Mått i mm

Mått i mm
Rekommenderat spaltmått för plattgångjärn



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Följ tabellens rekommenderade spaltmått så att enhetens lucka inte slår i och skadar köksstommen.