

Serie 4, Integrerad kyl/frys, 177.2 x 54.1 cm, Glidskenor KIV86VSE0



Denna rymliga kombinerade kyl/frys med VitaFresh XXL håller maten fräsch längre.

- **Low Frost:** Frosta av mer sällan tack vare mindre frostbildning – mindre underhållsarbete och energieffektivt.
- **LED-belysning:** Utmärkt översikt över din mat.

Tekniska data

Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369):	E
Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): .	229 kWh/annum
Frysackens totala volym:	84 l
Kylfackens totala volym:	183 l
Luftburet akustiskt bullerutsläpp:	35 dB(A) re 1 pW
Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass:	B
Inbyggd / fristående:	Inbyggd
Möjlighet för dekorpanel:	Går ej att montera
Höjd:	1772 mm
Bredd:	541 mm
Djup:	548 mm
Nischmått (H x B x D):	1775.0 x 560 x 550 mm
Nettovikt:	51.3 kg
Säkringsskydd:	10 A
Gångjärn:	Höger omhängbar
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Anslutningskabelns längd:	230.0 cm
Antal kompressorer:	1
Antalet separata kylsystem:	1
Fläkt i kylan:	Nej
Omhängbar dörr:	Ja
Antal flyttbara hyllor:	3
Flaskhylla/Flaskhyllor:	Ja
Automatisk avfrostning:	Saknas
Installationstyp:	Helintegrerad



Extra tillbehör

- KSZB6R00 Bottle Rack
 KSZGGM00 Butter box

Serie 4, Integrerad kyl/frys, 177.2 x 54.1 cm, Glidskenor KIV86VSE0

Denna rymliga kombinerade kyl/frys med VitaFresh XXL håller maten fräsch längre.

Förbrukning

- Nettovolym kyl: 183 l
- Nettovolym frys: 84 l
- Årlig energiförbrukning: 229
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 35 dB

Design

- LED-belysning i kyldelen

Komfort och säkerhet

- Elektronisk temperaturstyrning
- Superinfrysning med återgångsautomatik - extra snabb infrysning av matvaror
- Akustiskt dörrlarm

Kyldel

- 4 hyllor av säkerhetsglas, varav 3 är flyttbara

Fräschhetssystem

- 1 VitaFresh-låda med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräscha längre.

Frysdel

- 3 frysbackar med transparent front, varav 1 BigBox

Mått



- Mått: H 177 x B 54 x D 55 cm
- Nischmått (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Teknisk information

- Dörrhängning höger, omhängbar

**Serie 4, Integrerad kyl/frys, 177.2 x
54.1 cm, Glidskenor
KIV86VSE0**

Mått i mm




A: Air

B: Air

B1


A1

I



De angivna luckmått
luckspalter på 4 mm.

Ventilationsutlopp
min. 200 cm²



Ventilation
i sockeln
min. 200 cm²