

Serie 2, Integrerad kyl/frys, 177.2 x 54.1 cm, Glidskenor KIV87NSE0



Denna rymliga kyl/frys för inbyggnad med LowFrost är perfekt för lagring av livsmedel och har även reducerad frostbildning.

- Varningssignal när dörren står öppen eller något fel inträffat.
- Eco Airflow: Optimerad luftcirkulation och en jämn temperaturnivå i kylan.
- LED-belysning: Utmärkt översikt över din mat.
- Hyllor av säkerhetsglas: Säker förvaring av din värdefulla mat tack vare att de är okrossbara och extra stabila.

Tekniska data

Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369):	E
Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): .	216 kWh/annum
Frysackens totala volym:	70 l
Kylfackens totala volym:	200 l
Luftburet akustiskt bullerutsläpp:	35 dB(A) re 1 pW
Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass:	B
Inbyggd / fristående:	Inbyggd
Möjlighet för dekorpanel:	Går ej att montera
Höjd:	1772 mm
Bredd:	541 mm
Djup:	548 mm
Nischmått (H x B x D):	1775.0 x 560 x 550 mm
Nettovikt:	51.1 kg
Säkringsskydd:	10 A
Gångjärn:	Höger omhängbar
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Anslutningskabelns längd:	230.0 cm
Antal kompressorer:	1
Antalet separata kylsystem:	1
Fläkt i kylan:	Nej
Omhängbar dörr:	Ja
Antal flyttbara hyllor:	4
Flaskhylla/Flaskhyllor:	Nej
Automatisk avfrostning:	Saknas
Installationstyp:	N/A



Extra tillbehör

- GSZB6B00 :
- KSZB6R00 Bottle Rack
- KSZGGM00 Butter box



Serie 2, Integrerad kyl/frys, 177.2 x 54.1 cm, Glidskenor KIV87NSE0

Denna rymliga kyl/frys för inbyggnad med LowFrost är perfekt för lagring av livsmedel och har även reducerad frostbildning.

Förbrukning

- Energiklass: E
- Total volume : 270 l
- Årlig energiförbrukning: 216
- Snabbfrysning: SuperFreeze
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 35 dB

Design

- LED-belysning i kyldelen

Komfort och säkerhet

- Elektronisk temperaturstyrning
- superCooling-teknik med automatisk återställning, extra snabb kylning av matvaror
- Automatisk avfrostning i kyldel
- Akustiskt dörrlarm

Kyldel

- Nettovolym kyl: 200 l
- 5 hyllor av säkerhetsglas, varav 4 flyttbara
- 1 stora dörrhyllor, 3 små dörrhyllor

Fräschhetssystem

- Transparent grönsakslåda

Frysdel

- Nettovolym frys: 70 l
- Fryskapacitet (24h): 3.2 kg
- Förvaringstid vid strömavbrott: 12 t
- Nej - nu behöver du aldrig mer frosta av!
- SuperFreeze för snabb frysning av livsmedel
- 2 transparenta frysbackar

Mått

- Mått: H 177 x B 54 x D 55 cm
- Nischmått (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Teknisk information

- Dörrhängning höger, omhängbar
- Spänning: 220 - 240 V
- Längd på elsladd: 230 cm
- Ställbara fötter framtill, hjul baktill
- Klimatklass: SN-ST



Medföljande tillbehör

- 3 x Äggfack, 1 x Istärningsfack

Installation

**Serie 2, Integrerad kyl/frys, 177.2 x
54.1 cm, Glidskenor
KIV87NSE0**

Mått i mm




A: Air

B: Air


B1

A1

Ventilationsutlopp
min. 200 cm²



Ventilation
i sockeln
min. 200 cm²



De angivna luckmätte
luckspalter på 4 mm.