


**Serie | 6, Kylskåp, 187 x 60 cm, inox-easyclean
KSW36BI3P**



A++

Kylskåp med energiklass A++ och VitaFresh plus-låda som håller frukt och grönsaker fräscha dubbelt så lång tid.

- **MultiBox:** grönsakslåda med räfflad botten, skyddar frukt och grönt från kondens.
- LED-belysning som håller hela skåpets livslängd och ger en jämn invändig belysning som inte bländar.
- **EasyAccess-hylla:** utdragbar glashylla som ger perfekt överblick och gör det smidigare att lägga in och ta ut varor.
- **FlexShelf:** hylla som kan fällas in för att skapa mer utrymme vid behov.
- **EasyLift-hylla:** dörrhylla som kan höjjusteras.

Tekniska data

Konstruktion :	Fristående
Dekorpanel för dörren :	Går ej att montera
Höjd (mm) :	1870
Bredd (mm) :	600
Djup (mm) :	650
Nettovikt (kg) :	75,949
Anslutningseffekt (W) :	90
Säkring (A) :	10
Gångjärn :	Vänster
Spänning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50
Säkerhetsmärkning :	CE, VDE
Anslutningskabelns längd (cm) :	230
Antal kompressorer :	1
Antalet separata kylsystem :	1
Fläkt i kylan :	Ja
Omhängbar dörr :	Saknas
Antal flyttbara hyllor :	5
Flaskhylla/Flaskhyllor :	Ja
Capacity of Water Tank [l] :	1,0
EAN kod :	4242005059874
Varumärke :	Bosch
Produktnamn :	KSW36BI3P
Produktkategori :	Kylskåp
Energi klass :	A++
Årlig energiförbrukning (kWh/annum) - NY (2010/30/EC) :	112,00
Kylskåp, nettovolym (l) - (2010/30/EC) :	346
Frysdel, nettovolym (l) (2010/30/EC) :	0
Automatisk avfrostning :	Saknas
Infrysningkapacitet (kg/24h) - (2010/30/EC) :	0
Buller (dB re 1 pW) :	39
Klimatklass :	SN-T
Installationstyp :	N/A



4 242005 059874

**Serie | 6, Kylskåp, 187 x 60 cm, inox-easyclean
KSW36BI3P**

Kylskåp med energiklass A++ och VitaFresh plus-låda som håller frukt och grönsaker fräscha dubbelt så lång tid.

Förbrukning och prestanda

- Energieffektivitetsklass: A++ på en skala från A+++ till D, 112 kWh kWh/år
- Nettovolym total: Nyttovolym totalt: 346 l
- Ljudnivå: 39 dB(A) re 1 pW

Design och komfort

- Elektronisk temperaturstyrning med TouchControl
- FreshSense: jämn temperatur genom intelligent sensorteknologi
- Dynamisk kylning med kylfläkt
- Akustiskt dörrlarm
- Dörröppningsvinkel 90°, inget avstånd till vägg krävs
- LED-belysning - effektiv belysning med lång hållbarhet

Kylidel

- Dispenser för kallvatten med LED-belysning, vattenanslutning med aquaStop®, anslutningsslang 2 m
- superCooling-teknik med automatisk återställning, extra snabb kylning av matvaror
- 1 VitaFresh plus-låda med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräscha upp till två gånger längre. Grönsakslåda på teleskopskenor
- 7 hyllor av säkerhetsglas, varav 5 är flyttbara
- 5 st dörrhyllor, varav 1 med EasyLift och Smör-/ostfack
- FlexShelf, flexibel hylla som kan användas som flaskhylla

Teknisk information

- Ställbara fötter framtill, hjul baktill
- Dörrhängning vänster
- För vattenanslutning i Sverige krävs extern tryckreduceringsventil.

Kombination



- GSD36BI2V

Serie | 6, Kylskåp, 187 x 60 cm, inox-easyclean KSW36BI3P

	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

- a Höjd
 b Bredd
 c Djup med stängd lucka utan handtag och distans
 d Stomdjup utan distans
 e Bredd med öppen lucka utan handtag
 f Djup med öppen lucka utan handtag och distans

Mått i cm



Mått i mm