

**Serie | 8, Kylskåp, inox-easyclean
KSW36PI30**

A++
Kylskåp i energiklass A++, med vattendispenser och VitaFresh plus-låda, som håller frukt och grönsaker fräscha upp till dubbelt så lång tid.

- **Vattendispenser med AquaStop:** kallt vatten, garanterat utan vattenskador.
- Energisnålt, energiklass A++.
- **VitaFresh plus-låda:** håller frukt och grönsaker fräscha upp till dubbelt så lång tid tack vare optimalt anpassad luftfuktighet.
- **FlexShelf:** hylla som kan fällas in för att skapa mer utrymme vid behov.
- Dörr med 90° öppningsvinkel gör att skåpet kan placeras direkt mot vägg eller i nisch och alla lådor går att dra ut helt.
- **AirFresh-filter:** neutraliserar lukter och gör det invändiga klimatet fräscht.

Tekniska data

Konstruktion :	Fristående
Dekorpanel för dörren :	Går ej att montera
Höjd (mm) :	1870
Bredd (mm) :	600
Djup (mm) :	650
Nettovikt (kg) :	74,886
Anslutningseffekt (W) :	90
Säkring (A) :	10
Gångjärn :	Vänster
Spänning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50
Säkerhetsmärkning :	CE, VDE
Anslutningskabelns längd (cm) :	230
Antal kompressorer :	1
Antalet separata kylsystem :	1
Fläkt i kylen :	Ja
Omhängbar dörr :	Saknas
Antal flyttbara hyllor :	5
Flaskhylla/Flaskhyllor :	Ja
Capacity of Water Tank [l] :	1,0
EAN kod :	4242002722801
Varumärke :	Bosch
Produktnamn :	KSW36PI30
Produktkategori :	Kylskåp
Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC) :	A++
Årlig energiförbrukning (kWh/annum) - NY (2010/30/EC) :	112,00
Kylskåp, nettovolym (l) - (2010/30/EC) :	346
Frysdel, nettovolym (l) (2010/30/EC) :	0
Automatisk avfrostning :	Saknas
Infrysningskapacitet (kg/24h) - (2010/30/EC) :	0
Buller (dB re 1 pW) :	39
Klimatklass :	SN-T
Installationstyp :	N/A


Medföljande tillbehör

1 x Äggfack



Serie | 8, Kylskåp, inox-easyclean KSW36PI30

Kylskåp i energiklass A++, med vattendispenser och VitaFresh plus-låda, som håller frukt och grönsaker fräscha upp till dubbelt så lång tid.

Förbrukning och prestanda

- Energieffektivitetsklass: A++ på en skala från A+++ till D, 112 kWh/år
- Nettovolym total: 346 l

Design och komfort

- Elektronisk temperaturstyrning med TouchControl
- FreshSense: jämn temperatur genom intelligent sensorteknologi
- Dynamisk kylning med kylfläkt
- Akustiskt dörrlarm
- Dörröppningsvinkel 90°, inget avstånd till vägg krävs
- LED-belysning - effektiv belysning med lång hållbarhet

Kyldel

- Dispenser för kallvatten med LED-belysning, vattenanslutning med aquaStop®, anslutningsslang 2 m
- Superkyla med automatisk återställning
- AirFresh filter: neutraliserar oönskad lukt
- 1 VitaFresh plus-låda med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräscha upp till två gånger längre. Grönsakslåda på teleskopskenor
- 7 hyllor av säkerhetsglas, varav 5 är flyttbara
- 5 dörrhyllor, varav 1 med EasyLift och Smör-/ostfack
- FlexShelf, flexibel hylla som kan användas som flaskhylla


Teknisk information

- Ställbara fötter framtill, hjul baktill
- Dörrhängning vänster
- För vattenanslutning i Sverige krävs extern tryckreduceringsventil.

Kombination

- KSW36PI30 passar tillsammans med GSD36PI20


Serie | 8, Kylskåp, inox-easyclean KSW36PI30



	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					


a Höjd
b Bredd
c Djup med stängd lucka utan handtag och distans
d Stomdjup utan distans
e Bredd med öppen lucka utan handtag
f Djup med öppen lucka utan handtag och distans

Mått i cm



Lådorna går att dra ut helt om skåpet placeras direkt mot en vägg.

Mått i mm



Mått i mm