

## Serie 6, Inbyggadskylskåp med frysack, 82 x 60 cm, Platta gångjärn KUL15AFF0



### Medföljande tillbehör

1 x Äggfack, 1 x Istärningsfack

### Extra tillbehör

KFZ10AX0 :  
 KSZGGM00 Butter box  
 KUZ20SX0 Helintegrerad luckfront i rostfritt stål

**Kylskåp som kan byggas in under bänk och har en MultiBox som hjälper till att hålla frukt och grönsaker fräscha längre.**

• **LED-belysning:** Utmärkt översikt över din mat.

### Tekniska data

Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): ..... F  
 Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): . 180 kWh/annum  
 Frysackens totala volym: ..... 15 l  
 Kylfackens totala volym: ..... 108 l  
 Luftburet akustiskt bullerutsläpp: ..... 38 dB(A) re 1 pW  
 Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: ..... C  
 Inbyggd / fristående: ..... Inbyggd  
 Möjlighet för dekorpanel: ..... Går att montera men tillval  
 Höjd: ..... 820 mm  
 Bredd: ..... 598 mm  
 Djup: ..... 548 mm  
 Nischmått (H x B x D): ..... 820 x 600 x 550 mm  
 Nettovikt: ..... 35.0 kg  
 Anslutningseffekt: ..... 90 W  
 Säkringskydd: ..... 10 A  
 Gångjärn: ..... Höger omhängbar  
 Spänning: ..... 220-240 V  
 Frekvens: ..... 50 Hz  
 Anslutningskabelns längd: ..... 230.0 cm  
 Antal kompressorer: ..... 1  
 Antalet separata kylsystem: ..... 1  
 Fläkt i kylan: ..... Nej  
 Omhängbar dörr: ..... Ja  
 Antal flyttbara hyllor: ..... 1  
 Flaskhylla/Flaskhyllor: ..... Nej  
 EAN kod: ..... 4242005199617  
 Varumärke: ..... Bosch  
 Produktnamn: ..... KUL15AFF0  
 Produktkategori: ..... Kylskåp  
 Automatisk avfrostning: ..... Saknas  
 Installationstyp: ..... För underbyggnad  
 Medföljande tillbehör: ..... 1 x Äggfack, 1 x Istärningsfack



## Serie 6, Inbyggnadskylskåp med frysack, 82 x 60 cm, Platta gångjärn KUL15AFF0

**Kylskåp som kan byggas in under bänk och  
har en MultiBox som hjälper till att hålla  
frukt och grönsaker fräscha längre.**

### Förbrukning

- Energiklass: F
- Nettovolym kyl: 108 l
- Nettovolym frys: 15 l
- Årlig energiförbrukning: 180
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 38 dB

### Design

- Ventilation via sockeln, inget urtag i topplattan krävs
- Rengöringsvänligt och ljust innerrum

### Komfort och säkerhet

- Elektronisk temperaturstyrning
- Automatisk avfrostning i kyladel
- LED-belysning i kyldelen

### Kyladel

- 2 hyllor av säkerhetsglas, varav 1 flyttbara
- 1 stora dörrhyllor, 2 små dörrhyllor
- Flaskhållare i x-djupt dörrfack

### Fräschhetssystem

- 2 MultiBox: transparent låda med räfflad botten, idealisk för frukt och grönsaker.

### Frysdel

- 1 hylla med lucka
- Frysack för t.ex. pizza

### Teknisk information

- Justerbara fötter fram
- Dörrhängning höger, omhängbar


### Mått

- Nischmått (H x B x T): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm
- Mått: H 82 x B 60 x D 55 cm


**Serie 6, Inbyggnadskylskåp med  
frysack, 82 x 60 cm, Platta gångjärn  
KUL15AFF0**

Mått i mm

Rekommenderat spaltmått för



F
16-19
20
21
22



**Maxvikt för enhetens**

Monterade frontpaneler tillåter vikt kan ge skad gångjärnsfunktionen

Δ Vikt


A: Enhetens luckhöjd i

B: Odämpat gångjärn,

C: Dämpat gångjärn, fr

D: Möjlig extravikt i kg

A	B
1500-1750	22
720-1400	19
A1	15
A2	15



Följ tabellens rekommenderad så att enhetens lucka inte slår köksstommen.

Plats för elanslutning på höger eller till vänster baktill på enhet. Ventilation och evakuering i so